

助剂推荐 水性工业涂料

防发花



底材润湿

消泡

水性工业涂料 (1/3)

应用	乳液体系 醇酸/丙烯酸/聚氨酯	水稀释性体系 丙烯酸/醇酸/聚酯	双组分聚氨酯	双组分环氧	UV 固化体系
颜料稳定, 防浮色, 防发花	底漆				
	含树脂研磨: ANTI-TERRA-250 DISPERBYK-2080	含树脂研磨: ANTI-TERRA-250 DISPERBYK-180 DISPERBYK-2080	含树脂研磨: ANTI-TERRA-250 DISPERBYK-180 DISPERBYK-2080	含树脂研磨: DISPERBYK-199 BF*1	
	不含树脂研磨: DISPERBYK-199 BF*1 DISPERBYK-2010	不含树脂研磨: DISPERBYK-2010	不含树脂研磨: DISPERBYK-2010 DISPERBYK-2018 DISPERBYK-2019	不含树脂研磨: DISPERBYK-2010	
	面漆				
	含树脂研磨: DISPERBYK-2012 DISPERBYK-2018 DISPERBYK-2019 DISPERBYK-2055	含树脂研磨: DISPERBYK-180*2 DISPERBYK-2012 DISPERBYK-2055	含树脂研磨: DISPERBYK-180*2 DISPERBYK-2012 DISPERBYK-2019	含树脂研磨: DISPERBYK-194 N DISPERBYK-2012 DISPERBYK-2019	含树脂研磨: DISPERBYK-180*2 DISPERBYK-2012
	不含树脂研磨: DISPERBYK-190 BF*1 DISPERBYK-191 DISPERBYK-2010 DISPERBYK-2012 DISPERBYK-2018	不含树脂研磨: DISPERBYK-190 BF*1 DISPERBYK-2010 DISPERBYK-2012	不含树脂研磨: DISPERBYK-190 BF*1 DISPERBYK-2010 DISPERBYK-2012 DISPERBYK-2018		不含树脂研磨: DISPERBYK-190 BF*1 DISPERBYK-2010 DISPERBYK-2012
	效应颜料				
	不含树脂料浆: DISPERBYK-180 DISPERBYK-192 DISPERBYK-2060	不含树脂料浆: DISPERBYK-180 DISPERBYK-192 DISPERBYK-2060	不含树脂料浆: DISPERBYK-180 DISPERBYK-192 DISPERBYK-2060		不含树脂料浆: DISPERBYK-180 DISPERBYK-192
流变改性助剂, 抗流挂, 防沉降	OPTIGEL-WM OPTIGEL-WX RHEOBYK-7650 RHEOBYK-7670 RHEOBYK-7690 RHEOBYK-D 420 RHEOBYK-H 7625 VF RHEOBYK-L 1400 VF	OPTIGEL-WM OPTIGEL-WX RHEOBYK-D 420	OPTIGEL-WM OPTIGEL-WX RHEOBYK-7610 RHEOBYK-7650 RHEOBYK-7670 RHEOBYK-7690 RHEOBYK-D 420 RHEOBYK-H 7625 VF RHEOBYK-L 1400 VF	OPTIGEL-WM OPTIGEL-WX RHEOBYK-440 RHEOBYK-D 420	RHEOBYK-7650 RHEOBYK-7670 RHEOBYK-7690 RHEOBYK-D 420 RHEOBYK-H 7625 VF RHEOBYK-L 1400 VF
效应颜料的定向	AQUATIX 8421 LAPONITE-RD	AQUATIX 8421	AQUATIX 8421 LAPONITE-RD		

除非另有说明, 所有有机硅助剂的环状硅氧烷 (D4、D5、D6) 含量均小于 0.1%。

*1 不含杀菌剂的版本: 原产品面向未来发展的新版本。原产品仍有供应

*2 仅适用于无机颜料

*3 适用于烤漆系统

水性工业涂料 (2/3)

应用	乳液体系 醇酸/丙烯酸/聚氨酯	水稀释性体系 丙烯酸/醇酸/聚酯	双组分聚氨酯	双组分环氧	UV 固化体系
流平	有机硅： BYK-3480 BYK-3565 不含有机硅： BYK-381 BYK-3560	有机硅： BYK-3480 BYK-3565 不含有机硅： BYK-381 BYK-3560	有机硅： BYK-3480 BYK-3565 不含有机硅： BYK-381 BYK-3560	有机硅： BYK-3480 BYK-3565 不含有机硅： BYK-381 BYK-3560	有机硅： BYK-3480 BYK-3565 不含有机硅： BYK-381 BYK-3560
底材润湿 < 10 % 助溶剂含量	有机硅： BYK-346 BYK-348 BYK-349 BYK-3451 BYK-3480	有机硅： BYK-346 BYK-348 BYK-349 BYK-3451 BYK-3480	有机硅： BYK-346 BYK-348 BYK-349 BYK-3451 BYK-3480	有机硅： BYK-346 BYK-348 BYK-349 BYK-3451 BYK-3480	有机硅： BYK-348 BYK-349 BYK-3451 BYK-3455 BYK-3480
底材润湿 > 10 % 助溶剂含量	有机硅： BYK-333 BYK-3480 BYK-3760 BYK-3762 BYK-3764	有机硅： BYK-333 BYK-3480 BYK-3760 BYK-3762	有机硅： BYK-333 BYK-3480 BYK-3762 BYK-3764	有机硅： BYK-333 BYK-3480 BYK-3762 BYK-3764	有机硅： BYK-333 BYK-3480 BYK-3762 BYK-3764
表面滑爽性	有机硅： BYK-333 BYK-3760 BYK-3762 BYK-3764	有机硅： BYK-333 BYK-3760 BYK-3762 BYK-3764	有机硅： BYK-333 BYK-3760 BYK-3762 BYK-3764	有机硅： BYK-333 BYK-3760 BYK-3762 BYK-3764	有机硅： BYK-333 BYK-3760 BYK-3762 BYK-3764
消泡	有机硅： BYK-022 BYK-024 BYK-092 BYK-093 BYK-1786 不含有机硅： BYK-011 BYK-014 BYK-1640 BYK-1710 BYK-1711	有机硅： BYK-022 BYK-092 BYK-1786 不含有机硅： BYK-011 BYK-014 BYK-015 BYK-1710	有机硅： BYK-024 BYK-092 BYK-093 BYK-1786 不含有机硅： BYK-011 BYK-014 BYK-015 BYK-1640 BYK-1710	有机硅： BYK-022 BYK-024 BYK-092 不含有机硅： BYK-011 BYK-014 BYK-1640 BYK-1710 BYK-1711 矿物油： BYK-037 BYK-1632	有机硅： BYK-024 BYK-093 BYK-1786 不含有机硅： BYK-011 BYK-014 BYK-1710

除非另有说明，所有有机硅助剂的环状硅氧烷 (D4、D5、D6) 含量均小于 0.1%。

*1 不含杀菌剂的版本：原产品面向未来发展的新版本。原产品仍有供应

*2 仅适用于无机颜料

*3 适用于烤漆系统

水性工业涂料 (3/3)

应用	乳液体系 醇酸/丙烯酸/聚氨酯	水稀释性体系 丙烯酸/醇酸/聚酯	双组分聚氨酯	双组分环氧	UV 固化体系
抗划伤	AQUACER 539 CERAFLOUR 929 N	CERAFLOUR 929 N	AQUACER 507 AQUACER 531 AQUACER 539 AQUAMAT 272 N CERAFLOUR 929 N		AQUACER 507 AQUACER 531 AQUAMAT 272 N
防爆泡		BYKETOL-AQ BYKETOL-WB	BYKETOL-AQ BYKETOL-WB		
消光	AQUAMAT 208 AQUAMAT 272 N CERAFLOUR 927 N CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 1010	AQUAMAT 208 AQUAMAT 272 N CERAFLOUR 927 N CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 1010	CERAFLOUR 927 N CERAFLOUR 929 N 与消光剂结合使用： CERAFLOUR 950		AQUAMAT 272 N CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 1000 CERAFLOUR 1010
织纹	CERAFLOUR 913 CERAFLOUR 914 CERAFLOUR 915 CERAFLOUR 916 CERAFLOUR 917	CERAFLOUR 913 CERAFLOUR 914 CERAFLOUR 915 CERAFLOUR 916 CERAFLOUR 917	CERAFLOUR 913 CERAFLOUR 914 CERAFLOUR 915 CERAFLOUR 916 CERAFLOUR 917	CERAFLOUR 913 CERAFLOUR 914 CERAFLOUR 915 CERAFLOUR 916 CERAFLOUR 917	CERAFLOUR 913 CERAFLOUR 914 CERAFLOUR 915 CERAFLOUR 916 CERAFLOUR 917
柔软效果	AQUAMAT 272 N CERAFLOUR 913 CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 1010	AQUAMAT 272 N CERAFLOUR 913 CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 1010	AQUAMAT 272 N CERAFLOUR 913 CERAFLOUR 929 N		AQUAMAT 272 N CERAFLOUR 913 CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 1000 CERAFLOUR 1010
金属用附着力 促进剂	BYK-4509*3	BYK-4509*3	BYK-4509 BYK-4512	BYK-4513	

除非另有说明, 所有有机硅助剂的环状硅氧烷 (D4、D5、D6) 含量均小于 0.1%。

*1 不含杀菌剂的版本:原产品面向未来发展的新版本。原产品仍有供应

*2 仅适用于无机颜料

*3 适用于烤漆系统

色浆

颜料稳定, 防浮色, 防发花	流变改性助剂, 防沉降	消泡
含树脂研磨: DISPERBYK-2012 DISPERBYK-2055 不含树脂研磨: DISPERBYK-190 BF*4 DISPERBYK-191 DISPERBYK-2010 DISPERBYK-2012 DISPERBYK-2018 DISPERBYK-2019	OPTIGEL-WM OPTIGEL-WX RHEOBYK-D 420	有机硅: BYK-021 BYK-024 BYK-1786 不含有机硅: BYK-012 BYK-014 BYK-1640

除非另有说明, 所有有机硅助剂的环状硅氧烷 (D4、D5、D6) 含量均小于 0.1%。

*4 不含杀菌剂的版本: 原产品面向未来发展的新版本。原产品仍有供应。

电泳涂料

颜料稳定, 防浮色, 防发花	流平	抗缩孔, 油品相容性	底材润湿	消泡	增加表面能	附着力
BYK-DYNWET 800 DISPERBYK-109 DISPERBYK-111 DISPERBYK-192 DISPERBYK-2117	BYK-DYNWET 800	BYK-326 BYK-327 BYK-3540	BYK-347 BYK-349 BYK-3455	BYK-011 BYK-012 BYK-014 BYK-1740	有机硅: BYK-3565 BYK-3566 不含有机硅: BYK-3560	BYK-3560 BYK-4513*5

除非另有说明, 所有有机硅助剂的环状硅氧烷 (D4、D5、D6) 含量均小于 0.1%。

*5 请在使用前进行预中和

了解更多电泳涂料产品, 请联系 ecoat.byk@altana.com

大数据下的毕克化学

每天大约

1,000
瓶样品

全球超过

2,500
名员工

研发投入是



3

行业平均水平的
倍

40

个市场

全球超过

35

个实验室



150
年专业技术



您所在地的
联系方式

BYK-Chemie GmbH
Abelstraße 45
46483 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com

ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFK®, CERAFLLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERPOL®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, POLYAD®, PRIEX®, PURABYK®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® 和 VISCOBYK® 是毕克化学集团的注册商标。

本资料是根据我们目前掌握的知识 and 经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留因科技发展或深入研发而作出更改的权利。

此版本取代所有之前的版本 - 中国印刷

