

## ANTI-TERRA-203

Udgave 16.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 20.07.2023

Dato for sidste punkt: 08.12.2022  
Trykdato 21.01.2025

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : ANTI-TERRA-203

UFI : 8T97-J08A-200A-QQV3

Produktkode : 000000000000100190

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Wetting & Dispersing Additive

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : BYK-Chemie GmbH  
Abelstrasse 45  
46483 Wesel

Telefon : +49 281 670-0  
Telefax : +49 281 65735

Information : Regulatory Affairs  
Telefon : +49 281 670-23532  
Telefax : +49 281 670-23533  
E-mail adresse : GHS.BYK@altana.com

#### 1.4 Nødtelefon

+45 8988 2286 (Dansk og Engelsk)  
+44 1235 239670 (All languages)

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

|                                                                                  |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Brandfarlige væsker, Kategori 3                                                  | H226: Brandfarlig væske og damp.                                               |
| Hudirritation, Kategori 2                                                        | H315: Forårsager hudirritation.                                                |
| Øjenirritation, Kategori 2                                                       | H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.                                      |
| Hudsensibilisering, Kategori 1                                                   | H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                     |
| Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3, Centralnervesystem | H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                  |
| Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3, Åndedrætssystem    | H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.                                  |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering, Kategori 2                   | H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. |

## ANTI-TERRA-203

Udgave 16.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 20.07.2023

Dato for sidste punkt: 08.12.2022  
Trykdato 21.01.2025

Langtidsfare (kronisk) fare for  
vandmiljøet, Kategori 2

H411: Giftig for vandlevende organismer, med  
langvarige virkninger.

### 2.2 Mærkningselementer

#### Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Advarsel

Faresætninger :

H226 Brandfarlig væske og damp.  
H315 Forårsager hudirritation.  
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.  
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.  
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger :

#### Forebyggelse:

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  
P260 Indånd ikke tåge eller damp.  
P273 Undgå udledning til miljøet.  
P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse/ høreværn.

#### Reaktion:

P370 + P378 Ved brand: Anvend tørt sand, tørt kemisk eller alkoholresistent skum til brandslukning.  
P391 Udslip opsamles.

#### Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

- 64742-95-6 solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecificeret naphtha
- 147900-93-4 Fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octadecen-1-amine, (Z)-
- 85711-55-3 fedtsyrer, tallolie-, forbindelser med oleylamin

### 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

## ANTI-TERRA-203

Udgave 16.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 20.07.2023

Dato for sidste punkt: 08.12.2022

Trykdato 21.01.2025

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

## 3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering : Solution of an alkylammonium salt of a polycarboxylic acid

## Komponenter

| Kemisk betegnelse                                                         | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer | Klassificering                                                                                                                                                                                       | Koncentration<br>(% w/w) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecifiseret naphtha | 64742-95-6<br>01-2119455851-35                         | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Centralnervesystem)<br>STOT SE 3; H335<br>(Åndedrætssystem)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br>EUH066                                   | >= 30 - < 50             |
| Fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octadecen-1-amine, (Z)- | 147900-93-4<br>01-2119971821-33-0000                   | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Sens. 1; H317<br>STOT RE 2; H373<br>(Mave- og tarmkanal)<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br><br>Estimat for akut toksicitet<br><br>Akut oral toksicitet:<br>1.570,157 mg/kg | >= 30 - < 50             |
| fedtsyrer, tallolie-, forbindelser med oleylamin                          | 85711-55-3<br>288-315-1<br>01-2119974148-28-0000       | Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>STOT RE 2; H373<br>(Mave- og tarmkanal)                                                                                                                   | >= 20 - < 25             |

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

## 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger : Forlad det farlige område.  
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.  
Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn.

Hvis det indåndes : Søg læge ved betydelig påvirkning.  
Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.

## ANTI-TERRA-203

Udgave 16.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 20.07.2023

Dato for sidste punkt: 08.12.2022  
Trykdato 21.01.2025

- |                           |   |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I tilfælde af hudkontakt  | : | Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer.<br>Hvis på hud, skyl godt med rigeligt vand.<br>Hvis på beklædning, fjern beklædning.                                                                                  |
| I tilfælde af øjenkontakt | : | Skyl omgående øjnene med rigeligt vand.<br>Fjern kontaktlinser.<br>Beskyt det ubeskadigede øje.<br>Hold øjet vidt åbent under skylningen.<br>Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.             |
| Ved indtagelse.           | : | Hold luftveje frie.<br>Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.<br>Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.<br>Søg læge ved vedvarende symptomer.<br>Bring straks den tilskadekomne på sygehus. |

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- |           |   |                                |
|-----------|---|--------------------------------|
| Symptomer | : | Ingen information tilgængelig. |
| Risiko    | : | Ingen information tilgængelig. |

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- |            |   |                                |
|------------|---|--------------------------------|
| Behandling | : | Ingen information tilgængelig. |
|------------|---|--------------------------------|

---

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

- |                         |   |                                                                |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : | Alkoholbestandigt skum<br>Kulsyre (CO <sub>2</sub> )<br>Pulver |
| Uegnede slukningsmidler | : | Kraftig vandstråle                                             |

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- |                                      |   |                                                                           |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| Specifikke farer ved brandbekæmpelse | : | Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb.       |
| Farlige forbrændingsprodukter        | : | Carbonoxider<br>Nitrogenoxider (NO <sub>x</sub> )<br>Fosforholdige oxider |

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

- |                                                                   |   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet | : | Benyt om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse.                                                                                                                |
| Yderligere oplysninger                                            | : | Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb.<br>Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler. |

**ANTI-TERRA-203**

Udgave 16.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 20.07.2023

Dato for sidste punkt: 08.12.2022

Trykdato 21.01.2025

Af sikkerhedsmæssige årsager i tilfælde af brand bør dåserne opbevares separat i lukkede indeslutninger.  
Brug vandtåge til nedkøling af lukkede beholdere.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.  
Fjern alle antændelseskilder.  
Evakuer personale til sikre områder.  
Vær opmærksom på ophobning af dampe der kan danne en eksplosiv koncentration. Dampe kan ophobes i lave områder.  
No further information is available.

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.  
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.  
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Metoder til oprydning : Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).

**6.4 Henvisning til andre punkter**

For bortskafningsoplysninger se venligst afsnit 13., For personlig beskyttelse se punkt 8.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Råd om sikker håndtering : Undgå dannelse af aerosol.  
Indånd ikke dampe/støv.  
Undgå kontakt med huden og øjnene.  
For personlig beskyttelse se punkt 8.  
Rygning, spising og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.  
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.  
Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum.  
Tromlen skal åbnes med forsigtighed, da indholdet kan være under tryk.  
Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.  
Personer modtagelige overfor hudoverfølsomhedsproblemer eller astma, allergier, kronisk eller tilbagevendende luftvejs sygdom bør ikke ansættes i noget procestrin hvor denne blanding anvendes.  
Henvisning til brand- og : Spray ikke mod åben ild eller glødende materiale. Tag

## ANTI-TERRA-203

Udgave 16.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 20.07.2023

Dato for sidste punkt: 08.12.2022  
Trykdato 21.01.2025

eksplosionsbeskyttelse : nødvendige forholdsregler for at undgå udladning af statisk elektricitet (der kan forårsage antændelse af organiske dampe). Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder.

Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Rygning forbudt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Elektriske installationer / arbejdsmaterialer skal overholde de teknologiske sikkerhedsstandarder.

Anvisninger ved samlagring : Opbevares adskilt fra stærke syrer.  
Opbevares adskilt fra oxiderende midler.

Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Ingen data tilgængelige

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

**Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:**

| Stoffets navn                                                             | Anvendelse    | Eksponeringsvej | Potentielle sundhedseffekter            | Værdi       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------|
| solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecificeret naphtha | Arbejdstagere | Hudkontakt      | Langtidspåvirkning, Systemiske effekter | 25 mg/kg    |
|                                                                           | Arbejdstagere | Indånding       | Langtidspåvirkning, Systemiske effekter | 150 mg/m3   |
|                                                                           | Forbrugere    | Hudkontakt      | Langtidspåvirkning, Systemiske effekter | 11 mg/kg    |
|                                                                           | Forbrugere    | Indånding       | Langtidspåvirkning, Systemiske effekter | 32 mg/m3    |
|                                                                           | Forbrugere    | Indtagelse      | Langtidspåvirkning, Systemiske effekter | 11 mg/kg    |
| Fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octadecen-1-amine, (Z)- | Arbejdstagere | Hud             | Langtids systemiske effekter            | 0,024 mg/kg |
|                                                                           | Forbrugere    | Hud             | Langtids systemiske effekter            | 0,012 mg/kg |
|                                                                           | Forbrugere    | Oralt           | Langtids systemiske effekter            | 0,012 mg/kg |

## ANTI-TERRA-203

Udgave 16.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 20.07.2023

Dato for sidste punkt: 08.12.2022  
Trykdato 21.01.2025

|                                                  |               |       |                              |             |
|--------------------------------------------------|---------------|-------|------------------------------|-------------|
| fedtsyrer, tallolie-, forbindelser med oleylamin | Arbejdstagere | Hud   | Langtids systemiske effekter | 0,024 mg/kg |
|                                                  | Forbrugere    | Hud   | Langtids systemiske effekter | 0,012 mg/kg |
|                                                  | Forbrugere    | Oralt | Langtids systemiske effekter | 0,012 mg/kg |

### Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffets navn                                                             | Delmiljø                                  | Værdi       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| Fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octadecen-1-amine, (Z)- | Ferskvand                                 | 0,006 mg/l  |
|                                                                           | Havvand                                   | 0,0006 mg/l |
|                                                                           | Ferskvandssediment                        | 2,46 mg/kg  |
|                                                                           | Havsediment                               | 0,25 mg/kg  |
|                                                                           | Jord                                      | 0,28 mg/kg  |
|                                                                           | Hazard for predators: secondary poisoning | 0,47 mg/kg  |
| fedtsyrer, tallolie-, forbindelser med oleylamin                          | Hazard for predators: secondary poisoning | 0,47 mg/kg  |

## 8.2 Eksponeringskontrol

### Tekniske foranstaltninger

Eftersom blandingen indeholder et organisk opløsningsmiddel, skal elektronisk udstyr være eksplosionssikkert og fri for antændelseskilder såsom statisk elektricitet og gnister.  
Anvend eksplosionssikkert ventilationsudstyr.  
Brug et lokalt og/eller generelt ventilationssystem.

### Personlige værnemidler

- Beskyttelse af øjne : Øjenskylleflaske med rent vand  
Tætsluttende beskyttelsesbriller  
Brug ansigtsskærm og beskyttelsesdragt ved unormale forarbejdningsproblemer.
- Beskyttelse af hænder  
Materiale : Nitrilgummi  
Gennemtrængningstid : > 480 min  
Hanske tykkelse : 0,4 mm
- Bemærkninger : Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandsker.
- Beskyttelse af hud og krop : Uigennemtrængelig beklædning  
Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.
- Åndedrætsværn : Ved udvikling af dampe bruges åndedrætsværn med godkendt filter.  
Respirator med halvdækkende ansigtsmaske  
Udstyret bør stemme overens med EN 14387
- Filter type : Organiske dampe (A)

### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

- Generelle anvisninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.  
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.  
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer

**ANTI-TERRA-203**

Udgave 16.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 20.07.2023

Dato for sidste punkt: 08.12.2022

Trykdato 21.01.2025

da respektive myndigheder.

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

|                                                    |   |                                                                            |
|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Fysisk form                                        | : | væske                                                                      |
| Farve                                              | : | lysebrun                                                                   |
| Lugt                                               | : | opløsningsmiddel                                                           |
| Lugttærskel                                        | : | Ingen data tilgængelige                                                    |
| Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval                   | : | < 5 °C<br>Metode: derived                                                  |
| Kogningens begyndelse                              | : | 165,00 °C<br>Metode: derived                                               |
| Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgænse  | : | 7,50 %(V)                                                                  |
| Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgænse | : | 1,00 %(V)                                                                  |
| Flammepunkt                                        | : | 46,00 °C<br>Metode: 48 (Abel-Pensky) DIN 51755                             |
| Selvantændelsestemperatur                          | : | > 200 °C<br>Metode: DIN 51794                                              |
| Dekomponeringstemperatur                           | : | Ingen data tilgængelige                                                    |
| pH-værdi                                           | : | 5 (20 °C)<br>Koncentration: 1 %<br>Metode: Universal pH-value indicator    |
| Viskositet                                         |   |                                                                            |
| Viskositet, dynamisk                               | : | Ingen data tilgængelige                                                    |
| Viskositet, kinematisk                             | : | 182,000 mm <sup>2</sup> /s (40,00 °C)                                      |
| Opløselighed                                       |   |                                                                            |
| Vandopløselighed                                   | : | ikke blandbar                                                              |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler              | : | Ingen data tilgængelige                                                    |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand              | : | Ingen data tilgængelige                                                    |
| Damptryk                                           | : | 5 hPa (20,00 °C)<br>Metode: derived                                        |
| Relativ massefylde                                 | : | Ingen data tilgængelige                                                    |
| Massefylde                                         | : | 0,8900 g/cm <sup>3</sup> (20,00 °C)<br>Metode: 4 (20°C oscillating U-tube) |
| Bulk massefylde                                    | : | Ikke anvendelig                                                            |

## ANTI-TERRA-203

Udgave 16.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 20.07.2023

Dato for sidste punkt: 08.12.2022  
Trykdato 21.01.2025

Relativ dampvægtfylde : Ingen data tilgængelige

### 9.2 Andre oplysninger

Antændelighed (væsker) : Understøtter forbrænding

Fordampningshastighed : Ingen data tilgængelige

Overfladespænding : Ingen data tilgængelige

---

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.  
Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Varme, flammer og gnister.

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Syrer  
Stærke oxidationsmidler

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen data tilgængelige

---

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akut toksicitet

##### Produkt:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte, han og hun): > 5.000,000000 mg/kg  
GLP: ja

##### Komponenter:

**solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecificeret naphtha:**

Akut oral toksicitet : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Akut toksicitet ved indånding : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

**ANTI-TERRA-203**

Udgave 16.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 20.07.2023

Dato for sidste punkt: 08.12.2022

Trykdato 21.01.2025

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin, han og hun): > 3.160 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 402

**Fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octadecen-1-amine, (Z)-:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte, han og hun): > 1.570 mg/kg  
GLP: ja

Estimat for akut toksicitet: 1.570,157 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode

**fedtsyrer, tallolie-, forbindelser med oleylamin:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte, hun): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 423  
GLP: ja

**Hudætsning/-irritation****Produkt:**

Arter : Kanin  
Vurdering : Irriterer huden.  
Resultat : Hudirritation  
GLP : ja

Bemærkninger : Kan give hudirritation.  
Kan medføre hudirritation og/eller betændelse i huden.

**Komponenter:****solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecificeret naphtha:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 404  
Resultat : Ingen hudirritation  
GLP : ja

**Fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octadecen-1-amine, (Z)-:**

Arter : EPISKIN human epidermis skin constructs  
Metode : OECD retningslinje 439  
Resultat : Ingen hudirritation  
GLP : ja

**fedtsyrer, tallolie-, forbindelser med oleylamin:**

Arter : EPISKIN human epidermis skin constructs  
Metode : OECD retningslinje 439  
Resultat : Ingen hudirritation  
GLP : ja

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation****Produkt:**

Arter : Kanin  
Vurdering : Irriterer øjnene.

## ANTI-TERRA-203

Udgave 16.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 20.07.2023

Dato for sidste punkt: 08.12.2022

Trykdato 21.01.2025

Metode : OECD retningslinje 405  
Resultat : Øjenirritation.  
GLP : ja

Bemærkninger : Forårsager alvorlig øjenirritation.

Bemærkninger : Forårsager alvorlig øjenirritation.

**Komponenter:****solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecificeret naphtha:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 405  
Resultat : Ingen øjenirritation  
GLP : ja

**Fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octadecen-1-amine, (Z)-:**

Arter : Bovine corneal opacity and permeability assay (BCOP)  
Metode : OECD retningslinje 437  
Resultat : Ingen øjenirritation  
GLP : ja

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 405  
Resultat : Ingen øjenirritation  
GLP : ja

**fedtsyrer, tallolie-, forbindelser med oleylamin:**

Arter : Kanin  
Vurdering : Risiko for alvorlig øjenskade.  
Metode : OECD retningslinje 405  
Resultat : Risiko for alvorlig øjenskade.  
GLP : ja

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering****Produkt:**

Bemærkninger : Medfører sensibilisering.

**Komponenter:****solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecificeret naphtha:**

Testtype : Maksimeringstest  
Eksponeringsvej : Hud  
Arter : Marsvin  
Metode : OECD retningslinje 406  
Resultat : Medfører ikke hudsensibilisering.

**Fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octadecen-1-amine, (Z)-:**

Testtype : Mouse Local Lymph Node assay (LLNA)  
Arter : Mus

**ANTI-TERRA-203**

Udgave 16.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 20.07.2023

Dato for sidste punkt: 08.12.2022

Trykdato 21.01.2025

Vurdering : Produktet er et hudsensibiliserende stof, underkategori 1B.  
Metode : OECD retningslinje 429  
Resultat : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.  
GLP : ja

**fedtsyrer, tallolie-, forbindelser med oleylamin:**

Testtype : Mouse Local Lymph Node assay (LLNA)  
Arter : Mus  
Vurdering : Produktet er et hudsensibiliserende stof, underkategori 1A.  
Metode : OECD retningslinje 429  
Resultat : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.  
GLP : ja

**Kimcellemutagenicitet****Produkt:**

Genotoksicitet in vitro : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Genotoksicitet in vivo : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

**Komponenter:****solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecificeret naphtha:**

Kimcellemutagenicitet : Klassificering baseret på indholdet af benzen < 0,1%  
Vurdering (forordning (EF) 1272/2008, bilag VI, del 3, note P)

**Fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octadecen-1-amine, (Z)-:**

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Ames test  
Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet  
Metode: OECD retningslinje 471  
Resultat: negativ  
GLP: ja

Testtype: Kromosom forkortelses test in vitro  
Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet  
Metode: OECD retningslinje 473  
Resultat: negativ  
GLP: ja

Testtype: In vitro mammalian cell gene mutation test (mouse lymphoma)

Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet  
Metode: OECD retningslinje 476  
Resultat: negativ  
GLP: ja

**fedtsyrer, tallolie-, forbindelser med oleylamin:**

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Ames test  
Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet

**ANTI-TERRA-203**

Udgave 16.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 20.07.2023

Dato for sidste punkt: 08.12.2022

Trykdato 21.01.2025

Metode: OECD retningslinje 471

Resultat: negativ

GLP: ja

Testtype: Kromosom forkortelses test in vitro

Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet

Metode: OECD retningslinje 473

Resultat: negativ

GLP: ja

Testtype: In vitro mammalian cell gene mutation test (mouse lymphoma)

Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet

Metode: OECD retningslinje 476

Resultat: negativ

GLP: ja

**Kræftfremkaldende egenskaber****Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

**Komponenter:****solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecificeret naphtha:**Kræftfremkaldende : Klassificering baseret på indholdet af benzen < 0,1%  
egenskaber - Vurdering (forordning (EF) 1272/2008, bilag VI, del 3, note P)**Reproduktionstoksicitet****Produkt:**

Virkninger på fertilitet : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Virkning på fosterudvikling : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

**Enkel STOT-eksponering****Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

**Gentagne STOT-eksponeringer****Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

**Toksicitet ved gentagen dosering****Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

**ANTI-TERRA-203**

Udgave 16.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 20.07.2023

Dato for sidste punkt: 08.12.2022

Trykdato 21.01.2025

**Komponenter:****Fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octadecen-1-amine, (Z)-:**

|                 |   |                                                                                                                     |
|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arter           | : | Rotte, han og hun                                                                                                   |
| NOAEL           | : | 7,1 mg/kg                                                                                                           |
| Anvendelsesrute | : | Oralt                                                                                                               |
| Metode          | : | OECD retningslinje 422                                                                                              |
| GLP             | : | ja                                                                                                                  |
| Målorganer      | : | Mave- og tarmkanal                                                                                                  |
| Vurdering       | : | Stoffet eller blandingen er klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering, kategori 2. |

**Byk 01 start****fedtsyrer, tallolie-, forbindelser med oleylamin:**

|                 |   |                                                                                                                     |
|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arter           | : | Rotte, han og hun                                                                                                   |
| NOAEL           | : | 7,1 mg/kg                                                                                                           |
| Anvendelsesrute | : | Oralt                                                                                                               |
| Metode          | : | OECD retningslinje 422                                                                                              |
| GLP             | : | ja                                                                                                                  |
| Målorganer      | : | Mave- og tarmkanal                                                                                                  |
| Vurdering       | : | Stoffet eller blandingen er klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering, kategori 2. |

**Aspiration giftighed****Produkt:**

Ingen data tilgængelige

**Komponenter:****solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecifiseret naphtha:**

Stoffet eller blandingen vides at indebære fare for aspirationstoksicitet i mennesker, eller skal betragtes, som om de indebærer fare for aspirationstoksicitet i mennesker.

**11.2 Oplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vurdering | : | Substansen/blanding indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover. |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Yderligere oplysninger****Produkt:**

|              |   |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemærkninger | : | Symptomer på overeksponering kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning. Koncentrationer betydeligt over den arbejdshygiejniske grænseværdi, kan medføre narkotiske virkninger. |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ANTI-TERRA-203

Udgave 16.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 20.07.2023

Dato for sidste punkt: 08.12.2022

Trykdato 21.01.2025

Opløsningsmidler kan affedte huden.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

## 12.1 Toksicitet

**Produkt:**

Toksicitet overfor fisk : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

**Komponenter:****solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecificeret naphtha:**Toksicitet overfor fisk : LL50 (Fisk): 9,2 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Metode: OECD retningslinje 203  
GLP: jaToksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 3,2 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h  
Metode: OECD retningslinje 202  
GLP: jaToksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 2,6 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h  
Metode: OECD retningslinje 201  
GLP: ja**Fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octadecen-1-amine, (Z)-:**Toksicitet overfor fisk : LL50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): > 100 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Testtype: Semi-statisk test  
Metode: OECD retningslinje 203  
GLP: jaToksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EL50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 100 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h  
Testtype: Statisk test  
Metode: OECD retningslinje 202  
GLP: jaToksicitet overfor alger/vandplanter : ErL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 7,89 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h  
Testtype: Statisk test  
Analytisk overvågning: ja  
Metode: OECD retningslinje 201  
GLP: jaEbC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 4,44 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h  
Testtype: Statisk test

**ANTI-TERRA-203**

Udgave 16.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 20.07.2023

Dato for sidste punkt: 08.12.2022

Trykdato 21.01.2025

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | <p>Analytisk overvågning: ja<br/>Metode: OECD retningslinje 201<br/>GLP: ja</p> <p>EyC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 3,68 mg/l<br/>Ekspositionsvarighed: 72 h<br/>Testtype: Statisk test<br/>Analytisk overvågning: ja<br/>Metode: OECD retningslinje 201<br/>GLP: ja</p> <p>NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 0,305 mg/l<br/>Testtype: Statisk test<br/>Analytisk overvågning: ja<br/>Metode: OECD retningslinje 201<br/>GLP: ja</p> |
| Giftighed overfor mikroorganismer                                        | : EC50 (aktivt slam): > 1.000 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 3 h<br>Testtype: static test<br>Metode: OECD retningslinje 209<br>GLP: ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet) | : NOELR: > 100 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 21 d<br>Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)<br>Testtype: semi-static test<br>Metode: OECD retningslinje 211<br>GLP: ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>fedtsyrer, tallolie-, forbindelser med oleylamin:</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Toksicitet overfor fisk                                                  | : NOEC (Leuciscus idus (Guldemde)): 150 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h<br>Testtype: Statisk test<br>Metode: DIN 38412<br>GLP: nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                          | <p>LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): &gt; 100 mg/l<br/>Ekspositionsvarighed: 96 h<br/>Testtype: Semi-statisk test<br/>Metode: OECD retningslinje 203<br/>GLP: ja</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr                      | : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 15,2 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h<br>Testtype: Statisk test<br>Metode: OECD retningslinje 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Toksicitet overfor alger/vandplanter                                     | : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 7,43 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 72 h<br>Metode: OECD retningslinje 201<br>GLP: ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## ANTI-TERRA-203

Udgave 16.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 20.07.2023

Dato for sidste punkt: 08.12.2022

Trykdato 21.01.2025

EbC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 6,01 mg/l

Ekspositionsvarighed: 72 h

Metode: OECD retningslinje 201

GLP: ja

NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 3,05 mg/l

Metode: OECD retningslinje 201

GLP: ja

Giftighed overfor mikroorganismer

: EC50 (Pseudomonas putida (bakterie)): &gt; 400 mg/l

Ekspositionsvarighed: 16 h

Testtype: Celledelingshæmmer test

Metode: DIN 38412, L 8

GLP: nej

EC50 (aktivt slam): &gt; 1.000 mg/l

Ekspositionsvarighed: 3 h

Metode: OECD retningslinje 209

GLP: ja

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

#### **Produkt:**

Biologisk nedbrydelighed : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

#### **Komponenter:**

**solventnaphtha (råolie), let aromatisk; lavtkogende uspecificeret naphtha:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.

Metode: OECD retningslinje 301F

**Fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octadecen-1-amine, (Z)-:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Ikke let bionedbrydeligt.

Metode: OECD retningslinje 301F

GLP: ja

**fedtsyrer, tallolie-, forbindelser med oleylamin:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.

Metode: OECD retningslinje 301

GLP: nej

Resultat: Let bionedbrydeligt.

Metode: OECD retningslinje 301

GLP: ja

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

#### **Produkt:**

Bioakkumulering : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

**ANTI-TERRA-203**

Udgave 16.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 20.07.2023

Dato for sidste punkt: 08.12.2022

Trykdato 21.01.2025

---

**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgængelige

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****Produkt:**

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**12.7 Andre negative virkninger****Produkt:**

Yderligere økologisk information : Miljømæssig skade kan ikke udelukkes i tilfælde af uprofessionel håndtering eller bortskaffelse.  
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

---

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Produkt : Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.  
Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.  
Send til et godkendt affaldsbehandlingsfirma.

Foruren emballage : Tøm for resterende indhold.  
Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.  
Tomme beholdere må ikke genbruges.  
Den tomme tromle må ikke brændes og brug ikke skærebrænder.

---

**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

ADR : UN 1268

RID : UN 1268

IMDG : UN 1268

## ANTI-TERRA-203

Udgave 16.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 20.07.2023

Dato for sidste punkt: 08.12.2022

Trykdato 21.01.2025

IATA : UN 1268

## 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR : PETROLEUMSDESTILLATER, N.O.S.

RID : PETROLEUMSDESTILLATER, N.O.S.

IMDG : PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.  
(SOLVENT NAPHTHA)

IATA : Petroleum distillates, n.o.s.

## 14.3 Transportfareklasse(r)

ADR : 3

RID : 3

IMDG : 3

IATA : 3

## 14.4 Emballagegruppe

## ADR

Emballagegruppe : III  
Klassifikationskode : F1  
Farenummer : 30  
Faresedler : 3  
Tunnelrestriktions-kode : D/E

## RID

Emballagegruppe : III  
Klassifikationskode : F1  
Farenummer : 30  
Faresedler : 3

## IMDG

Emballagegruppe : III  
Faresedler : 3  
EmS Kode : F-E, S-E  
Bemærkninger : IMDG Code segregation group - none

## IATA (Cargo)

Pakningsinstruktion (luftfragt) : 366  
Emballagegruppe : III  
Faresedler : Flammable Liquids

## IATA (Passager)

Pakningsinstruktion : 355  
(passager luftfartøjer)  
Pakningsinstruktioner (LQ) : Y344  
Emballagegruppe : III  
Faresedler : Flammable Liquids

## 14.5 Miljøfarer

## ADR

Miljøfarligt : ja

## RID

Miljøfarligt : ja

**ANTI-TERRA-203**

Udgave 16.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 20.07.2023

Dato for sidste punkt: 08.12.2022

Trykdato 21.01.2025

**IMDG**

Marin forureningsfaktor : ja  
(Marine pollutant)

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakke materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

|                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII) | :   | Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning:<br>Nummer på listen 75, 3<br><br>Hvis du har til hensigt at benytte dette produkt som tatoveringsblæk, bedes du kontakte din forhandler. |
| REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59).                                 | :   | Dette produkt indeholder ingen stoffer med meget problematiske egenskaber (Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 57).                                                                              |
| REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV)                                                                     | :   | Ikke anvendelig                                                                                                                                                                                             |
| Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.              | E2  | MILJØFARER                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                          | P5c | BRANDFARLIGE VÆSKER                                                                                                                                                                                         |

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Ikke anvendelig

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

Punkter, hvor der er foretaget relevante ændringer i forhold til den tidligere version, er fremhævet i dette dokumentets hoveddel med to lodrette linjer.

**Fuld tekst af H-sætninger**

H226 : Brandfarlig væske og damp.  
H302 : Farlig ved indtagelse.  
H304 : Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

## ANTI-TERRA-203

Udgave 16.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 20.07.2023

Dato for sidste punkt: 08.12.2022

Trykdato 21.01.2025

|        |   |                                                                                         |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H317   | : | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                                    |
| H318   | : | Forårsager alvorlig øjenskade.                                                          |
| H335   | : | Kan forårsage irritation af luftvejene.                                                 |
| H336   | : | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                                 |
| H373   | : | Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved indtagelse. |
| H411   | : | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                           |
| EUH066 | : | Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.                                         |

### Fuld tekst af andre forkortelser

|                 |   |                                                    |
|-----------------|---|----------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : | Akut toksicitet                                    |
| Aquatic Chronic | : | Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet        |
| Asp. Tox.       | : | Aspirationsfare                                    |
| Eye Dam.        | : | Alvorlig øjenskade                                 |
| Flam. Liq.      | : | Brandfarlige væsker                                |
| Skin Sens.      | : | Hudsensibilisering                                 |
| STOT RE         | : | Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering |
| STOT SE         | : | Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering   |

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kroppsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisation for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

### Yderligere oplysninger

**Klassifikation af præparatet:**
**Klassifikationsprocedure:**

**ANTI-TERRA-203**

Udgave 16.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 20.07.2023

Dato for sidste punkt: 08.12.2022

Trykdato 21.01.2025

|                   |      |                                        |
|-------------------|------|----------------------------------------|
| Flam. Liq. 3      | H226 | Baseret på produktdata eller vurdering |
| Skin Irrit. 2     | H315 | Baseret på produktdata eller vurdering |
| Eye Irrit. 2      | H319 | Baseret på produktdata eller vurdering |
| Skin Sens. 1      | H317 | Beregningsmetode                       |
| STOT SE 3         | H336 | Beregningsmetode                       |
| STOT SE 3         | H335 | Beregningsmetode                       |
| STOT RE 2         | H373 | Beregningsmetode                       |
| Aquatic Chronic 2 | H411 | Beregningsmetode                       |

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA