

## BENTOLITE-L 3

제품 번호: 338-BLL325K

버전:  
2.0, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2022/12/16

MSDS 번호:  
지난 작성일자: 2022/07/05  
최초 작성일자: 2022/07/05

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

**가. 제품명** : BENTOLITE-L 3  
**적용형태(용도)** : 유동성 조정 첨가제

#### 다.공급자 정보

**회사명** : BYK-Chemie GmbH  
**주소** : Abelstrasse 45  
46483 Wesel  
**전화** : +49 281 670-23532  
**팩스** : +49 281 670-23533  
**E-mail 주소** : GHS.BYK@altana.com  
**긴급전화번호** : +82 2 3479 8401 (한국어와 영어)  
+65 3158 1074 (All languages)

#### 공급자

**회사명** : 비와이케이코리아유한회사  
**주소** : 경기도 성남시 분당구 정자일로 239 아이파크분당1 102동  
901~904호  
**전화** : +82 31 724 3500

### 2. 유해성 · 위험성

#### 가. 유해성 · 위험성 분류

**발암성** : 구분 1A

#### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

**그림문자** :



**신호어** : 위험

**유해 · 위험 문구** : H350 암을 일으킬 수 있음

## BENTOLITE-L 3

제품 번호: 338-BLL325K

버전:  
2.0, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2022/12/16

MSDS 번호:  
지난 작성일자: 2022/07/05  
최초 작성일자: 2022/07/05

예방조치 문구

: **예방:**

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.  
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.  
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.

**대응:**

P308 + P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

**저장:**

P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

**폐기:**

P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성  
자료없음

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질/혼합물 : 단일물질  
화학적 속성 : 천연 규산염

#### 구성성분

화학물질명 / 상용명	CAS 번호 또는 식별번호	화학물질의 분류, 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 (고용노동부고시 제 2020-130 호) (GHS 2015)	함유량 (% w/w)
Quartz (SiO <sub>2</sub> )	14808-60-7	Carc. 1A H350 STOT RE2 H373	>= 0.1 - < 1

### 4. 응급조치 요령

일반적인 조치사항 : 위험 지역으로부터 벗어나십시오.  
본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.

## BENTOLITE-L 3

제품 번호: 338-BLL325K

버전:  
2.0, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2022/12/16

MSDS 번호:  
지난 작성일자: 2022/07/05  
최초 작성일자: 2022/07/05

환자를 방치하지 마십시오.

- 가. 눈에 들어갔을 때** : 최소 15 분동안 물로 충분히 씻어내고 의사의 검진을 받으십시오.  
예방 차원에서 두 눈을 흐르는 물로 씻을 것.  
콘택트 렌즈를 제거할 것.  
해를 입지 않은 눈을 보호할 것.  
씻어내는 동안에는 눈을 크게 뜨고 있어야 합니다.  
눈의 자극이 지속되면 전문의에게 자문을 구할 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때** : 비누와 물로 충분히 씻어내십시오.  
피부 자극이 지속될 경우 의사의 검진을 받으십시오.  
다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.
- 다. 흡입했을 때** : 의식을 잃으면 빠르게 눕히고 의사를 찾으십시오.  
증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.
- 라. 먹었을 때** : 즉시 구토를 유도하고 의사의 검진을 받으십시오.  
기도에 이물질이 들어가지 않게 할 것.  
우유나 알코올성 음료를 주지 마십시오.  
의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것.  
증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.
- 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향 : 자료없음.  
자료없음.
- 마. 기타 의사의 주의사항** : 증상에 따라 치료하십시오.

### 5. 폭발 · 화재시 대처방법

#### 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

- 적절한 소화제 : 물  
포말  
이산화탄소(CO2)  
건조 화학 분말
- 부적절한 소화제 : 다량의 물분사
- 유해한 연소 생성물 : 본 제품 자체로는 연소되지 않습니다.

- 특별한 소화방법 : 화학물질 화재의 표준 절차.  
현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치** : 화재 진압 시 필요할 경우 자급식 호흡장비를 착용할 것.

### 6. 누출 사고 시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구** : 개인보호장비를 착용할 것.  
분진이 생기지 않도록 하십시오.

## BENTOLITE-L 3

제품 번호: 338-BLL325K

버전:  
2.0, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2022/12/16

MSDS 번호:  
지난 작성일자: 2022/07/05  
최초 작성일자: 2022/07/05

분진을 흡입하지 않도록 하십시오.

**나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항** : 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오. 안전한 방법으로, 더 이상의 누출이나 유출이 없게 하십시오. 제품이 강과 호수 또는 하수구를 오염시키면 관계 당국에 신고할 것.

**다. 정화 또는 제거 방법** : 적절한 밀폐 용기에 보관해서 폐기할 것.

### 7. 취급 및 저장방법

화재 및 방폭에 대한 조언 : 분진이 생기지 않도록 하십시오. 분진이 생성되는 곳에 적절한 배기 장치를 설치하십시오.

**가. 안전취급요령** : 호흡성 입자가 생성되지 않도록 하십시오. 증기/분진을 흡입하지 마십시오. 눈이나 피부와의 접촉을 피하십시오. 개인보호장비는 8 항을 참조하십시오. 사용 지역에서는 흡연, 먹고 마시는 행위가 금지되어야 함. 해당지역 및 중앙정부 규정에 따라 행궁 물을 폐기하십시오.

**나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)** : 용기를 밀폐한 다음 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오. 경고표시의 주의사항을 준수하십시오. 전기설비/작업자재는 기술적 안전표준을 준수해야 합니다.

저장 안전성에 대한 추가 정보 : 건조한 곳에 보관할 것. 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

### 8. 노출방지 및 개인보호구

#### 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	유형 (노출형태)	관리 계수 / 허용농도	법적근거
Quartz (SiO <sub>2</sub> )	14808-60-7	TWA (호흡성)	0.05 mg/m <sup>3</sup>	KR OEL
	그 밖의 참고사항: 사람에게 충분한 발암성 증거가 있는 물질			
		TWA (호흡 가능한 부분)	0.025 mg/m <sup>3</sup> (실리카)	ACGIH

3 항에 기재되었으나 본 항에 기재되지 않은 구성성분은 노출기준설정물질이 아님.

## BENTOLITE-L 3

제품 번호: 338-BLL325K

버전:  
2.0, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2022/12/16

MSDS 번호:  
지난 작성일자: 2022/07/05  
최초 작성일자: 2022/07/05

**다. 개인 보호구. 다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단의 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.**

- 호흡기 보호 : 분진이나 에어로졸이 발생한 경우 승인된 여과기가 달린 호흡보호구를 사용할 것.  
총 분진 농도가 10 mg/m<sup>3</sup> 이상인 곳에서는 방진 마스크 사용을 권장합니다.
- 필터 타입 : 필터 타입 P
- 눈 보호 : 정수가 담긴 눈 세척 병  
밀착형 (고글형) 안전안경
- 손 보호 : PVC 또는 기타 플라스틱 소재 장갑
- 물질종류
- 비고 : 적합한 장갑을 끼십시오.
- 신체 보호 : 먼지 침투 방지 보호복  
작업장의 위험물 양과 농도에 따라 신체 보호 방법을 선택하십시오.
- 위생상 주의사항 : 사용 시에는 먹거나, 마시지 마십시오.  
사용 시에는 흡연하지 마십시오.  
휴식시간 전과 작업이 끝난 다음에는 손을 씻을 것.

### 9. 물리화학적 특성

- 가. 외관 (물리적 상태, 색 등) : 분말
- 색 : 미색
- 나. 냄새 : 무취
- 다. 냄새 역치 : 해당없음

라. pH : 6.4 - 9.4 (20 ° C)  
함유량: 2 %  
방법: DIN 19268 (2% in water)

- 마. 녹는점/범위 : 해당없음
- 바. 초기 끓는점 : 해당없음

- 사. Flash point : Not applicable
- 아. 증발 속도 : 해당없음

자. 인화성(고체, 기체) : 타지 않습니다

- 자연발화 온도 : 해당없음

## BENTOLITE-L 3

제품 번호: 338-BLL325K

버전:  
2.0, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2022/12/16

MSDS 번호:  
지난 작성일자: 2022/07/05  
최초 작성일자: 2022/07/05

**차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한**

인화 또는 폭발 범위의 상한 : 해당없음  
/ 인화 상한값

인화 또는 폭발 범위의 하한 : 해당없음  
/ 인화 하한값

**카. 증기압** : 해당없음

**타. 용해도**

수용해도 : 용해되지 않음

기타 용매에서의 용해도 : 자료없음

**파. 증기밀도** : 해당없음

**하. 비중** : 자료없음

밀도 : 2.6 g/cm<sup>3</sup> (20 ° C, 1,013 hPa)

부피밀도 : 500 - 1,100 kg/m<sup>3</sup> (20 ° C)

**거. n 옥탄올/물 분배계수** : 자료없음

**너. 자연발화 온도** : 해당없음

**더. 분해 온도** : 자료없음

**러. 점도**

동적점도 : 해당없음  
최소 폭발성 분진 농도 : 해당없음

**10. 안정성 및 반응성**

**가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성** : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.  
지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.  
지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.  
분진이 공기 중에서 폭발성 혼합물을 생성할 수 있음.

**나. 피해야 할 조건** : 자료없음

## BENTOLITE-L 3

제품 번호: 338-BLL325K

버전:  
2.0, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2022/12/16

MSDS 번호:  
지난 작성일자: 2022/07/05  
최초 작성일자: 2022/07/05

- 다. 피해야 할 물질 : 알려지지 않음.
- 라. 분해시 생성되는 유해물질 : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

### 11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

#### 나. 건강 유해성 정보

##### 급성 독성

##### 제품:

급성경구독성 : 비교: 자료없음

##### 구성성분:

##### Bentonite:

급성경구독성 : LD50 (쥐): > 2,000 mg/kg  
방법: OECD 시험 가이드라인 420

급성흡입독성 : LC50 (쥐): > 5.27 mg/l  
시험환경: 분진 또는 미스트  
방법: OECD 시험 가이드라인 436

##### 피부 부식성 또는 자극성

##### 제품:

비교 : 자료없음

##### 구성성분:

##### Bentonite:

시험 종 : 토끼  
방법 : OECD 시험 가이드라인 404  
결과 : 피부 자극 없음  
우수시험실운영기준 (GLP) : 해당

## BENTOLITE-L 3

제품 번호: 338-BLL325K

버전:  
2.0, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2022/12/16

MSDS 번호:  
지난 작성일자: 2022/07/05  
최초 작성일자: 2022/07/05

### 심한 눈 손상 또는 자극성

**제품:**

비고 : 자료없음

**구성성분:**

**Bentonite:**

시험 종 : 토끼  
결과 : 눈 자극 없음  
방법 : OECD 시험 가이드라인 405  
우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

### 호흡기 또는 피부 과민성

**제품:**

비고 : 자료없음

**구성성분:**

**Bentonite:**

시험유형 : Mouse Local Lymph Node assay (LLNA)  
가능성이 높은 노출 경로에 : 경피  
관한 정보  
시험 종 : 생쥐 (mouse)  
방법 : OECD 시험 가이드라인 429  
결과 : 피부 감작을 유발하지 않음.

평가 : No acute effects have been observed.  
비고: Bentonite is exempted from REACH registration in accordance with Annex V.7. A hazard assessment has been conducted under the umbrella of the European Bentonite Association (EUBA) and the outcome was that bentonite is not a hazardous substances. Therefore, in absence of identified hazard, the substance is safe and presents no risk.

**발암성**

자료없음

## BENTOLITE-L 3

제품 번호: 338-BLL325K

버전:  
2.0, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2022/12/16

MSDS 번호:  
지난 작성일자: 2022/07/05  
최초 작성일자: 2022/07/05

### 생식세포 변이원성

#### 구성성분:

##### Bentonite:

시험관 내(in vitro)  
유전독성

: 시험유형: Ames 시험  
방법: OECD 시험 가이드라인 471  
결과: 음성

시험유형: 시험관내(in vitro) 염색체 이상 시험  
방법: OECD 시험 가이드라인 473  
결과: 음성

시험유형: 시험관 내 포유류 세포 유전자 변이원성 시험  
방법: OECD 시험 가이드라인 476  
결과: 음성

생식세포 변이원성- 평가 : 시험관 내 실험에서 변이원성 결과는 발견되지 않았습니다.

### 생식독성

자료없음

### 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

#### 구성성분:

##### Bentonite:

평가

: 당해 물질 또는 혼합물은 특정 표적기관  
독성물질(단회노출) 물질로 분류되지 않음.

### 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

#### 구성성분:

##### Bentonite:

평가

: 당해 물질 또는 혼합물은 특정 표적기관  
독성물질(반복노출) 물질로 분류되지 않음.

### 반복투여독성

제품:

비교

: 자료없음

## BENTOLITE-L 3

제품 번호: 338-BLL325K

버전:  
2.0, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2022/12/16

MSDS 번호:  
지난 작성일자: 2022/07/05  
최초 작성일자: 2022/07/05

### 구성성분:

#### **Bentonite:**

비고 : 자료없음

반복투여독성 - 평가 : No acute effects have been observed.  
비고: Bentonite is exempted from REACH registration in accordance with Annex V.7. A hazard assessment has been conducted under the umbrella of the European Bentonite Association (EUBA) and the outcome was that bentonite is not a hazardous substances. Therefore, in absence of identified hazard, the substance is safe and presents no risk.

#### **흡인 유해성**

자료없음

#### **인체 노출에 대한 역학자료**

자료없음

#### **독성, 대사, 분포**

자료없음

#### **신경학상의 영향**

자료없음

#### **그 밖의 참고사항**

#### **제품:**

비고 : 자료없음

## 12. 환경에 미치는 영향

### **가. 생태독성**

#### **제품:**

어독성 : 비고: 자료없음

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 : 비고: 자료없음

## BENTOLITE-L 3

제품 번호: 338-BLL325K

버전:  
2.0, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2022/12/16

MSDS 번호:  
지난 작성일자: 2022/07/05  
최초 작성일자: 2022/07/05

### 구성성분:

#### Bentonite:

어독성 : LC50 (Oncorhynchus mykiss (무지개송어)): 16,000 mg/l  
노출시간: 96 h

LC50 (해양 생물): 2,800 - 3,200 mg/l  
노출시간: 24 h

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 : EC50 (Daphnia magna (물벼룩)): > 100 mg/l  
노출시간: 48 h  
방법: OECD 시험 가이드라인 202

조류/수생 식물에 대한 독성 : EC50: > 100 mg/l  
노출시간: 72 h

#### 수생독성 평가

급성 수생환경 유해성 : 본 제품의 생태독성학적 영향은 알려진 바 없습니다.

### 나. 잔류성 및 분해성

#### 제품:

생분해성 : 비교: 자료없음

### 구성성분:

#### Bentonite:

생분해성 : 비교: 생분해력 평가방법은 무기물에 적용되지 않습니다.

### 다. 생물 농축성

#### 제품:

동생물의 생체내 축적 가능성 : 비교: 자료없음

### 라. 토양 이동성

자료없음

### 마. 기타 유해 영향

#### 제품:

## BENTOLITE-L 3

제품 번호: 338-BLL325K

버전:  
2.0, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2022/12/16

MSDS 번호:  
지난 작성일자: 2022/07/05  
최초 작성일자: 2022/07/05

추가 생태학적 정보 : 자료없음

### 구성성분:

#### Bentonite:

PBT 및 vPvB 평가결과 : 이 물질은 PBT(잔류성, 생물농축성, 독성) 물질로 간주되지  
않음.  
이 물질은 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성) 물질로  
간주되지 않음.

추가 생태학적 정보 : 알려지지 않음.

## 13. 폐기시 주의사항

### 가. 폐기방법

제품 : 폐수를 하수구로 배출하지 말 것.  
화학물질이나 사용한 용기로 연못, 수로 또는 도랑을  
오염시키지 마십시오.  
인가받은 폐기물 관리업체에 보내십시오.

오염된 포장 : 나머지 내용물을 비우십시오.  
제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것.  
빈 용기는 다시 사용하지 마십시오.

### 나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

## 14. 운송에 필요한 정보

### 국제 규정

#### UNRTDG

가. 유엔 번호 : 해당없음

나. 유엔 적정 선적명 : 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음

부차 위험성 : 해당없음

라. 용기등급 : 해당없음

라벨 : 해당없음

#### IATA-DGR

가. 유엔/아이디 번호 : 해당없음

## BENTOLITE-L 3

제품 번호: 338-BLL325K

버전:  
2.0, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2022/12/16

MSDS 번호:  
지난 작성일자: 2022/07/05  
최초 작성일자: 2022/07/05

**나. 유엔 적정 선적명** : 해당없음  
**다. 운송에서의 위험성 등급** : 해당없음  
 부차 위험성 : 해당없음  
**라. 용기등급** : 해당없음  
 라벨 : 해당없음  
 포장 지침 (화물 수송기) : 해당없음  
 포장 지침 (여객기) : 해당없음

**IMDG-코드**

**가. 유엔 번호** : 해당없음  
**나. 유엔 적정 선적명** : 해당없음  
**다. 운송에서의 위험성 등급** : 해당없음  
 부차 위험성 : 해당없음  
**라. 용기등급** : 해당없음  
 라벨 : 해당없음  
 EmS 코드 : 해당없음  
**마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)** : 해당없음

**MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송**  
 공급된 제품에 대해 적용 불가능.

**국내 규정**  
 개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

**바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책**  
 해당없음

### 15. 법적 규제현황

**국내 법규**

**가. 산업안전보건법에 의한 규제**

**제조 등의 금지 유해물질**  
 해당없음

**허가대상 유해물질**  
 해당없음

**노출기준설정 대상 유해인자**

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호
-------	----------------

**BENTOLITE-L 3**

제품 번호: 338-BLL325K

버전:  
2.0, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2022/12/16

MSDS 번호:  
지난 작성일자: 2022/07/05  
최초 작성일자: 2022/07/05

산화규소(결정체 석영)	14808-60-7
--------------	------------

**허용기준설정 대상 유해인자**

해당없음

**관리대상유해물질**

해당없음

**특별관리물질**

해당없음

**작업환경측정 대상 유해인자**

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
규산	14808-60-7	
광물성 분진	14808-60-7	

**특수건강진단 대상 유해인자**

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
광물성 분진	14808-60-7	

**나. 화학물질관리법에 의한 규제**

**유독물질**

해당없음

**제한물질**

해당없음

**금지물질**

해당없음

**배출량조사대상 화학물질**

해당없음

**사고대비물질**

해당없음

**다. 위험물안전관리법에 의한 규제**

위험물에 해당되지 않음

**라. 폐기물관리법에 의한 규제**

사업장폐기물

폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

## BENTOLITE-L 3

제품 번호: 338-BLL325K

버전: 2.0, SDS_KR	최종 개정일자: 2022/12/16	MSDS 번호: 지난 작성일자: 2022/07/05 최초 작성일자: 2022/07/05
--------------------	------------------------	--

### 16. 그 밖의 참고사항

**나. 최초 작성일자** : 2022/07/05

**다. 개정 횟수 및 최종 개정일자**

개정 횟수 : 2.0  
 최종 개정일자 : 2022/12/16  
 날짜 형식 : 년/월/일

**기타 약어에 대한 전문**

ACGIH : 미국 ACGIH 노출기준값 (TLV)  
 KR OEL : 노출기준설정 대상 유해인자

ACGIH / TWA : 8 시간, 시간 가중치 평균  
 KR OEL / TWA : 시간가중평균노출기준

AIIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장율 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); MARPOL - 국제해양오염방지협약; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.

## BENTOLITE-L 3

제품 번호: 338-BLL325K

버전:  
2.0, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2022/12/16

MSDS 번호:  
지난 작성일자: 2022/07/05  
최초 작성일자: 2022/07/05

KR / KO