

**BYK-MAX P 4102**

Versija 5.1

SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 22.08.2024

Paskutinio leidimo data: 11.11.2022

Spausdinimo data 27.08.2024

**1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas****1.1 Produkto identifikatorius**

Prekinis pavadinimas : BYK-MAX P 4102

Produkto kodas : 000000000000156528

**1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**Cheminės medžiagos/mišinio : Processing Additive  
paskirtis**1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**Įmonė : BYK-Chemie GmbH  
Abelstrasse 45  
46483 Wesel

Telefonas : +49 281 670-0

Telefaksas : +49 281 65735

Informacija : Regulatory Affairs  
Telefonas : +49 281 670-23532  
Telefaksas : +49 281 670-23533  
Elektroninio pašto adresas : GHS.BYK@altana.com**1.4 Pagalbos telefono numeris**

+44 1235 239670

**2 SKIRSNIS. Galimi pavojai****2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)**

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

**2.2 Ženklavimo elementai****Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)**

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

**2.3 Kiti pavojai**

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Ekologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos

**BYK-MAX P 4102**

Versija 5.1

SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 22.08.2024

Paskutinio leidimo data: 11.11.2022

Spausdinimo data 27.08.2024

deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Toksikologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

**3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis****3.2 Mišiniai**

Cheminė prigimtis : Solution of a hydroxyfunctional carboxylic acid ester with pigment affinic groups

**Komponentai**

Paaiškinimai : Nėra pavojingų ingredientų

**4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės****4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Bendroji pagalba : Nepalikti nukentėjusiojo be priežiūros.

Įkvėpus : Jei nukentėjusysis netekęs sąmonės, paguldyti į stabilią padėtį ir kviesti gydytoją.  
Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją.

Patekus į akis : Išimti kontaktinius lęšius.  
Saugoti nepažeistą akį.  
Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.

Prarijus : Kvėpavimo takai turi būti švarūs.  
Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų.  
Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.  
Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją.

**4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

Simptomai : Informacijos neturima.

Rizikos : Informacijos neturima.

**4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

Gydymas : Informacijos neturima.

**BYK-MAX P 4102**

Versija 5.1

SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 22.08.2024

Paskutinio leidimo data: 11.11.2022

Spausdinimo data 27.08.2024

---

**5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės****5.1 Gesinimo priemonės**

Tinkamos gesinimo priemonės : Putos  
Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>)  
Sausas chemikalas

Netinkamos gesinimo priemonės : Stipri vandens čiurkšlė

**5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

Pavojingi degimo produktai : Anglies oksidai  
Azoto oksidai (NO<sub>x</sub>)

**5.3 Patarimai gaisrininkams**

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Gesinant gaisrą, jei būtina, naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

Tolesnė informacija : Standartinė cheminio gaisro procedūra.  
Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones.

---

**6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės****6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Asmens atsargumo priemonės : Vengti dulkių susidarymo.

**6.2 Ekologinės atsargumo priemonės**

Ekologinės atsargumo priemonės : Užtikrinti, kad medžiaga nepatektų į nuotekų ir vandentiekos sistemas.

**6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

Valymo procedūros : Likučiai surenkami ir pašalinami, nekeliant dulkių.  
Sušluoti ir susemti.  
Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose.

**6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**

Informaciją apie atliekų tvarkymą rasite 13 sk., Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.

---

**7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas****7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Saugaus naudojimo rekomendacijos : Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.  
Naudojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti.  
Patarimai apie apsaugą nuo : Dulkių susidarymo vietose įrengti atitinkamą ištraukiamąją

**BYK-MAX P 4102**

Versija 5.1

SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 22.08.2024

Paskutinio leidimo data: 11.11.2022

Spausdinimo data 27.08.2024

gaisro ir sprogdimo

vėdinimo sistemą.

Higienos priemonės

: Bendroji pramonės higienos praktika.

Dulkių sprogdumo klasė

: St2

**7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**Reikalavimai sandėliavimo  
patalpoms ir talpykloms: Elektros įranga / darbinės medžiagos turi atitikti technologijų  
saugos standartus.

Patarimai dėl sandėliavimo

: Nėra specialiai paminėtų medžiagų.

Daugiau informacijos apie  
stabilumą sandėliavimo metu: Laikyti sausoje vietoje.  
Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.**7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**Konkretus (-ūs) naudojimo  
atvejais (-ai)

: Neturima duomenų

**8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga****8.1 Kontrolės parametrai****Poveikio darbo vietoje ribos**

| Komponentai                                   | CAS Nr.  | Vertės tipas<br>(Poveikio forma) | Kontrolės parametrai | Šaltinis |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------|----------|
| octadecanamide,<br>n,n'-1,2-<br>ethanediybis- | 110-30-5 | IPRD                             | 5 mg/m <sup>3</sup>  | LT OEL   |

**Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:**

| Medžiagos pavadinimas                      | Aplinkos sritis          | Vertė    |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------|
| octadecanamide, n,n'-1,2-<br>ethanediybis- | Nuotekų valymo įrenginys | 100 mg/l |

**8.2 Poveikio kontrolė****Asmeninės apsauginės priemonės**

Akių apsauga

: Apsauginiai akiniai su beskeveldriais stiklais

Rankų apsauga

Medžiaga

: Latekso pirštinės

Odos ir kūno apsaugos  
priemonės

: Apsauginis kostiumas

Kvėpavimo organų apsauga

: Įprastai nereikalaujama asmeninių kvėpavimo takų apsaugos  
priemonių.**Poveikio aplinkai kontrolė**

Bendroji pagalba

: Užtikrinti, kad medžiaga nepatektų į nuotekų ir vandentiekos  
sistemas.

**BYK-MAX P 4102**

Versija 5.1

SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 22.08.2024

Paskutinio leidimo data: 11.11.2022

Spausdinimo data 27.08.2024

**9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės****9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

|                                                               |   |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| Fizinė būsena                                                 | : | pudra                                                                    |
| Spalva                                                        | : | balta                                                                    |
| Kvapo atsiradimo slenkstis                                    | : | Neturima duomenų                                                         |
| Lydimosi/užšalimo temperatūra                                 | : | 85 - 87 °C<br>Metodas: derived                                           |
| Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas, | : | Neturima duomenų                                                         |
| Degumas                                                       | : | Degios kietos                                                            |
| Viršutinė sprogumo riba / Viršutinė degumo riba               | : | Neturima duomenų                                                         |
| Žemutinė sprogumo riba / Žemutinė degumo riba                 | : | 15 g/m <sup>3</sup><br>Metodas: DIN EN 14034                             |
| Pliūpsnio temperatūra                                         | : | > 100 °C                                                                 |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                             | : | 380 °C<br>Metodas: DIN EN 50281-2-1<br>Ignition temperature dust cloud   |
| Skilimo temperatūra                                           | : | Neturima duomenų                                                         |
| pH                                                            | : | 7 (20 °C)<br>Koncentracija: 1 %<br>Metodas: Universal pH-value indicator |
| Klampa                                                        |   |                                                                          |
| Dinaminė klampa                                               | : | Neturima duomenų                                                         |
| Tirpumas                                                      |   |                                                                          |
| Tirpumas vandenyje                                            | : | nemaišus                                                                 |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                                 | : | Neturima duomenų                                                         |
| Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo                | : | Neturima duomenų                                                         |
| Garų slėgis                                                   | : | Neturima duomenų                                                         |
| Santykinis tankis                                             | : | Neturima duomenų                                                         |
| Tankis                                                        | : | apytikriai 1 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                                   |
| Tūrinis tankis                                                | : | 300 kg/m <sup>3</sup>                                                    |
| Santykinis garų tankis                                        | : | Neturima duomenų                                                         |

**BYK-MAX P 4102**

Versija 5.1

SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 22.08.2024

Paskutinio leidimo data: 11.11.2022

Spausdinimo data 27.08.2024

**9.2 Kita informacija**

Degiosios kietosios medžiagos

Degimo indeksas : 2  
Metodas: VDI 2263-1Dulkių deflagracijos indeksas : 239 m.b./s  
(Kst) Metodas: DIN EN 14034

Dulkių sprogumo klasė : St2

Garavimo greitis : Neturima duomenų

Mažiausia užsidegimo : < 1 mJ  
energija Metodas: DIN EN 13821  
without inductivity**10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas****10.1 Reaktingumas**

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

**10.2 Cheminis stabilumas**

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

**10.3 Pavojingų reakcijų galimybė**

Pavoingos reakcijos : Dulkės ore gali sudaryti sprogius mišinius.

Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.  
Specialiai paminėtų pavojų nėra.**10.4 Vengtinios sąlygos**

Vengtinios sąlygos : Neturima duomenų

**10.5 Nesuderinamos medžiagos**

Vengtinios medžiagos : Stiprūs oksidatoriai

**10.6 Pavojingi skilimo produktai**

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

**11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija****11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008****Ūmus toksiškumas****Produktas:**

Ūmus toksiškumas prarijus : Paaiškinimai: Neturima duomenų

**Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas****Produktas:**

Paaiškinimai : Neturima duomenų

**BYK-MAX P 4102**

Versija 5.1

SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 22.08.2024

Paskutinio leidimo data: 11.11.2022

Spausdinimo data 27.08.2024

---

**Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas****Produktas:**

Paaiškinimai : Neturima duomenų

**Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas****Produktas:**

Paaiškinimai : Neturima duomenų

**Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms****Produktas:**

Genotoksiškumas in vitro : Paaiškinimai: Neturima duomenų

Genotoksiškumas (in vivo) : Paaiškinimai: Neturima duomenų

**Kancerogeniškumas****Produktas:**

Paaiškinimai : Neturima duomenų

**Toksiškumas reprodukcijai****Produktas:**

Poveikis vaisingumui : Paaiškinimai: Neturima duomenų

Poveikis vaisiaus vystymuisi : Paaiškinimai: Neturima duomenų

**STOT (vienkartinis poveikis)****Produktas:**

Paaiškinimai : Neturima duomenų

**STOT (kartotinis poveikis)****Produktas:**

Paaiškinimai : Neturima duomenų

**Kartotinių dozių toksiškumas****Produktas:**

Paaiškinimai : Neturima duomenų

**Toksiškumas įkvėpus****Produktas:**

Neturima duomenų

**BYK-MAX P 4102**

Versija 5.1

SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 22.08.2024

Paskutinio leidimo data: 11.11.2022

Spausdinimo data 27.08.2024

**11.2 Informacija apie kitus pavojus****Endokrininės sistemos ardomosios savybės****Produktas:**

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

**Tolesnė informacija****Produktas:**

Paaiškinimai : Neturima duomenų

**12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija****12.1 Toksiškumas****Produktas:**

Toksiškumas žuvims : Paaiškinimai: Neturima duomenų

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : Paaiškinimai: Neturima duomenų

**12.2 Patvarumas ir skaidomumas****Produktas:**

Biologinis skaidomumas : Paaiškinimai: Neturima duomenų

**12.3 Bioakumuliacijos potencialas****Produktas:**

Bioakumuliacija : Paaiškinimai: Neturima duomenų

**12.4 Judumas dirvožemyje**

Neturima duomenų

**12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai****Produktas:**

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

**12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės****Produktas:**

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH

**BYK-MAX P 4102**

Versija 5.1

SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 22.08.2024

Paskutinio leidimo data: 11.11.2022

Spausdinimo data 27.08.2024

reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį  
reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES)  
2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

**12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis****Produktas:**

Papildoma ekologinė : Neturima duomenų  
informacija

**13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas****13.1 Atliekų tvarkymo metodai**

Užterštos pakuotės : Tuščias talpas pristatyti į paskirtą atliekų tvarkymo vietą  
perdirbimui ar šalinimui.

**14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą****14.1 JT numeris ar ID numeris**

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

**14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas**

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

**14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)**

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

**14.4 Pakuotės grupė**

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

**14.5 Pavojus aplinkai**

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

**14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams**

Netaikoma

**14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės**

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

**15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą****15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir : Reikia atsižvelgti į toliau nurodytų  
gaminų gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo įrašų apribojimo sąlygas:  
apribojimai (XVII Priedas) Numeris sąraše 75  
Jei norite naudoti šį produktą  
tatuiruočių rašalui, kreipkitės į  
platintoją.

nikelis  
(Numeris sąraše 75)

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga : Produkto sudėtyje nėra didelį

**BYK-MAX P 4102**

Versija 5.1

SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 22.08.2024

Paskutinio leidimo data: 11.11.2022

Spausdinimo data 27.08.2024

autorizacija, sąrašas (59 straipsnis).

susirūpinimą keliančių medžiagų  
(Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006  
(REACH), 57 straipsnis).

REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV : Netaikoma

Priedas)

Gaisro pavojaus klasė : - : -

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos  
direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su  
pavojingomis cheminėmis medžiagomis  
susijusių avarijų pavojaus kontrolės.

Netaikoma

**15.2 Cheminės saugos vertinimas**

Netaikoma

**16 SKIRSNIS. Kita informacija**

Elementai, kuriuose yra atitinkamų ankstesnės versijos pakeitimų, šio dokumento tekste yra paryškinti dviem vertikaliomis eilutėmis.

**Kitų santrumpų pilnas tekstas**LT OEL : Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės  
drabo aplinkos ore

LT OEL / IPRD : Ilgalaikio poveikio ribinis dysis

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AIIIC - Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška

**BYK-MAX P 4102**

Versija 5.1

SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 22.08.2024

Paskutinio leidimo data: 11.11.2022

Spausdinimo data 27.08.2024

medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TECL - Tailando esamų cheminių medžiagų sąrašas; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

**Tolesnė informacija**

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

LT / LT