

CLAYTONE-MPZ V XR

Код продукта: 000000000000139044

Версия

4.0 SDS_REG_UN

Дата Ревизии:

24.10.2024

Дата последнего выпуска: 02.12.2022

Дата первого выпуска: 12.08.2019

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПАНИИ И МАТЕРИАЛА

Название продукта : CLAYTONE-MPZ V XR

Тип применения : реологическая добавка
(использования)

Реквизиты производителя или поставщика

Компания : BYK USA LLC

Адрес : South Cherry Street 524
06492 Wallingford

Телефон : +1 203-265-2086

Факс :

Электронный адрес : BRIEF.BYK.NAFTA@altana.com

Телефон экстренной связи : Europe +44 1235 239670
Middle East/Africa +44 1235 239671
Americas +1 215 207 0061
East/South East Asia +65 3158 1074
(Local India: 000 800 100 7479)

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

Классификация СГС

Канцерогенность : Категория 1A

Специфическая : Категория 1 (Легкие)
избирательная токсичность,
поражающая отдельные
органы-мишени (при
многократном воздействии)

Элементы маркировки GHS

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно

Краткая характеристика : H350 Может вызывать раковые заболевания.
опасности H372 Поражает органы (Легкие) в результате
многократного или продолжительного воздействия.

Предупреждения : Предотвращение:

CLAYTONE-MPZ V XR

Код продукта: 000000000000139044

Версия

4.0 SDS_REG_UN

Дата Ревизии:

24.10.2024

Дата последнего выпуска: 02.12.2022

Дата первого выпуска: 12.08.2019

P201 Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией.

P202 Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности.

P260 Не вдыхать газ/ пары/ пыль/ аэрозоли/ дым/ туман.

P264 После работы тщательно вымыть кожу.

P270 При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу.

P280 Использовать перчатки/ спецодежду/ средства защиты глаз/ лица.

Реагирование:

P308 + P313 ПРИ подозрении на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью.

Хранение:

P405 Хранить в недоступном для посторонних месте.

Утилизация:

P501 Удалить содержимое/ контейнер на утвержденных станциях утилизации отходов.

Другие опасности, которые не требуют классификации продукта как опасного

Не известны.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

Вещество / Смесь : Смесь
Химическая природа : органофильный слоистый силикат

Опасные компоненты

Химическое название	CAS-Номер.	Концентрация (% w/w)
SODIUM STEARATE	822-16-2	$\geq 1 - < 3$
Quartz (SiO ₂)	14808-60-7	$\geq 1 - < 3$

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Общие рекомендации : Показать эти правила техники безопасности оказывающему помощь врачу.
Не оставлять пострадавшего без присмотра.

При вдыхании : В случае вдыхания вывести пострадавшего на свежий воздух.
Если пациент находится в бессознательном состоянии, уложите его в горизонтальное положение и обратитесь за медицинской помощью.

При попадании на кожу : Если симптомы не исчезнут, вызвать врача.
Смыть большим количеством воды с мылом.
В случае продолжения раздражения кожи вызвать врача.
Выстирать загрязненную одежду перед повторным использованием.

CLAYTONE-MPZ V XR

Код продукта: 000000000000139044

Версия

4.0 SDS_REG_UN

Дата Ревизии:

24.10.2024

Дата последнего выпуска: 02.12.2022

Дата первого выпуска: 12.08.2019

При попадании в глаза	: В качестве меры предосторожности промыть глаза водой. Снять контактные линзы. Защитить неповрежденный глаз. При промывании держите глаз широко открытым. Если раздражение глаз сохраняется, обратитесь к специалисту.
При попадании в желудок	: Вызвать рвоту и немедленно позвать врача. Очистить просвет дыхательных путей. Не давать молоко или алкогольные напитки. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Если симптомы не исчезнут, вызвать врача. Пострадавшего немедленно направить в больницу.
Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и отсроченные.	: Информация отсутствует. Информация отсутствует.
Врачу на заметку	: Информация отсутствует.

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуемые средства пожаротушения	: Вода Углекислый газ (CO ₂)
Запрещенные средства пожаротушения	: Полнострейный водомёт
Особые виды опасности при тушении пожаров	: Keep dust to a minimum to avoid potential formation of explosive air/dust mixture. Will not explode on mechanical impact. Не позволять попаданию стоков от пожаротушения в сточные каналы и водотоки. Handle as an industrial chemical. Охлаждать закрытые контейнеры, подверженные действию огня, с помощью водной пыли. Не допускать образования пыли. Мелкодисперсная пыль, рассеянная в воздухе в достаточных концентрациях и в присутствии источника возгорания, представляет потенциальную опасность взрыва пыли. Пыль может образовывать взрывоопасную смесь в воздухе. Опасные продукты разложения, образуемые при пожаре.
Опасные продукты горения	: Аммиак Оксиды углерода Оксиды азота (NO _x)
Специальные методы пожаротушения	: Стандартная процедура при химических пожарах. Применять меры по тушению, соответствующие местным условиям и окружающей обстановке.

CLAYTONE-MPZ V XR

Код продукта: 000000000000139044

Версия

4.0 SDS_REG_UN

Дата Ревизии:

24.10.2024

Дата последнего выпуска: 02.12.2022

Дата первого выпуска: 12.08.2019

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

- Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации : Используйте средства индивидуальной защиты. Избегать образования пыли. Избегайте вдыхания пыли.
- Предупредительные меры по охране окружающей среды : Предотвратить попадание продукта в стоки. Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие если это возможно сделать безопасно. Если продукт загрязняет реки и озера или сточные каналы, информируйте соответствующие органы.
- Методы и материалы для локализации и очистки : Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

- Рекомендации по защите от возгорания и взрыва : Использовать взрывобезопасное вентиляционное оборудование.
- Избегать образования пыли. Обеспечить соответствующую вентиляцию в местах формирования пыли.
- Информация о безопасном обращении : Избегать пролива на пол, поскольку продукт может быть очень скользким во влажном состоянии. Избегать образования вдыхаемых частиц. Не вдыхать испарения/пыль. О мерах индивидуальной защиты см. раздел 8. В зоне применения запрещается курить, принимать пищу и пить. Утилизировать промывочную воду в соответствии с местными и государственными нормативами.
- Условия безопасного хранения : Хранить контейнеры в закрытом состоянии в сухом хорошо проветриваемом помещении.

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**Компоненты с параметрами контроля на рабочем месте**

Компоненты	CAS-Номер.	Тип значения (Форма воздействия)	Параметры контроля / Допустимая концентрация	Основа
SODIUM STEARATE	822-16-2	TWA	10 mg/m3	ACGIH

CLAYTONE-MPZ V XR

Код продукта: 000000000000139044

Версия

4.0 SDS_REG_UN

Дата Ревизии:

24.10.2024

Дата последнего выпуска: 02.12.2022

Дата первого выпуска: 12.08.2019

		(Вдыхаемая фракция)		
		TWA (Респирабельная фракция)	3 mg/m3	ACGIH
Quartz (SiO2)	14808-60-7	TWA (Респирабельная фракция)	0,025 mg/m3 (Диоксид кремния)	ACGIH

Инженерно-технические мероприятия	:	Использовать взрывобезопасное вентиляционное оборудование. Поддерживать концентрации в воздухе ниже стандартов профессионального воздействия.
Фильтр типа	:	Фильтр типа Р
Защита рук	:	
Материал	:	Защитные перчатки
Гигиенические меры	:	

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	:	порошок
Цвет	:	беловатый
Запах	:	легкий
Порог восприятия запаха	:	Не применимо
pH	:	6 - 8 (20 °C) Концентрация: 1 % Метод: Universal pH-value indicator
Точка плавления/ пределы	:	Не применимо
Точка кипения/диапазон	:	Не применимо
Температура вспышки	:	Не применимо
Скорость испарения	:	Не применимо
Горючесть (твердого тела, газа)	:	Может образовывать огнеопасные концентрации пыли в воздухе.
Верхний предел взрываемости	:	Не применимо
Нижний предел взрываемости	:	125 g/m3
Давление пара	:	Не применимо
Относительная плотность	:	данные отсутствуют

CLAYTONE-MPZ V XR

Код продукта: 000000000000139044

Версия

4.0 SDS_REG_UN

Дата Ревизии:

24.10.2024

Дата последнего выпуска: 02.12.2022

Дата первого выпуска: 12.08.2019

паров	
Относительная плотность	: данные отсутствуют
Плотность	: 1,6 g/cm ³ (20 °C, 1.013 hPa)
Объемный вес	: данные отсутствуют
Показатели растворимости	
Растворимость в воде	: нерастворимый
Растворимость в других растворителях	: данные отсутствуют
Коэффициент распределения (н-октанол/вода)	: данные отсутствуют
Температура возгорания	: 400 °C Ignition temperature dust cloud
Температура разложения	: данные отсутствуют
Вязкость	
Вязкость, динамическая	: Не применимо
Вязкость, кинематическая	: Не применимо
Поверхностное натяжение	: не определено
Индекс воспламенения пыли (Kst)	: 163 m.b_/s
Минимальная энергия возгорания	: 10 - 30 mJ

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Условия, которых следует избегать	: Не допускать образования пыли. Мелкодисперсная пыль, рассеянная в воздухе в достаточных концентрациях и в присутствии источника возгорания, представляет потенциальную опасность взрыва пыли. Держать вдали от открытого огня, горячих поверхностей и источников возгорания. Подвергание воздействию воздуха или влаги в течение длительных периодов.
Несовместимые материалы	: Сильные окисляющие вещества Сильные кислоты и сильные основания
Опасные продукты разложения	: Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ**Острая токсичность****Продукт:**

CLAYTONE-MPZ V XR

Код продукта: 000000000000139044

Версия

4.0 SDS_REG_UN

Дата Ревизии:

24.10.2024

Дата последнего выпуска: 02.12.2022

Дата первого выпуска: 12.08.2019

Острая оральная : Примечания: данные отсутствуют
токсичность

Разъедание/раздражение кожи**Продукт:**

Примечания: данные отсутствуют

Серьезное повреждение/раздражение глаз**Продукт:**

Примечания: данные отсутствуют

Респираторная или кожная сенсибилизация**Продукт:**

Примечания: данные отсутствуют

Мутагенность зародышевой клетки**Продукт:**

Генетическая токсичность : Примечания: данные отсутствуют
in vitro

Генетическая токсичность : Примечания: данные отсутствуют
in vivo

Канцерогенность**Продукт:**

Примечания: данные отсутствуют

Репродуктивная токсичность**Продукт:**

Воздействие на : Примечания: данные отсутствуют
фертильность

Влияние на развитие плода : Примечания: данные отсутствуют

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)**Продукт:**

Примечания: данные отсутствуют

CLAYTONE-MPZ V XR

Код продукта: 000000000000139044

Версия

4.0 SDS_REG_UN

Дата Ревизии:

24.10.2024

Дата последнего выпуска: 02.12.2022

Дата первого выпуска: 12.08.2019

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии)

Продукт:

Примечания: данные отсутствуют

Токсичность повторными дозами**Продукт:**

Примечания: данные отсутствуют

Токсичность при аспирации**Продукт:**

данные отсутствуют

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**Экотоксичность****Продукт:**Токсичность по отношению
к рыбам

Примечания: данные отсутствуют

Токсичность по отношению
к дафнии и другим водным
беспозвоночным

Примечания: данные отсутствуют

Стойкость и разлагаемость**Продукт:**

Биоразлагаемость

: Примечания: данные отсутствуют

Потенциал биоаккумуляции**Продукт:**

Биоаккумуляция

: Примечания: данные отсутствуют

Подвижность в почве**Продукт:**

Мобильность

: Примечания: Bentonit практически нерастворим и таким образом обладает низкой подвижностью в большинстве типов почвы

Другие неблагоприятные воздействия

данные отсутствуют

CLAYTONE-MPZ V XR

Код продукта: 000000000000139044

Версия

4.0 SDS_REG_UN

Дата Ревизии:

24.10.2024

Дата последнего выпуска: 02.12.2022

Дата первого выпуска: 12.08.2019

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Методы удаления

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

Международные правила

UNRTDG

Не классифицируется как опасный груз

IATA-DGR

Не классифицируется как опасный груз

Код IMDG

Не классифицируется как опасный груз

Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ

Не применимо к продукту, "как есть".

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Содержащаяся здесь информация основана на сегодняшнем уровне знаний и, следовательно, не гарантирует некоторые свойства.