

**DISPERBYK-2010**

제품 번호: 000000000000120083

버전:  
1.4, SDS\_KR최종 개정일자:  
2026/07/28MSDS 번호: AA01502-9870095769  
지난 작성일자: 2024/05/02  
최초 작성일자: 2020/11/03**1. 화학제품과 회사에 관한 정보****가. 제품명** : DISPERBYK-2010**나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한**적용형태(용도) : 습윤분산제  
사용상의 제한 : 해당없음**다.공급자 정보**회사명 : BYK-Chemie GmbH  
주소 : Abelstrasse 45  
46483 Wesel  
전화 : +49 281 670-23532  
팩스 : +49 281 670-23533  
E-mail 주소 : GHS.BYK@altana.com  
긴급전화번호 : +82 2 3479 8401 (한국어와 영어)  
+65 3158 1074 (All languages)**공급자**회사명 : 비와이케이코리아유한회사  
주소 : 경기도 성남시 중원구 양현로405번길 4-3 10F  
전화 : +82 31 724 3500**2. 유해성 · 위험성****가. 유해성 · 위험성 분류**

본 제품은 산업안전보건법 제 104 조에 따른 분류기준에 따라 분류되지 않으므로 동법 제 110 조 제 1 항에 따른 대상화학물질에 해당되지 않으며 물질안전보건자료 작성 및 경고표지 부착 대상이 아님.

**나.예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목**

본 제품은 산업안전보건법 제 104 조에 따른 분류기준에 따라 분류되지 않으므로 동법 제 110 조 제 1 항에 따른 대상화학물질에 해당되지 않으며 물질안전보건자료 작성 및 경고표지 부착 대상이 아님.

그림문자 : 해당없음  
신호어 : 해당없음

유해 · 위험 문구 : 해당없음

## DISPERBYK-2010

제품 번호: 000000000000120083

버전:

1.4, SDS\_KR

최종 개정일자:

2026/07/28

MSDS 번호: AA01502-9870095769

지난 작성일자: 2024/05/02

최초 작성일자: 2020/11/03

예방조치 문구 : 해당없음

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성  
자료없음

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질/혼합물 : 혼합물  
화학적 속성 : Solution of modified styrene maleic acid copolymer

유해한 성분 없음  
대체자료 승인번호 / 유효 기간

대체자료 승인번호 유효 기간

## 4. 응급조치 요령

일반적인 조치사항 : 환자를 방치하지 마십시오.

가. 눈에 들어갔을 때 : 콘택트 렌즈를 제거할 것.  
해를 입지 않은 눈을 보호할 것.  
눈의 자극이 지속되면 전문의에게 자문을 구할 것.

다. 흡입했을 때 : 의식을 잃으면 바르게 눕히고 의사를 찾으십시오.  
증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.

라. 먹었을 때 : 기도에 이물질이 들어가지 않게 할 것.  
우유나 알코올성 음료를 주지 마십시오.  
의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것.  
증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.

급성 및 지연성의 가장  
중요한 증상/영향 : 자료없음.

마. 기타 의사의 주의사항 : 자료없음.

## 5. 폭발 · 화재시 대처방법

## 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 포말  
이산화탄소(CO2)  
건조 화학 분말  
부적절한 소화제 : 다량의 물분사

## DISPERBYK-2010

제품 번호: 000000000000120083

|             |            |                             |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 버전:         | 최종 개정일자:   | MSDS 번호: AA01502-9870095769 |
| 1.4, SDS_KR | 2026/07/28 | 지난 작성일자: 2024/05/02         |
|             |            | 최초 작성일자: 2020/11/03         |

|                              |   |                                                   |
|------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| 유해한 연소 생성물                   | : | 탄소산화물<br>질소산화물(NOx)<br>황산화물                       |
| 특별한 소화방법                     | : | 화학물질 화재의 표준 절차.<br>현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것. |
| 다. 화재 진압 시 착용할<br>보호구 및 예방조치 | : | 화재 진압 시 필요할 경우 자급식 호흡장비를 착용할 것.                   |

### 6. 누출 사고 시 대처방법

|                                   |   |                                                 |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| 가. 인체를 보호하기 위해<br>필요한 조치 사항 및 보호구 | : | 개인보호장비를 착용할 것.                                  |
| 나. 환경을 보호하기 위해<br>필요한 조치사항        | : | 지표수나 수세식 오수처리 시설에 방류하지 말 것.                     |
| 다. 정화 또는 제거 방법                    | : | 흡착재 (천, 플리스)로 닦아내십시오.<br>적절한 밀폐 용기에 보관해서 폐기할 것. |

### 7. 취급 및 저장방법

|                                |   |                                                          |
|--------------------------------|---|----------------------------------------------------------|
| 화재 및 방폭에 대한 조언                 | : | 화재 예방을 위한 일반적인 조치.                                       |
| 가. 안전취급요령                      | : | 개인보호장비는 8 항을 참조하십시오.<br>사용 지역에서는 흡연, 먹고 마시는 행위가 금지되어야 함. |
| 나. 안전한 저장 방법(피해야<br>할 조건을 포함함) | : | 전기설비/작업자재는 기술적 안전표준을 준수해야 합니다.                           |
| 피해야 할 물질                       | : | 특별히 언급된 물질 없음.                                           |
| 저장 안전성에 대한 추가<br>정보            | : | 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.                               |

### 8. 노출방지 및 개인보호구

|                                                                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등                                        |                               |
| 직업상 노출 기준 값에 해당하는 물질을 함유하지 않음.                                    |                               |
| 다. 개인 보호구. 다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단 인증을 필한<br>보호구를 착용하여야 함. |                               |
| 호흡기 보호                                                            | : 일반적으로 개인 호흡 보호 장비는 필요하지 않음. |

## DISPERBYK-2010

제품 번호: 000000000000120083

|             |            |                             |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 버전:         | 최종 개정일자:   | MSDS 번호: AA01502-9870095769 |
| 1.4, SDS_KR | 2026/07/28 | 지난 작성일자: 2024/05/02         |
|             |            | 최초 작성일자: 2020/11/03         |

|       |           |
|-------|-----------|
| 눈 보호  | : 보안경     |
| 손 보호  |           |
| 물질종류  | : 부틸고무    |
| 침투 시간 | : 120 min |

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 비고       | : 적합한 장갑을 끼십시오. |
| 신체 보호    | : 보호복           |
| 위생상 주의사항 | : 일반적인 산업위생 기준. |

### 9. 물리화학적 특성

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 가. 외관 (물리적 상태, 색 등) | : 현탁액                                                          |
| 색                   | : 베이지색, 유백색                                                    |
| 나. 냄새               | : 제품특유의 냄새                                                     |
| 다. 냄새 역치            | : 자료없음                                                         |
| 라. pH               | : 8 (20 ° C)<br>함유량: 100 %<br>방법: Universal pH-value indicator |
| 마. 녹는점/ 범위          | : 약 0 ° C 방법: derived                                          |
| 바. 초기 끓는점           | : 100 ° C 방법: derived                                          |
| 사. 인화점              | : 해당없음                                                         |
| 아. 증발 속도            | : 자료없음                                                         |
| 가연성 (액체)            | : 타지 않습니다                                                      |

#### 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

인화 또는 폭발 범위의 상한 : 자료없음  
/ 인화 상한값

인화 또는 폭발 범위의 하한 : 자료없음  
/ 인화 하한값

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 카. 증기압 | : 24.0000000 hPa (20 ° C)<br>방법: derived |
|--------|------------------------------------------|

## DISPERBYK-2010

제품 번호: 000000000000120083

버전:  
1.4, SDS\_KR최종 개정일자:  
2026/07/28MSDS 번호: AA01502-9870095769  
지난 작성일자: 2024/05/02  
최초 작성일자: 2020/11/03

## 타. 용해도

수용해도 : 완전히 혼화됨

기타 용매에서의 용해도 : 자료없음

## 파. 증기밀도

: 자료없음

## 하. 비중

: 자료없음

## 밀도

: 1.07 g/cm<sup>3</sup> (20 ° C, 1,013 hPa)  
방법: 4 (20° C oscillating U-tube)

## 거. n 옥탄올/물 분배계수

: 자료없음

## 너. 자연발화 온도

: > 200 ° C  
방법: DIN 51794

## 더. 분해 온도

: 자료없음

## 러. 점도

역학점도 : 100 mPa.s (20 ° C)  
방법: 11 (NV, 20° C)

## 10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해  
반응의 가능성: 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.  
지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.  
권장하는 보관 상태에서는 안정함.  
특별히 언급할 유해성은 없음.

## 나. 피해야 할 조건

: 자료없음

## 다. 피해야 할 물질

: 강산화제

라. 분해시 생성되는  
유해물질

: 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

## 11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출  
경로에 관한 정보

: 자료없음

## DISPERBYK-2010

제품 번호: 000000000000120083

버전:  
1.4, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2026/07/28

MSDS 번호: AA01502-9870095769  
지난 작성일자: 2024/05/02  
최초 작성일자: 2020/11/03

### 나. 건강 유해성 정보

#### 급성 독성

자료없음

#### 제품:

급성경구독성 : 비교: 자료없음

#### 피부 부식성 또는 자극성

자료없음

#### 제품:

비교 : 자료없음

#### 심한 눈 손상 또는 자극성

자료없음

#### 제품:

비교 : 자료없음

#### 호흡기 또는 피부 과민성

##### 호흡기 과민성

자료없음

##### 피부 과민성

자료없음

#### 제품:

비교 : 자료없음

#### 발암성

자료없음

#### 제품:

비교 : 자료없음

#### 생식세포 변이원성

자료없음

#### 제품:

시험관 내(in vitro) : 비교: 자료없음

## DISPERBYK-2010

제품 번호: 000000000000120083

버전:

1.4, SDS\_KR

최종 개정일자:

2026/07/28

MSDS 번호: AA01502-9870095769

지난 작성일자: 2024/05/02

최초 작성일자: 2020/11/03

유전독성

생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성) : 비교: 자료없음

**생식독성**

자료없음

**제품:**

생식 능력에 대한 영향 : 비교: 자료없음

태아 발달에 영향 : 비교: 자료없음

**특정 표적장기 독성 (1 회 노출)**

자료없음

**제품:**

비교 : 자료없음

**특정 표적장기 독성 (반복 노출)**

자료없음

**제품:**

비교 : 자료없음

**반복투여독성**

**제품:**

비교 : 자료없음

**흡인 유해성**

자료없음

**제품:**

자료없음

**인체 노출에 대한 역학자료**

자료없음

**독성, 대사, 분포**

자료없음

## DISPERBYK-2010

제품 번호: 000000000000120083

버전:

1.4, SDS\_KR

최종 개정일자:

2026/07/28

MSDS 번호: AA01502-9870095769

지난 작성일자: 2024/05/02

최초 작성일자: 2020/11/03

### 신경학상의 영향

자료없음

### 그 밖의 참고사항

#### 제품:

비교

: 자료없음

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

#### 제품:

어독성

:

비교: 자료없음

### 나. 잔류성 및 분해성

#### 제품:

생분해성

:

비교: 자료없음

### 다. 생물 농축성

#### 제품:

동생물의 생체내 축적  
가능성

:

비교: 자료없음

### 라. 토양 이동성

자료없음

### 마. 기타 유해 영향

#### 제품:

추가 생태학적 정보

:

자료없음

## 13. 폐기시 주의사항

### 가. 폐기방법

오염된 포장

:

빈용기는 재활용 또는 폐기를 위해 허가된 폐기물 처리장에

## DISPERBYK-2010

제품 번호: 000000000000120083

버전:

1.4, SDS\_KR

최종 개정일자:

2026/07/28

MSDS 번호: AA01502-9870095769

지난 작성일자: 2024/05/02

최초 작성일자: 2020/11/03

수집되어야 함.

**나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)**

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

### 14. 운송에 필요한 정보

#### 국제 규정

##### UNRTDG

가. 유엔 번호 : 해당없음  
나. 유엔 적정 선적명 : 해당없음  
다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음  
부차 위험성 : 해당없음  
라. 용기등급 : 해당없음  
라벨 : 해당없음

##### IATA-DGR

가. 유엔/아이디 번호 : 해당없음  
나. 유엔 적정 선적명 : 해당없음  
다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음  
부차 위험성 : 해당없음  
라. 용기등급 : 해당없음  
라벨 : 해당없음  
포장 지침 (화물 수송기) : 해당없음  
포장 지침 (여객기) : 해당없음

##### IMDG-코드

가. 유엔 번호 : 해당없음  
나. 유엔 적정 선적명 : 해당없음  
다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음  
부차 위험성 : 해당없음  
라. 용기등급 : 해당없음  
라벨 : 해당없음  
EmS 코드 : 해당없음  
마. 해양오염물질(해당 또는  
비해당으로 표기) : 해당없음

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

공급된 제품에 대해 적용 불가능.

## DISPERBYK-2010

제품 번호: 000000000000120083

버전:  
1.4, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2026/07/28

MSDS 번호: AA01502-9870095769  
지난 작성일자: 2024/05/02  
최초 작성일자: 2020/11/03

### 국내 규정

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

**바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책**  
해당없음

## 15. 법적 규제현황

### 국내 법규

#### 가. 산업안전보건법에 의한 규제

##### 제조 등의 금지 유해물질

해당없음

##### 허가대상 유해물질

해당없음

##### 노출기준설정 대상 유해인자

해당없음

##### 허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

##### 관리대상유해물질

해당없음

##### 특별관리물질

해당없음

##### 작업환경측정 대상 유해인자

해당없음

##### 특수건강진단 대상 유해인자

해당없음

#### 나. 화학물질관리법에 의한 규제

##### 인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질 및 생태유해성물질

##### 인체급성유해성물질

해당없음

##### 인체만성유해성물질

해당없음

## DISPERBYK-2010

제품 번호: 000000000000120083

버전:

1.4, SDS\_KR

최종 개정일자:

2026/07/28

MSDS 번호: AA01502-9870095769

지난 작성일자: 2024/05/02

최초 작성일자: 2020/11/03

### 생태유해성물질

해당없음

### 사고대비물질

해당없음

### 배출량조사대상 화학물질

해당없음

### 다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

#### 제한물질

해당없음

#### 금지물질

해당없음

#### 중점관리물질(화학물질등록평가법)

해당없음

#### 유해성미확인물질

해당없음

### 라. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물에 해당되지 않음

### 마. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장일반폐기물

## 16. 그 밖의 참고사항

나. 최초 작성일자 : 2020/11/03

### 다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 : 1.4

최종 개정일자 : 2026/07/28

날짜 형식 : 년/월/일

### 기타 약어에 대한 전문

분류 : 한국 GHS 에 따른 분류(MOE)와 EU 분류

## DISPERBYK-2010

제품 번호: 000000000000120083

버전:  
1.4, SDS\_KR

최종 개정일자:  
2026/07/28

MSDS 번호: AA01502-9870095769  
지난 작성일자: 2024/05/02  
최초 작성일자: 2020/11/03

AIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장율 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); LSPN - 통지된 위험물 목록(칠레); MARPOL - 국제해양오염방지협약; MERCOSUR - 위험물 운송 촉진을 위한 협정; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.

KR / KO