

**LAPONITE-XLS XR**

Kod produk: 000000000000110748

Versi 2.0 SDS\_APJ\_MY

Tarikh semakan 14.08.2024

Tarikh Cetakan 21.08.2024

**BAHAGIAN 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal****Pengecam produk**

Nama produk : LAPONITE-XLS XR

Kegunaan yang disarankan : Rheology Additive

**Pengilang/Pembekal**

Syarikat : BYK-Chemie GmbH

Alamat : Abelstrasse 45  
46483 Wesel

Telefon : +49 281 670-23532

Faks : +49 281 670-23533

Alamat e-mel : GHS.BYK@altana.com

Nombor telefon kecemasan : +60 3 6207 4347 (Melayu dan Inggeris)  
+65 3158 1074 (All languages)**BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya****Pengelasan bahan kimia berbahaya**

Bukan bahan atau campuran yang berbahaya.

**Elemen label**

Bukan bahan atau campuran yang berbahaya.

**Bahaya lain yang tidak menimbulkan klasifikasi**

Bahan boleh menjadi licin apabila basah.

**BAHAGIAN 3: Komposisi dan maklumat mengenai ramuan bahan kimia berbahaya**Bahan / Campuran : Campuran  
Sifat bahan kimia : Synthetic (modified) phyllosilicate**Komponen**

| Nama kimia                | No.-CAS   | Kepekatan (% w/w) |
|---------------------------|-----------|-------------------|
| Tetrasodium Pyrophosphate | 7722-88-5 | $\geq 7$ - $< 10$ |

**BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas**

Nasihat umum : Jangan tinggalkan mangsa bersendirian.

Jika tersedut : Jika tersedut, bawa mangsa ke tempat berudara segar.  
Letakkan dalam kedudukan pemulihan dan mendapatkan nasihat perubatan sekiranya tidak sedar diri.  
Jika gejala berterusan, panggil doktor.

Jika tersentuh dengan kulit : Basuhkan dengan sabun dan air.  
Segera dapatkan rawatan perubatan jika terdapat rengsaan dan ianya berterusan.

Jika tersentuh dengan mata : Bilas mata dengan air sebagai langkah berjaga-jaga.

## LAPONITE-XLS XR

Kod produk: 000000000000110748

Versi 2.0 SDS\_APJ\_MY

Tarikh semakan 14.08.2024

Tarikh Cetakan 21.08.2024

|                                                                 |   |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jika tertelan                                                   | : | Tanggalkan kanta lekap.<br>Lindung mata yang tidak cedera.<br>Jika kerengsaan mata berterusan, jumpa pakar.                                                       |
|                                                                 | : | Kekalkan saluran pernafasan bersih.<br>Jangan beri minum susu atau minuman beralkohol.<br>Jangan masukkan apa-apa ke dalam mulut mangsa yang tidak sedarkan diri. |
| Simptom dan kesan yang paling penting untuk akut dan tertangguh | : | Jika gejala berterusan, panggil doktor.                                                                                                                           |
|                                                                 | : | Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.<br>Merengsa mata, sistem pernafasan dan kulit.                                                                        |
| Nota kepada pegawai perubatan                                   | : | Rawat mengikut simptom.                                                                                                                                           |

### BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran

#### Bahan pemadaman

Bahan pemadam yang sesuai : Gunakan langkah-langkah pemadaman yang bersesuaian dengan keadaan tempatan dan persekitaran.

Air  
Buih  
Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>)  
Bahan kimia kering.

Media alatan pemadam kebakaran yang tidak sesuai : Pancutan air yang berisipadu tinggi

#### Bahaya fizikokimia yang timbul dari bahan kimia

Tahap berbahaya spesifik semasa memadamkan kebakaran : Produk ini sendiri tidak boleh terbakar.  
Bahan boleh menjadi licin apabila basah.

Produk-produk pembakaran berbahaya : Tiada produk pembakaran berbahaya dikenali

#### Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Kelengkapan pelindung khas bagi pemadam kebakaran : Pakai alat pernafasan swalengkap untuk memadam kebakaran jika perlu.

Kaedah pemadaman api yang khusus : Prosedur standard bagi kebakaran kimia.  
Gunakan langkah-langkah pemadaman yang bersesuaian dengan keadaan tempatan dan persekitaran.

### BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja

Tatacara perlindungan diri, kelengkapan pelindung, dan prosedur kecemasan : Gunakan alat perlindungan diri.  
Elak menghisap habuk.  
Elak dari terjadi habuk.  
Jauhkan orang dari tumpahan/kebocoran ke arah yang berlawanan dengan arah angin.  
Bahan boleh mewujudkan keadaan licin.  
Hanya kakitangan yang berkelayakan dan lengkap dengan peralatan perlindungan yang bersesuaian dibenarkan masuk.

Langkah-langkah melindungi alam sekitar : Elakkan daripada berlaku lebih banyak kebocoran atau tumpahan jika selamat untuk berbuat demikian.  
Cuba untuk mencegah bahan daripada termasuk ke dalam

## LAPONITE-XLS XR

Kod produk: 000000000000110748

Versi 2.0 SDS\_APJ\_MY

Tarikh semakan 14.08.2024

Tarikh Cetakan 21.08.2024

- parit atau laluan-laluan air.  
Pihak berkuasa tempatan perlu dinasihati jika berlakunya tumpahan serius yang tidak dapat ditampung.
- Kaedah dan bahan bagi pembendungan dan pembersihan : Gunakan pembersih vakum industri yang sudah teruji untuk pembuangan.  
Penapis zarah udara berkecekapan tinggi (Penapis HEPA)  
Cara-cara membersihkan - tumpahan besar  
Hapuskan habuk dengan jet penyembur air.  
Selepas membersihkan, kumbah semua kesan dengan air.  
Cara-cara membersihkan - tumpahan kecil
- Pungut dan atur pelupusan dengan tidak membuat habuk.  
Sapukan dan sodok.  
Simpan di dalam bekas yang sesuai dan bertutup untuk dilupuskan.

### BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

#### Pengendalian

##### Pengawasan untuk pengendalian yang selamat

Nasihat ke atas perlindungan terhadap kebakaran dan letupan : Elak dari terjadi habuk.

Bekalkan pengudaraan ekzos yang sesuai di tempat-tempat di mana habuk boleh terjadi.

Nasihat pengendalian yang selamat : Jika boleh, kerja di luar atau di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik.  
Jangan menyedut wap/habuk.  
Elakkan daripada bersentuh dengan kulit dan mata.  
Elakkan sentuhan kulit yang berpanjangan atau berulang.  
Jika pengudaraan tidak memadai, pakai alat pernafasan yang sesuai.  
Untuk perlindungan persendirian rujuk bahagian 8.  
Merokok, makan dan minum harus dilarang dalam kawasan yang berkenaan.

#### Penyimpanan

##### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Keadaan penyimpanan yang selamat : Elak dari terjadi habuk.  
Bekas hendaklah sentiasa ditutup ketat.  
Pemasangan elektrik / bahan-bahan kerja mesti mematuhi piawaian keselamatan teknologi.

Bahan untuk dielak: : Tiada bahan untuk khas disebut.

Maklumat lanjut mengenai kestabilan penyimpanan : Simpan di tempat yang kering.  
Tiada penghuraian jika disimpan dan digunakan seperti yang diarahkan.

**LAPONITE-XLS XR**

Kod produk: 000000000000110748

Versi 2.0 SDS\_APJ\_MY

Tarikh semakan 14.08.2024

Tarikh Cetakan 21.08.2024

**BAHAGIAN 8: Kawalan pendedahan dan perlindungan diri****Parameter Kawalan**

| Komponen                  | No.-CAS   | Jenis nilai<br>(Sifat pendedahan) | Parameter Kawalan /<br>Kepekatan yang dibenarkan | Dasar  |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| Tetrasodium Pyrophosphate | 7722-88-5 | TWA                               | 5 mg/m <sup>3</sup>                              | MY PEL |

**Kawalan kejuruteraan yang sewajarnya** : Pastikan terdapat pengudaraan yang memadai.  
Pastikan kepekatan udara bawah piawai pendedahan pekerjaan.  
Debu mesti diekstrak terus pada titik permulaan.

**Langkah-langkah perlindungan individu seperti peralatan perlindungan diri (PPE)**

Perlindungan mata/muka : Gunakan kaca mata keselamatan dengan pelindung bahagian tepi atau gogal.  
Sekiranya persekitaran tempat kerja atau aktiviti melibatkan keadaan yang berhabuk, wap atau aerosol, pakai gogal yang sesuai.  
Cermin mata keselamatan

Perlindungan kulit : Uniform kerja atau baju makmal.  
Baju pelindung

Perlindungan tangan

Catatan-catatan : Guna krim penjagaan kulit sebelum menggunakan produk.  
Kesesuaian untuk satu tempat kerja yang khusus seharusnya dibincangkan dengan pengeluar sarung tangan pelindung.  
Pakai sarung tangan yang sesuai.

Perlindungan Pernafasan : Gunakan alat bantu pernafasan yang mempunyai penapis yang berkelulusan jika berlakunya pembentukan habuk atau percikan cecair.

Jenis Penapis : Penapis jenis P  
Biasanya tiada peralatan pernafasan pelindung diri diperlukan.

Kawalan Kebersihan : Amalan am kebersihan industri.

**BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia**

Rupa : serbuk

Warna : putih

Bau : tidak berbau

Ambang Bau : Tidak berkenaan

pH : 9.7  
Kepekatan: 20 g/l  
(sebagai sebaran)

Julat/ takat lebur : Tidak berkenaan

Julat didih/takat didih : Tidak berkenaan

**LAPONITE-XLS XR**

Kod produk: 000000000000110748

Versi 2.0 SDS\_APJ\_MY

Tarikh semakan 14.08.2024

Tarikh Cetakan 21.08.2024

|                                                |   |                         |
|------------------------------------------------|---|-------------------------|
| Takat kilat                                    | : | Tidak berkenaan         |
| Kadar penyejatan                               | : | Tidak berkenaan         |
| Kemudahbakaran (pepejal, gas)                  | : | Tidak akan terbakar     |
| Swapencucuhan                                  | : | Tidak berkenaan         |
| Had atas peletupan / Had atas kemudahbakaran   | : | Tidak berkenaan         |
| Had bawah peletupan / Had bawah kemudahbakaran | : | Tidak berkenaan         |
| Tekanan wap                                    | : | Tidak berkenaan         |
| Ketumpatan wap relatif                         | : | Tidak berkenaan         |
| Ketumpatan relatif                             | : | Tiada data disediakan   |
| Ketumpatan                                     | : | Tiada data disediakan   |
| Ketumpatan pukal                               | : | 1,000 kg/m <sup>3</sup> |
| Keterlarutan                                   | : |                         |
| Keterlarutan air                               | : | sebahagiannya larut     |
| Larut dalam pelarut-pelarut lain               | : | Tiada data disediakan   |
| Pekali petakan (n-oktanol/air)                 | : | Tiada data disediakan   |
| Suhu pengautocucuhan                           | : | Tidak berkenaan         |
| Suhu penguraian                                | : | Tiada data disediakan   |
| Kelikatan                                      | : |                         |
| Kelikatan, dinamik                             | : | Tidak berkenaan         |

**BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan**

|                                    |   |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kereaktifan                        | : | Tiada penghuraian jika disimpan dan digunakan seperti yang diarahkan.                                                                            |
| Kestabilan kimia                   | : | Tiada penghuraian jika disimpan dan digunakan seperti yang diarahkan.<br>Stabil dalam keadaan biasa.                                             |
| Kemungkinan tindak balas berbahaya | : | Stabil di bawah keadaan simpanan yang disarankan.<br>Tiada bahaya untuk khas disebut.<br>Habuk boleh membentuk campuran mudah letup dalam udara. |
| Keadaan untuk dielak               | : | Pendedahan kepada udara atau lembapan untuk tempoh berpanjangan.<br>Tiada data disediakan                                                        |
| Bahan-bahan yang tidak serasi      | : | Asid keras dan agen mengoksida                                                                                                                   |

**LAPONITE-XLS XR**

Kod produk: 000000000000110748

Versi 2.0 SDS\_APJ\_MY

Tarikh semakan 14.08.2024

Tarikh Cetakan 21.08.2024

Produk penguraian yang berbahaya : Tiada penghuraian jika disimpan dan digunakan seperti yang diarahkan.  
Tiada bahaya hasil penguraian yang diketahui.

**BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi**

Maklumat jalan pendedahan yang mungkin : Tiada yang diketahui.

**Ketoksikan akut****Produk:**

Ketoksikan akut secara oral : Anggaran ketoksikan akut: > 2,000 mg/kg  
Cara: Kaedah pengiraan

**Komponen:****Tetrasodium Pyrophosphate:**

Ketoksikan akut secara oral : LD50 (Tikus): > 300 - < 2,000 mg/kg  
Cara: Garis Panduan Ujian OECD 420  
GLP: ya

**Kakisan/kerengsaan kulit****Produk:**

Catatan-catatan : Tiada data disediakan

**Komponen:****Tetrasodium Pyrophosphate:**

Keputusan : Tiada kerengsaan kulit

Spesies : Arnab  
Cara : Garis Panduan Ujian OECD 404  
Keputusan : Tiada kerengsaan kulit  
GLP : ya

**Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius****Produk:**

Spesies : Bovine corneal opacity and permeability assay (BCOP)  
Keputusan : Tiada kerengsaan mata  
Cara : Garis Panduan Ujian OECD 437  
GLP : ya

**Komponen:****Tetrasodium Pyrophosphate:**

Keputusan : Kerengsaan mata yang teruk  
Penilaian : Risiko kerosakan mata yang serius.

Spesies : Arnab  
Keputusan : Mengkakis pada mata

**LAPONITE-XLS XR**

Kod produk: 000000000000110748

Versi 2.0 SDS\_APJ\_MY

Tarikh semakan 14.08.2024

Tarikh Cetakan 21.08.2024

Cara : Garis Panduan Ujian OECD 405  
GLP : ya

**Pemekaan pernafasan atau kulit****Produk:**

Catatan-catatan : Tiada data disediakan

**Komponen:****Tetrasodium Pyrophosphate:**

Jenis Ujian : Mouse Local Lymph Node assay (LLNA)  
Laluan pendedahan : Bersentuh dengan kulit  
Spesies : Tikus  
Cara : Garis Panduan Ujian OECD 429  
Keputusan : Bukan pemeka kulit.  
GLP : ya

**Kemutagenan sel germa****Produk:**

Ketoksikan genetik in vitro : Catatan-catatan: Tiada data disediakan

Ketoksikan genetik in vivo : Catatan-catatan: Tiada data disediakan

**Kekarsinogenesis****Produk:**

Catatan-catatan : Tiada data disediakan

**Ketoksikan pembiakan****Produk:**

Kesan terhadap kesuburan : Catatan-catatan: Tiada data disediakan

Kesan terhadap perkembangan fetus : Catatan-catatan: Tiada data disediakan

**STOT - pendedahan tunggal****Produk:**

Catatan-catatan : Tiada data disediakan

**STOT - pendedahan berulang****Produk:**

Catatan-catatan : Tiada data disediakan

**Ketoksikan dos berulang****Produk:**

Catatan-catatan : Tiada data disediakan

**LAPONITE-XLS XR**

Kod produk: 000000000000110748

Versi 2.0 SDS\_APJ\_MY

Tarikh semakan 14.08.2024

Tarikh Cetakan 21.08.2024

**Ketoksikan aspirasi****Produk:**

Tiada data disediakan

**Maklumat lanjut****Produk:**

Catatan-catatan : Tiada data disediakan

**BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi****Ekoketoksikan****Produk:**

Ketoksikan terhadap ikan : Catatan-catatan: Tiada data disediakan

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrat-invertebrat akuatik yang lain : Catatan-catatan: Tiada data disediakan

**Komponen:****Tetrasodium Pyrophosphate:**Ketoksikan terhadap ikan : LC50 (Oncorhynchus mykiss (ikan rainbow trout)): > 100 mg/l  
Masa pendedahan: 96 h  
Jenis Ujian: ujian semi-statik  
Cara: Garis Panduan Ujian OECD 203  
GLP: yaKetoksikan kepada daphnia dan invertebrat-invertebrat akuatik yang lain : EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): > 100 mg/l  
Masa pendedahan: 48 h  
Jenis Ujian: ujian statik  
GLP: yaKetoksikan kepada alga/tumbuhan akuatik : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (alga hijau)): > 100 mg/l  
Masa pendedahan: 72 h  
Cara: Garis Panduan Ujian OECD 201  
GLP: yaNOEC (Desmodesmus subspicatus (alga hijau)): > 100 mg/l  
Masa pendedahan: 72 h  
Cara: Garis Panduan Ujian OECD 201  
GLP: yaKetoksikan terhadap mikroorganisma : EC50 (enapcemar teraktif): > 1,000 mg/l  
Cara: Garis Panduan Ujian OECD 209**Keselajaran dan Keterdegradan****Produk:**

**LAPONITE-XLS XR**

Kod produk: 000000000000110748

Versi 2.0 SDS\_APJ\_MY

Tarikh semakan 14.08.2024

Tarikh Cetakan 21.08.2024

Kebolehbiodegradasian : Catatan-catatan: Tiada data disediakan

**Keupayaan bioakumulatif****Produk:**

Bioakumulasi : Catatan-catatan: Tiada data disediakan

**Kebolehgerakan di dalam tanah**

Tiada data disediakan

**Kesan-kesan mudarat yang lain****Produk:**

Maklumat ekologi tambahan : Tiada data disediakan

**BAHAGIAN 13: Maklumat pelupusan****Kaedah pelupusan**

Bungkusan tercemar : Bekas kosong perlu dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk kitar semula atau pelupusan.

**BAHAGIAN 14: Maklumat pengangkutan****Peraturan Antarabangsa****UNRTDG**

Nombor PBB : Tidak berkenaan  
Nama kiriman yang betul : Tidak berkenaan  
Kelas : Tidak berkenaan  
Risiko subsidiari : Tidak berkenaan  
Kumpulan bungkusan : Tidak berkenaan  
Label : Tidak berkenaan

**IATA - DGR**

No. PBB/ID : Tidak berkenaan  
Nama kiriman yang betul : Tidak berkenaan  
Kelas : Tidak berkenaan  
Risiko subsidiari : Tidak berkenaan  
Kumpulan bungkusan : Tidak berkenaan  
Label : Tidak berkenaan  
Arahan bungkusan (pesawat kargo) : Tidak berkenaan  
Arahan bungkusan (pesawat penumpang) : Tidak berkenaan

**Kod-IMDG**

Nombor PBB : Tidak berkenaan  
Nama kiriman yang betul : Tidak berkenaan  
Kelas : Tidak berkenaan  
Risiko subsidiari : Tidak berkenaan  
Kumpulan bungkusan : Tidak berkenaan  
Label : Tidak berkenaan  
EmS Kod : Tidak berkenaan  
Pencemar marin : Tidak berkenaan

## LAPONITE-XLS XR

Kod produk: 000000000000110748

Versi 2.0 SDS\_APJ\_MY

Tarikh semakan 14.08.2024

Tarikh Cetakan 21.08.2024

### Pengangkutan pukal mengikut Lampiran II MARPOL 73/78 dan Kod IBC

Tidak berkaitan untuk produk seperti yang dibekalkan.

### Langkah berjaga-jaga khusus untuk pengguna

Tidak berkenaan

## BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar yang khusus untuk bahan kimia berbahaya

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaiian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013.

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000.

## BAHAGIAN 16: Maklumat lain

Format tarikh : hh.bb.tttt

### Teks penuh singkatan lain

MY PEL : Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000.

MY PEL / TWA : Kepekatan di udara purata berpemberat lapan jam

AIIC - Inventori Bahan Kimia Industri Australia; ANTT - Agensi Kebangsaan untuk Pengangkutan melalui Darat di Brazil; ASTM - Persatuan Amerika bagi Pengujian Bahan; bw - Berat badan; CMR - Karsinogen, Mutagen atau Toksik Reproduksi; DIN - Piawai Institut Jerman untuk Piawaian; DSL - Senarai Bahan Domestik (Kanada); ECx - Kepekatan yang dikaitkan dengan x% tindak balas; ELx - Kadar pemuatan yang dikaitkan dengan x% tindak balas; EmS - Jadual Kecemasan; ENCS - Bahan Kimia Sedia Ada dan Baharu (Jepun); ErCx - Kepekatan yang berkaitan dengan x% tindak balas kadar pertumbuhan; ERG - Panduan Tindakan Kecemasan; GHS - Sistem Harmonisasi Global; GLP - Amalan Baik Makmal; IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan mengenai Kanser; IATA - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa; IBC - Kod Antarabangsa untuk Pembinaan dan Peralatan Kapal yang membawa Bahan Berbahaya Secara Pukal; IC50 - Kepekatan rencanan setengah maksimum; ICAO - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa; IECSC - Inventori Bahan Kimia Sedia Ada di China; IMDG - Barangan Berbahaya Maritim Antarabangsa; IMO - Pertubuhan Maritim Antarabangsa; ISHL - Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Perindustrian (Jepun); ISO - Pertubuhan Antarabangsa untuk Piawaian; KECI - Inventori Bahan Kimia Sedia Ada Korea; LC50 - Kepekatan Maut hingga 50 % daripada populasi ujian; LD50 - Dos Maut hingga 50% daripada populasi ujian (Dos Maut Median); MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran daripada Kapal; n.o.s. - Tidak Ditetapkan Sebaliknya; Nch - Norma Orang Chile; NO(A)EC - Tiada Kesan Kepekatan (Buruk) Yang Diperhatikan; NO(A)EL - Tiada Tahap Kesan (Buruk) Yang Diperhatikan; NOELR - Tiada Kesan Boleh Cerap Kadar Pemuatan; NOM - Norma Rasmi Orang Mexico; NTP - Program Toksikologi Kebangsaan; NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand; OECD - Pertubuhan untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi; OPPTS - Pejabat Keselamatan Kimia dan Pencegahan Pencemaran; PBT - Bahan yang Berterusan, Bioakumulatif dan Toksik; PICCS - Inventori Bahan Kimia dan Bahan-bahan Kimia Filipina; (Q)SAR - (Kuantitatif) Hubungan Aktiviti Struktur; REACH - Peraturan (EC) No 1907/2006 Parlimen Eropah dan Majlis berkaitan Pendaftaran, Penilaian, Pemberikasaan dan Sekatan

**LAPONITE-XLS XR**

Kod produk: 000000000000110748

Versi 2.0 SDS\_APJ\_MY

Tarikh semakan 14.08.2024

Tarikh Cetakan 21.08.2024

Bahan Kimia; SADT - Suhu Penguraian Pemecut-Diri; SDS - Risalah Data Keselamatan; TCSI - Inventori Bahan Kimia Taiwan; TDG - Pengangkutan Barang-barang Berbahaya; TECI - Inventori Bahan Kimia Sedia Ada Thailand; TSCA - Akta Kawalan Bahan-bahan Toksik (Amerika Syarikat); UN - Bangsa-Bangsa Bersatu; UNRTDG - Saranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Pengangkutan Barangan Berbahaya; vPvB - Sangat Berterusan dan Sangat Bioakumulatif; WHMIS - Sistem Maklumat Bahan-bahan Berbahaya di Tempat Kerja

Maklumat yang diberikan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan yang paling baik yang ada pada kami semasa tarikh ia dicetak. Maklumat yang diberikan adalah dihasilkan semata-mata sebagai garis panduan untuk penanganan, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak harus dianggap sebagai waranti atau spesifikasi kualiti. Maklumat ini hanyalah berkait dengan bahan yang khas dinamakan dan tidak sah bila diguna untuknya bila bahan lain diguna bersama atau dalam mana-mana proses, melainkan jika dikhususkan di dalam teks.

MY / MS