

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## SCONA TSPOE 1012 GBLL

Utgave 3.0  
SDB\_NO

Revisjonsdato: 2025.04.30

Dato for siste utgave: 2024.09.04  
Utskriftsdato 2025.05.21

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

Varenavn : SCONA TSPOE 1012 GBLL  
UFI : JJPA-10AM-R003-R6ST  
Produktkode : 000000000000126739

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Toughness modifier for PA, PET, PBT, PA/ABS-Blends

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : BYK-Chemie GmbH  
Abelstrasse 45  
46483 Wesel  
Telefon : +49 281 670-0  
Telefaks : +49 281 65735  
  
Informasjon : Regulatory Affairs  
Telefon : +49 281 670-23532  
Telefaks : +49 281 670-23533  
E-post adresse : GHS.BYK@altana.com

#### 1.4 Nødtelefonnummer

+47 2103 4452 (Norsk og Engelsk)  
+44 1235 239670 (All languages)

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Hudsensibilisering, Kategori 1 H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

#### 2.2 Merkingselementer

##### Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Varselord : Advarsel

Faresetninger : H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## SCONA TSPOE 1012 GBLL

Utgave 3.0  
SDB\_NO

Revisjonsdato: 2025.04.30

Dato for siste utgave: 2024.09.04  
Utskriftsdato 2025.05.21

Sikkerhetssetninger : **Forebygging:**  
P261 Unngå innånding av støv.  
P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.  
P280 Benytt vernehansker.  
**Reaksjon:**  
P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.  
P362 + P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.  
**Avhending:**  
P501 Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

### Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

- 108-31-6 maleinsyreanhydrid

### 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Forurensede overflater vil være svært glatte.

Unngå utvikling av støv. Fint støv spredd i luften i tilstrekkelige konsentrasjoner og i nærvær av en tenningskilde, utgjør en potensiell støvekspløsjonsfare.

Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

Bruk tilstrekkelig ventilasjon og/eller ingenjørkontroller i høy temperatur bearbeiding for å forhindre utsettelse for damp.

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.2 Stoffblandinger

Kjemisk beskaffenhet : Chemically modified polyolefin elastomer

#### Komponenter

| Kjemisk navn       | CAS-nr.<br>EF-nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer | Klassifisering                            | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| maleinsyreanhydrid | 108-31-6<br>203-571-6                                  | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B; H314 | >= 0,001 - <<br>0,1      |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## SCONA TSPOE 1012 GBLL

Utgave 3.0

SDB\_NO

Revisjonsdato: 2025.04.30

Dato for siste utgave: 2024.09.04

Utskriftsdato 2025.05.21

|  |                  |                                                                                                            |  |
|--|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 01-2119472428-31 | Eye Dam. 1; H318<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1A; H317<br>STOT RE 1; H372<br>(Luftveier)<br>EUH071 |  |
|  |                  | spesifikk<br>konsentrasjonsgrens<br>e<br>Skin Sens. 1A; H317<br>>= 0,001 %                                 |  |

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Generell anbefaling : Flytt bort fra faresone.  
Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.  
Ikke forlat offeret i ubevoktet tilstand.
- Ved innånding : Ved bevisstløshet legges pasienten i sideleie. Søk legeråd.  
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
- Ved hudkontakt : Hvis på huden, skyll grundig med vann.
- Ved øyekontakt : Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld.  
Fjern kontaktlinser.  
Beskytt uskaded øye.  
Hold øyet åpent under skyllingen.  
Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist.
- Ved svelging : Hold luftveien åpent.  
Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker.  
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.  
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.

#### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Symptomer : Ingen informasjon tilgjengelig.
- Risikoer : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

#### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- Behandling : Ingen informasjon tilgjengelig.

**SCONA TSPOE 1012 GBLL**Utgave 3.0  
SDB\_NO

Revisjonsdato: 2025.04.30

Dato for siste utgave: 2024.09.04  
Utskriftsdato 2025.05.21

---

**AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak****5.1 Sløkkingsmidler**

- Egnede sløkkingsmidler : Skum  
Karbondioksid (CO<sub>2</sub>)  
Tørrkjemikalier  
  
Vann
- Uegnede sløkkingsmidler : Vannstråle med høyt volum

**5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

- Spesielle farer ved brannslukking : Farlige nedbrytningsprodukter dannet under branntilstander.
- Farlige brennbare produkter : Karbonoksider

**5.3 Råd til brannmannskaper**

- Særlig verneutstyr for brannsløkkingsmannskaper : Bruk om nødvendig trykkluftmaske ved brannslukning.
- Utfyllende opplysninger : Vanlig fremgangsmåte ved kjemiske branner.  
Bruk brannsløkningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.

---

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp****6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

- Personlige forholdsregler : Bruk sklisikere sko på områder hvor spill eller lekkasjer forekommer.  
Bruk eget verneutstyr.  
Unngå støvutvikling.  
Unngå innånding av støv.

**6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

- Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Forhindre at materialet tømmes i kloakken.  
Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.
- Forhindre at materialet tømmes i kloakken.  
Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.

**6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

- Metoder til opprydding og rengjøring : Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

**SCONA TSPOE 1012 GBL**Utgave 3.0  
SDB\_NO

Revisjonsdato: 2025.04.30

Dato for siste utgave: 2024.09.04  
Utskriftsdato 2025.05.21**6.4 Henvisning til andre avsnitt**

Vedrørende destruksjonsbetraktninger se seksjon 13., For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

**AVSNITT 7: Håndtering og lagring****7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

- Råd om trygg håndtering : Unngå at det dannes innpustbare partikler.  
Innånd ikke damper/støv.  
Unngå kontakt med huden og øynene.  
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.  
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i  
anvendelsesområdet.  
Avhend rensevann i overensstemmelse med lokale og  
nasjonale forskrifter.  
Personer som er ømfintlige overfor  
hudsensibiliseringsproblemer eller astma, allergier, kroniske,  
eller tilbakevendende åndedrettssykdommer, bør ikke  
ansettes i en prosess hvor dette preparatet anvendes.
- Råd angående beskyttelse : Unngå støvutvikling. Sørg for korrekt avtrekksventilasjon på  
mot brann og eksplosjon de steder hvor det dannes støv.
- Hygienetiltak : Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

**7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

- Krav til lagringsområder og : Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted.  
containere Elektriske installasjoner / arbeidsmaterialer må rette seg etter  
de teknologiske sikkerhetsstandardene.
- Ytterligere informasjon om : Beskytt mot fuktighet. Hold beholderne tett lukket på en tørr,  
lagringsvilkår kjølig og godt ventilert plass.
- Ytterligere informasjon om : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.  
lagringsstabilitet
- Anbefalt : < 40 °C  
oppbevaringstemperatur
- Fuktighet : Lagres på et tørt sted.

**7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

- Særlig(e) bruksområde(r) : Ingen data tilgjengelig

**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr****8.1 Kontrollparametrer****Eksponeringsgrenser i arbeid**

| Komponenter            | CAS-nr.  | Verditype (Form<br>for utsettelse) | Kontrollparametrer               | Grunnlag                |
|------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| maleinsyreanhydri<br>d | 108-31-6 | GV                                 | 0,2 ppm<br>0,8 mg/m <sup>3</sup> | FOR-2011-<br>12-06-1358 |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## SCONA TSPOE 1012 GBLL

Utgave 3.0  
SDB\_NO

Revisjonsdato: 2025.04.30

Dato for siste utgave: 2024.09.04  
Utskriftsdato 2025.05.21

|  |                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Utfyllende opplysninger: Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

| Stoffnavn          | Anvendelse    | Eksponeringsveier | Potensielle helsevirkninger                                     | Verdi       |
|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| maleinsyreanhydrid | Arbeidstakere | Innånding         | Langtids - systemiske virkninger, Langtrids - lokale virkninger | 0,081 mg/m3 |
|                    | Arbeidstakere | Innånding         | Systemiske virkninger, Akutte virkninger, Lokale virkninger     | 0,2 mg/m3   |

### Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

| Stoffnavn          | Miljøfelt             | Verdi        |
|--------------------|-----------------------|--------------|
| maleinsyreanhydrid | Ferskvann             | 0,038 mg/l   |
|                    | Sjøvann               | 0,0038 mg/l  |
|                    | Intermittent releases | 0,379 mg/l   |
|                    | Jord                  | 0,037 mg/kg  |
|                    | Ferskvannbunnfall     | 0,296 mg/kg  |
|                    | Sjøbunnfall           | 0,0296 mg/kg |
|                    | Kloakkrensseanlegg    | 44,6 mg/l    |

## 8.2 Eksponeringskontroll

### Personlig verneutstyr

Vern av øyne/ ansikt : Øyespyleflaske med rent vann  
Tettsittende vernebriller

Håndvern

Materiale : Beskyttelseshansker

Bemerkning : Hvorvidt spesielle arbeidsplasser passer for vernehanskene bør drøftes med hanskeprodusentene.  
Ved håndtering av varmt materiale, bruk varmemotstandsdyktige hansker.

Hud- og kroppsvern : Velg kroppsbeskyttelse i henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidsstedet.

### Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

Generell anbefaling : Forhindre at materialet tømmes i kloakken.  
Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.  
Forhindre at materialet tømmes i kloakken.  
Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## SCONA TSPOE 1012 GBLL

Utgave 3.0  
SDB\_NO

Revisjonsdato: 2025.04.30

Dato for siste utgave: 2024.09.04  
Utskriftsdato 2025.05.21

|                                                       |   |                                               |
|-------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| Fysisk tilstand                                       | : | pellets                                       |
| Farge                                                 | : | Grå-hvit                                      |
| Lukt                                                  | : | karakteristisk                                |
| Luktterskel                                           | : | Ingen data tilgjengelig                       |
| Smeltepunkt/ smelteområde                             | : | Ingen data tilgjengelig                       |
| Første kokepunkt                                      | : | Ikke anvendbar                                |
| Antennelighet                                         | : | Brennbare stoffer                             |
| Øvre eksplosjonsgrense /<br>Øvre brennbarhetsgrense   | : | Ingen data tilgjengelig                       |
| Nedre eksplosjonsgrense /<br>Nedre brennbarhetsgrense | : | Ingen data tilgjengelig                       |
| Flammepunkt                                           | : | Ikke anvendbar                                |
| Selvantennelsestemperatur                             | : | Ingen data tilgjengelig                       |
| Dekomponeringstemperatur                              | : | > 350 °C                                      |
| pH-verdi                                              | : | uoppløselig                                   |
| Viskositet                                            |   |                                               |
| Viskositet, dynamisk                                  | : | Ikke anvendbar                                |
| Viskositet, kinematisk                                | : | Ikke anvendbar                                |
| Løselighet(er)                                        |   |                                               |
| Vannløselighet                                        | : | uoppløselig                                   |
| Løselighet i andre<br>løsningsmidler                  | : | Ingen data tilgjengelig                       |
| Fordelingskoeffisient: n-<br>oktanol/vann             | : | Ingen data tilgjengelig                       |
| Damptrykk                                             | : | Ingen data tilgjengelig                       |
| Relativ tetthet                                       | : | Ingen data tilgjengelig                       |
| Relativ tetthet                                       | : | ca. 0,87 g/cm <sup>3</sup> (20 °C, 1.013 hPa) |
| Relativ damptetthet                                   | : | Ingen data tilgjengelig                       |

**SCONA TSPOE 1012 GBLL**Utgave 3.0  
SDB\_NO

Revisjonsdato: 2025.04.30

Dato for siste utgave: 2024.09.04  
Utskriftsdato 2025.05.21**9.2 Andre opplysninger**

Ingen data tilgjengelig

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

**10.2 Kjemisk stabilitet**

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

**10.3 Risiko for farlige reaksjoner**

Farlige reaksjoner : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

**10.4 Forhold som skal unngås**

Forhold som skal unngås : Direkte varmekilder.

Ingen data tilgjengelig

**10.5 Uforenlige materialer**

Stoffer som skal unngås : Sterke oksidasjonsmidler.

**10.6 Farlige nedbrytingsprodukter**

Stabil under anbefalte lagringsforhold.

**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger****11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akutt giftighet**

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

**Produkt:**

Akutt oral giftighet : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

**Komponenter:****maleinsyreanhydrid:**Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte, hankjønn og hunkjønn): 1.090 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 401Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin, hunkjønn): 2.620 mg/kg  
GLP: Ingen informasjon tilgjengelig.**Hudetsing / Hudirritasjon**

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

**Produkt:**

Bemerkning : Kan forårsake hudirritasjoner og/eller hudbetennelse.



# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## SCONA TSPOE 1012 GBLL

Utgave 3.0  
SDB\_NO

Revisjonsdato: 2025.04.30

Dato for siste utgave: 2024.09.04  
Utskriftsdato 2025.05.21

### Komponenter:

#### maleinsyreanhydrid:

|          |   |                                 |
|----------|---|---------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                           |
| Metode   | : | Ingen informasjon tilgjengelig. |
| Resultat | : | Etsende på hud                  |
| GLP      | : | nei                             |

#### Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Produkt:

|            |   |                                                                     |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Bemerkning | : | Støv fra produktet kan være irriterende for øyne, hud og luftveier. |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------|

### Komponenter:

#### maleinsyreanhydrid:

|          |   |                 |
|----------|---|-----------------|
| Arter    | : | Kanin           |
| Resultat | : | Etsende på øyne |
| GLP      | : | ja              |

#### Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

##### Hudsensibilisering

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

##### Åndedrett sensibilisering

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Produkt:

|            |   |                           |
|------------|---|---------------------------|
| Bemerkning | : | Forårsaker overfølsomhet. |
|------------|---|---------------------------|

### Komponenter:

#### maleinsyreanhydrid:

|                   |   |                             |
|-------------------|---|-----------------------------|
| Prøvetype         | : | Buehler Test                |
| Eksponeringsveier | : | Hudkontakt                  |
| Arter             | : | Marsvin                     |
| Metode            | : | OECD Test-retningslinje 406 |
| Resultat          | : | Forårsaker overfølsomhet.   |
| GLP               | : | ja                          |

#### Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

#### Kreftframkallende egenskap

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

**SCONA TSPOE 1012 GBLL**Utgave 3.0  
SDB\_NO

Revisjonsdato: 2025.04.30

Dato for siste utgave: 2024.09.04  
Utskriftsdato 2025.05.21**Reproduksjonstoksisitet**

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)**

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)**

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

**Giftighet ved gjentatt dose****Produkt:**

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

**Aspirasjonsfare**

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

**11.2 Opplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaper****Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**Utfyllende opplysninger****Produkt:**

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger****12.1 Giftighet****Produkt:**

Giftighet for fisk : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

Toksisitet til dafnia og andre : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig  
virvelløse dyr som lever i  
vann**Komponenter:****maleinsyreanhydrid:**Giftighet for fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 75 mg/l  
Eksponeringstid: 96 h  
Prøvetype: statisk prøve  
GLP: nei

**SCONA TSPOE 1012 GBLL**

Utgave 3.0

SDB\_NO

Revisjonsdato: 2025.04.30

Dato for siste utgave: 2024.09.04

Utskriftsdato 2025.05.21

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 42,81 mg/l  
Eksponeeringstid: 48 h  
Metode: OECD Test-retningslinje 202  
GLP: ja

Toksisitet for alger/vannplanter : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 74,35 mg/l  
Eksponeeringstid: 72 h  
Metode: OECD Test-retningslinje 201  
GLP: ja

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : NOEC: 10 mg/l  
Eksponeeringstid: 21 d  
Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)  
GLP: nei

**12.2 Persistens og nedbrytbarhet****Produkt:**

Biologisk nedbrytbarhet : Bemerkning: Polymer er for stor til å være biologisk tilgjengelig.

**Komponenter:****maleinsyreanhydrid:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.  
Metode: OECD Test-retningslinje 301 B  
GLP: ja

**12.3 Bioakkumuleringsevne****Produkt:**

Bioakkumulering : Bemerkning: Akkumuleres ikke betydelig i organismer.

**Komponenter:****maleinsyreanhydrid:**

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : log Pow: -2,61 (19,8 °C)  
pH-verdi: 4 - 9  
Metode: OECD Test-retningslinje 107  
GLP: ja

**12.4 Mobilitet i jord****Produkt:**

Mobilitet : Bemerkning: Produktet er uoppløselig og flyter i vann.

**Komponenter:****maleinsyreanhydrid:**

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## SCONA TSPOE 1012 GBLL

Utgave 3.0  
SDB\_NO

Revisjonsdato: 2025.04.30

Dato for siste utgave: 2024.09.04  
Utskriftsdato 2025.05.21

Distribusjon blant  
miljøavdelinger : Koc: 42, log Koc: 1,63

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

#### Produkt:

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

#### Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

### 12.7 Andre skadevirkninger

#### Produkt:

Økologisk tilleggsinformasjon : Ingen data tilgjengelig

---

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet.  
Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller brukt beholder.  
Sent til et avfallforvaltningsfirma med lisens.

Forurensset emballasje : Tøm ut resterende innhold.  
Avhend på samme måte som ubrukt produkt.  
Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

---

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADR : Ikke regulert som en farlig vare

RID : Ikke regulert som en farlig vare

IMDG : Ikke regulert som en farlig vare

IATA : Ikke regulert som en farlig vare

### 14.2 FN-forsendelsesnavn

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## SCONA TSPOE 1012 GBLL

Utgave 3.0  
SDB\_NO

Revisjonsdato: 2025.04.30

Dato for siste utgave: 2024.09.04  
Utskriftsdato 2025.05.21

**ADR** : Ikke regulert som en farlig vare  
**RID** : Ikke regulert som en farlig vare  
**IMDG** : Ikke regulert som en farlig vare  
**IATA** : Ikke regulert som en farlig vare

### 14.3 Transportfareklasse(r)

**ADR** : Ikke regulert som en farlig vare  
**RID** : Ikke regulert som en farlig vare  
**IMDG** : Ikke regulert som en farlig vare  
**IATA** : Ikke regulert som en farlig vare

### 14.4 Emballasjegruppe

**ADR** : Ikke regulert som en farlig vare  
**RID** : Ikke regulert som en farlig vare  
**IMDG** : Ikke regulert som en farlig vare  
**IATA (Last)** : Ikke regulert som en farlig vare  
**IATA (Passasjer)** : Ikke regulert som en farlig vare

### 14.5 Miljøfarer

Ikke regulert som en farlig vare

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendbar

### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII) : Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes:  
Nummer på listen 75: Hvis du har tenkt å bruke dette produktet som tatoveringsblekk, vennligst kontakt din leverandør.

REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59). : Dette produktet inneholder ingen stoffer av svært stor bekymring (Bestemmelse (EF)nr. 1907/2006 (REACH), Artikkel 57).

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker Ikke anvendbar

**SCONA TSPOE 1012 GBLL**Utgave 3.0  
SDB\_NO

Revisjonsdato: 2025.04.30

Dato for siste utgave: 2024.09.04  
Utskriftsdato 2025.05.21

som involverer farlige substanser.

**15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

Ikke anvendbar

**AVSNITT 16: Andre opplysninger**

Elementer hvor relevante endringer er gjort i den tidligere versjon er fremhevet med to vertikale linjer i hoveddelen av dette dokumentet.

**Fullstendig tekst til H-setninger**

|        |                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H302   | : Farlig ved svelging.                                                           |
| H314   | : Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.                                       |
| H317   | : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                           |
| H318   | : Gir alvorlig øyeskade.                                                         |
| H334   | : Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.          |
| H372   | : Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innånding. |
| EUH071 | : Etsende for luftveiene.                                                        |

**Full tekst av andre forkortelser**

|                          |                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.               | : Akutt giftighet                                                                                                                                    |
| Eye Dam.                 | : Alvorlig øyenskade                                                                                                                                 |
| Resp. Sens.              | : Åndedrett sensibilisering                                                                                                                          |
| Skin Corr.               | : Hudetsing                                                                                                                                          |
| Skin Sens.               | : Hudsensibilisering                                                                                                                                 |
| STOT RE                  | : Spesifikk målorgan systemisk giftighet - gjentatt utsettelse                                                                                       |
| FOR-2011-12-06-1358      | : Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet                                                                                               |
| FOR-2011-12-06-1358 / GV | : Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer. |

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## SCONA TSPOE 1012 GBLL

Utgave 3.0

SDB\_NO

Revisjonsdato: 2025.04.30

Dato for siste utgave: 2024.09.04

Utskriftsdato 2025.05.21

dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

### Utfyllende opplysninger

#### Klassifisering av blandingen:

Skin Sens. 1

H317

#### Klassifiseringsprosedyre:

Beregningsmetode

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

NO / NO