

**AQUACER 8940**

Udgave 4.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 26.11.2022

Dato for sidste punkt: 05.03.2020

Trykdato 23.01.2023

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1 Produktidentifikator**

Handelsnavn : AQUACER 8940

Produktkode : 000000000000113386

**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Wax Additive

**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**Firma : BYK USA Inc.  
South Cherry Street 524  
06492 Wallingford

Telefon :

Information : BYK USA Regulatory Affairs  
Telefon : +1 203-265-2086  
Telefax :  
E-mail adresse : BRIEF.BYK.NAFTA@altana.com**1.4 Nødtelefon**

+45 8988 2286 (Dansk og Engelsk)

+44 1235 239670 (All languages)

**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Hudsensibilisering, Kategori 1

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

**2.2 Mærkningselementer****Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Farepiktogrammer :



Signalord : Advarsel

Faresætninger : H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

## AQUACER 8940

Udgave 4.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 26.11.2022

Dato for sidste punkt: 05.03.2020

Trykdato 23.01.2023

Sikkerhedssætninger

: **Forebyggelse:**

P261 Undgå indånding af tåge eller damp.

P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.

P280 Bær beskyttelseshandsker.

**Reaktion:**

P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P362 + P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

**Bortskaffelse:**

P501 Indholdet/ beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsmottagelsesanlæg.

**Farebestemmende komponent(er) for etikettering:**

- 110-16-7 maleinsyre
- 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3-one
- 2682-20-4 2-methyl-2H-isothiazol-3-on

**2.3 Andre farer**

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2 Blandinger**

Kemisk karakterisering : Nonionic modified polypropylene wax emulsion

**Komponenter**

| Kemisk betegnelse                 | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer | Klassificering                                                                                           | Koncentration<br>(% w/w) |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Linear primary alcohol ethoxylate | 34398-01-1                                             | Acute Tox. 4; H302<br>Eye Irrit. 2; H319                                                                 | >= 7 - < 10              |
| maleinsyre                        | 110-16-7<br>203-742-5                                  | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1; H317<br>STOT SE 3; H335 | >= 0,25 - < 0,5          |

**AQUACER 8940**

Udgave 4.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 26.11.2022

Dato for sidste punkt: 05.03.2020

Trykdato 23.01.2023

|                             |                                            | (Åndedrætssystem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                             |                                            | specifik koncentrationsgrænse<br>Skin Sens. 1; H317<br>≥ 0,1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 1,2-Benzisothiazol-3-one    | 2634-33-5<br>220-120-9<br>01-2120761540-60 | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br><br>M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet): 1<br><br>specifik koncentrationsgrænse<br>Skin Sens. 1; H317<br>≥ 0,05 %                                                                                                                 | ≥ 0,0025 - < 0,025 |
| 2-methyl-2H-isothiazol-3-on | 2682-20-4<br>220-239-6<br>01-2120764690-50 | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 3; H311<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br>EUH071<br><br>M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet): 10<br>M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.): 1<br><br>specifik koncentrationsgrænse<br>Skin Sens. 1A; H317<br>≥ 0,0015 % | ≥ 0,0025 - < 0,025 |

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

## AQUACER 8940

Udgave 4.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 26.11.2022

Dato for sidste punkt: 05.03.2020  
Trykdato 23.01.2023

---

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                           |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle anvisninger     | : Forlad det farlige område.<br>Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.<br>Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn.                                                                                 |
| Hvis det indåndes         | : Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.<br>Søg læge ved vedvarende symptomer.                                                                                                          |
| I tilfælde af hudkontakt  | : Hvis på hud, skyl godt med rigeligt vand.                                                                                                                                                                |
| I tilfælde af øjenkontakt | : Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn.<br>Fjern kontaktlinser.<br>Beskyt det ubeskadigede øje.<br>Hold øjet vidt åbent under skylningen.<br>Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation. |
| Ved indtagelse.           | : Hold luftveje frie.<br>Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.<br>Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.<br>Søg læge ved vedvarende symptomer.                                        |

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Symptomer | : Ingen information tilgængelig. |
| Risiko    | : Ingen information tilgængelig. |

#### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Behandling | : Ingen information tilgængelig. |
|------------|----------------------------------|

---

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1 Slukningsmidler

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : Skum<br>Kulsyre (CO <sub>2</sub> )<br>Pulver |
| Uegnede slukningsmidler | : Kraftig vandstråle                           |

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

|                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Specifikke farer ved brand-bekæmpelse | : Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb. |
| Farlige forbrændingsprodukter         | : Carbonoxider                                                        |

#### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Særlige personlige værne- | : Benyt om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn ved brand- |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|

**AQUACER 8940**

Udgave 4.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 26.11.2022

Dato for sidste punkt: 05.03.2020

Trykdato 23.01.2023

midler, der skal bæres af  
brandmandskabet

bekæmpelse.

Yderligere oplysninger

: Standard procedure for kemikalie brande.  
Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige  
i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**Sikkerhedsforanstaltninger til  
beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**Miljøbeskyttelsesforanstalt-  
ninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.  
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er  
sikkerhedsmæssigt muligt.**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**Metoder til oprydning : Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, si-  
licagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).  
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.**6.4 Henvisning til andre punkter**

For bortskafningsoplysninger se venligst afsnit 13., For personlig beskyttelse se punkt 8.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**Råd om sikker håndtering : Indånd ikke dampe/støv.  
Undgå kontakt med huden og øjnene.  
For personlig beskyttelse se punkt 8.  
Rygning, spising og indtagelse af drikke bør være forbudt i  
anvendelsesområdet.  
Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med  
lokale og nationale regler.  
Personer modtagelige overfor hudoverfølsomhedsproblemer  
eller astma, allergier, kronisk eller tilbagevendende luftvejs-  
sygdom bør ikke ansættes i noget procestrin hvor denne  
blanding anvendes.Henvisning til brand- og ek-  
splosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret  
sted. Elektriske installationer / arbejdsmaterialer skal overhol-  
de de teknologiske sikkerhedsstandarder.

## AQUACER 8940

Udgave 4.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 26.11.2022

Dato for sidste punkt: 05.03.2020  
Trykdato 23.01.2023

Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Ingen data tilgængelige  
Ingen data tilgængelige

---

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne : Øjenskylleflaske med rent vand  
Tætsluttende beskyttelsesbriller

Beskyttelse af hænder

Materiale : Nitrilgummi

Bemærkninger : Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandskerne.

Beskyttelse af hud og krop : Uigennemtrængelig beklædning  
Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.

#### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelle anvisninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.  
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.

---

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform : væske

Farve : gyldenbrun, gennemskinnelig

Lugt : mild

Lugttærskel : Ingen data tilgængelige

Smeltepunkt/frysepunkt : 0 °C (1.013 hPa)

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval : 100 °C (1.013 hPa)

## AQUACER 8940

Udgave 4.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 26.11.2022

Dato for sidste punkt: 05.03.2020  
Trykdato 23.01.2023

|                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgrænse  | : Ingen data tilgængelige                |
| Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgrænse | : Ingen data tilgængelige                |
| Flammepunkt                                         | : Ikke anvendelig                        |
| Selvantændelsestemperatur                           | : Ingen data tilgængelige                |
| Dekomponeringstemperatur                            | : Ingen data tilgængelige                |
| pH-værdi                                            | : 9                                      |
| Viskositet                                          |                                          |
| Viskositet, dynamisk                                | : < 150 mPa.s (25 °C)                    |
| Opløselighed                                        |                                          |
| Vandopløselighed                                    | : blandbart                              |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler               | : Ingen data tilgængelige                |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand               | : Ingen data tilgængelige                |
| Damptryk                                            | : 17,5 mmHg (25 °C)                      |
| Relativ massefylde                                  | : Ingen data tilgængelige                |
| Massefylde                                          | : 1 g/cm <sup>3</sup> (20 °C, 1.013 hPa) |
| Bulk massefylde                                     | : Ingen data tilgængelige                |
| Relativ dampvægtfylde                               | : Ingen data tilgængelige                |

### 9.2 Andre oplysninger

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Antændelighed (væsker) | : Vil ikke brænde         |
| Fordampningshastighed  | : Ingen data tilgængelige |

---

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

**AQUACER 8940**

Udgave 4.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 26.11.2022

Dato for sidste punkt: 05.03.2020

Trykdato 23.01.2023

**10.4 Forhold, der skal undgås**

Forhold, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

**10.5 Materialer, der skal undgås**

Materialer, der skal undgås : Stærke oxidationsmidler

**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter**

Ingen data tilgængelige

---

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet****Produkt:**Akut oral toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode**Hudætsning/-irritation****Produkt:**

Bemærkninger : Kan medføre hudirritation og/eller betændelse i huden.

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation****Produkt:**

Bemærkninger : Dampe kan medføre irritation af øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering****Produkt:**

Bemærkninger : Medfører sensibilisering.

**11.2 Oplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**Yderligere oplysninger****Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

## AQUACER 8940

Udgave 4.0  
SDB\_DK

Revisionsdato: 26.11.2022

Dato for sidste punkt: 05.03.2020  
Trykdato 23.01.2023

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1 Toksicitet

##### Komponenter:

##### **1,2-Benzisothiazol-3-one:**

M-faktor (Akut toksicitet for  
vandmiljøet) : 1

##### **2-methyl-2H-isothiazol-3-on:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 6,0 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

LC50 (Lepomis macrochirus (Blågælllet Solaborre)): 12,4 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre  
hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia (Dafnie)): 1,6 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,157 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h

M-faktor (Akut toksicitet for  
vandmiljøet) : 10

Giftighed overfor mikroorganismer : (Pseudomonas putida (bakterie)): 2,3 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 16 h

M-faktor (Kronisk toksicitet  
for vandmiljøet.) : 1

#### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

#### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

#### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

#### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

##### Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

#### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

##### Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der

**AQUACER 8940**

Udgave 4.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 26.11.2022

Dato for sidste punkt: 05.03.2020

Trykdato 23.01.2023

anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**12.7 Andre negative virkninger****Produkt:**

Yderligere økologisk information : Ingen data tilgængelige

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Produkt : Affald må ikke komme i kloakken.  
Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.  
Send til et godkendt affaldsbehandlingsfirma.

Forurennet emballage : Tøm for resterende indhold.  
Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.  
Tomme beholdere må ikke genbruges.

**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

Ikke reguleret som farligt gods

**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

Ikke reguleret som farligt gods

**14.3 Transportfareklasse(r)**

Ikke reguleret som farligt gods

**14.4 Emballagegruppe**

Ikke reguleret som farligt gods

**14.5 Miljøfarer**

Ikke reguleret som farligt gods

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Ikke anvendelig

**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59). : Dette produkt indeholder ingen stoffer med meget problematiske egen-

**AQUACER 8940**

Udgave 4.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 26.11.2022

Dato for sidste punkt: 05.03.2020

Trykdato 23.01.2023

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) : skaber (Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 57). Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Ikke anvendelig

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

Punkter, hvor der er foretaget relevante ændringer i forhold til den tidligere version, er fremhævet i dette dokumentets hoveddel med to lodrette linjer.

**Fuld tekst af H-sætninger**

|        |                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| H301   | : Giftig ved indtagelse.                                             |
| H302   | : Farlig ved indtagelse.                                             |
| H311   | : Giftig ved hudkontakt.                                             |
| H314   | : Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.                 |
| H315   | : Forårsager hudirritation.                                          |
| H317   | : Kan forårsage allergisk hudreaktion.                               |
| H318   | : Forårsager alvorlig øjenskade.                                     |
| H319   | : Forårsager alvorlig øjenirritation.                                |
| H330   | : Livsfarlig ved indånding.                                          |
| H335   | : Kan forårsage irritation af luftvejene.                            |
| H400   | : Meget giftig for vandlevende organismer.                           |
| H410   | : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |
| H411   | : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.      |
| EUH071 | : Ætsende for luftvejene.                                            |

**Fuld tekst af andre forkortelser**

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Akut toksicitet                                  |
| Aquatic Acute   | : Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet            |
| Aquatic Chronic | : Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet      |
| Eye Dam.        | : Alvorlig øjenskade                               |
| Eye Irrit.      | : Øjenirritation                                   |
| Skin Corr.      | : Hudætsning                                       |
| Skin Irrit.     | : Hudirritation                                    |
| Skin Sens.      | : Hudsensibilisering                               |
| STOT SE         | : Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering |

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x

**AQUACER 8940**

Udgave 4.0

SDB\_DK

Revisionsdato: 26.11.2022

Dato for sidste punkt: 05.03.2020

Trykdato 23.01.2023

% respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

**Yderligere oplysninger****Klassifikation af præparatet:**

Skin Sens. 1

H317

**Klassifikationsprocedure:**

Beregningsmetode

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA