# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

# DISPERBYK-2015

| | | |
|---|---|---|
| Udgave: 7.1 | | Dato for sidste udgivelse: 06.02.2023 |
| SDB_DK | Revisionsdato: 14.10.2026 | Trykdato: 20.10.2026 |

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

| | | |
|---|---|---|
| Handelsnavn | : | DISPERBYK-2015 |
| UFI | : | GPK6-Y05W-100N-1NHF |
| Produktkode | : | 000000000000121688 |

### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

| | | |
|---|---|---|
| Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt | : | Wetting & Dispersing Additive |

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

| | | |
|---|---|---|
| Firma | : | BYK-Chemie GmbH<br>Abelstrasse 45<br>46483 Wesel |
| Telefon | : | +49 281 670-0 |
| Telefax | : | +49 281 65735 |
| Information | : | Regulatory Affairs |
| Telefon | : | +49 281 670-23532 |
| Telefax | : | +49 281 670-23533 |
| E-mail adresse | : | GHS.BYK@altana.com |

### 1.4 Nødtelefon

+45 8988 2286 (Dansk og Engelsk)
+44 1235 239670 (All languages)

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

**Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

| | |
|---|---|
| Hudsensibilisering, Kategori 1 | H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. |

### 2.2 Mærkningselementer

**Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Farepiktogrammer :



Signalord : Advarsel

| | | | |
|---|---|---|---|
| Faresætninger | : | H317 | Kan forårsage allergisk hudreaktion. |

Sikkerhedssætninger :

**Forebyggelse:**

| | |
|---|---|
| P261 | Undgå indånding af tåge eller damp. |
| P272 | Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. |
| P280 | Bær beskyttelseshandsker. |

**Reaktion:**

| | |
|---|---|
| P333 + P313 | Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. |
| P362 + P364 | Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. |

**Bortskaffelse:**

| | |
|---|---|
| P501 | Indholdet/ beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsmodtagelsesanlæg. |

**Farebestemmende komponent(er) for etikettering:**

- 2682-20-4 2-methylisothiazol-3(2H)-on

### 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering : Aqueous solution of modified styrene maleic anhydride copolymer

**Komponenter**

| Kemisk betegnelse | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer | Klassificering | Koncentration (% w/w) |
|---|---|---|---|
| 2-methylisothiazol-3(2H)-on | 2682-20-4<br>220-239-6<br>01-2120764690-50 | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 3; H311<br>Skin Corr. 1B; H314 | >= 0,0015 - < 0,0025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>EUH071<br><br>M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet): 10<br>M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.): 1<br><br>specifik koncentrationsgrænse<br>Skin Sens. 1A; H317<br>>= 0,0015 % | |

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger : Forlad det farlige område.
Vis dette sikkerhedsdatablad til den behandlende læge.
Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn.

Hvis det indåndes : Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.
Søg læge ved vedvarende symptomer.

I tilfælde af hudkontakt : Hvis på hud, skyl godt med rigeligt vand.

I tilfælde af øjenkontakt : Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn.
Fjern kontaktlinser.
Beskyt det ubeskadigede øje.
Hold øjet vidt åbent under skylningen.
Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.

Ved indtagelse. : Hold luftveje frie.
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
Søg læge ved vedvarende symptomer.

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer : Ingen information tilgængelig.

| | | |
|---|---|---|
| Risiko | : | Kan forårsage allergisk hudreaktion. |

**4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

| | | |
|---|---|---|
| Behandling | : | Ingen information tilgængelig. |

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

**5.1 Slukningsmidler**

| | | |
|---|---|---|
| Egnede slukningsmidler | : | Skum<br>Kulsyre ($CO_2$)<br>Pulver |
| Uegnede slukningsmidler | : | Kraftig vandstråle |

**5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

| | | |
|---|---|---|
| Specifikke farer ved brandbekæmpelse | : | Farlige dekomponeringsprodukter dannet under brand. |
| Farlige forbrændingsprodukter | : | Carbonoxider |

**5.3 Anvisninger for brandmandskab**

| | | |
|---|---|---|
| Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet | : | Benyt om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse. |
| Yderligere oplysninger | : | Standard procedure for kemikalie brande.<br>Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. |

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

**6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

| | | |
|---|---|---|
| Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer | : | Brug personligt beskyttelsesudstyr. |

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

| | | |
|---|---|---|
| Miljøbeskyttelsesforanstaltninger | : | Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.<br><br>Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.<br>Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. |

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

| | | |
|---|---|---|
| Metoder til oprydning | : | Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, |

silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

### 6.4 Henvisning til andre punkter

For bortskafningsoplysninger se venligst afsnit 13., For personlig beskyttelse se punkt 8.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

| | | |
|---|---|---|
| Råd om sikker håndtering | : | Indånd ikke dampe/støv.<br>Undgå kontakt med huden og øjnene.<br>For personlig beskyttelse se punkt 8.<br>Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.<br>Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.<br>Personer modtagelige overfor hudoverfølsomhedsproblemer eller astma, allergier, kronisk eller tilbagevendende luftvejssygdom bør ikke ansættes i noget procestrin hvor denne blanding anvendes. |
| Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse | : | Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse. |
| Hygiejniske foranstaltninger | : | Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. |

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

| | | |
|---|---|---|
| Krav til lager og beholdere | : | Opbevar beholderen tætlukket på et tørt og godt ventileret sted. Elektriske installationer / arbejdsmaterialer skal overholde de teknologiske sikkerhedsstandarder. |
| Yderligere information om opbevaringsstabilitet | : | Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet. |

### 7.3 Særlige anvendelser

| | | |
|---|---|---|
| Særlige anvendelser | : | Ingen data tilgængelige |

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

**Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering**

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

### 8.2 Eksponeringskontrol

**Personlige værnemidler**

| | | |
|---|---|---|
| Beskyttelse af øjne / ansigt | : | Øjenskylleflaske med rent vand<br>Tætsluttende beskyttelsesbriller |
| Beskyttelse af hænder | | |
| Materiale | : | Nitrilgummi |

| | | |
|---|---|---|
| Gennemtrængningstid | : | > 120 min |
| Bemærkninger | : | Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandskerne. |
| Beskyttelse af hud og krop | : | Uigennemtrængelig beklædning<br>Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet. |

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet**

| | | |
|---|---|---|
| Generelle anvisninger | : | Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.<br>Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.<br>Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. |

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| | | |
|---|---|---|
| Fysisk form | : | væske |
| Farve | : | ravfarvet |
| Lugt | : | ubetydelig |
| Lugttærskel | : | Ingen data tilgængelige |
| Smeltepunkt/ Smeltepunktsinterval | : | < 0 °C<br>Metode: derived |
| Kogningens begyndelse | : | 100,00 °C (1.013 hPa)<br>Metode: derived |
| Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgrænse | : | Ingen data tilgængelige |
| Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgrænse | : | Ingen data tilgængelige |
| Flammepunkt | : | Ikke anvendelig |
| Selvantændelsestemperatur | : | > 200 °C<br>Metode: DIN 51794 |
| Dekomponeringstemperatur | : | Ingen data tilgængelige |
| pH-værdi | : | 5 (20 °C)<br>Koncentration: 100 %<br>Metode: Universal pH-value indicator |
| Viskositet | | |

| | | |
|---|---|---|
| Viskositet, dynamisk | : | Ingen data tilgængelige |
| Opløselighed | | |
| Vandopløselighed | : | helt blandbar |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler | : | Ingen data tilgængelige |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | : | Ingen data tilgængelige |
| Damptryk | : | 24 hPa (20,00 °C)<br>Metode: derived |
| Relativ massefylde | : | Ingen data tilgængelige |
| Massefylde | : | 1,0600 g/cm3 (20,00 °C, 1.013 hPa)<br>Metode: 4 (20°C oscillating U-tube) |
| Bulk massefylde | : | Ikke anvendelig |
| Relativ dampvægtfylde | : | Ingen data tilgængelige |

**9.2 Andre oplysninger**

| | | |
|---|---|---|
| Antændelighed (væsker) | : | Vil ikke brænde |
| Fordampningshastighed | : | Ingen data tilgængelige |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

**10.1 Reaktivitet**

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

**10.3 Risiko for farlige reaktioner**

| | | |
|---|---|---|
| Farlige reaktioner | : | Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet. |

**10.4 Forhold, der skal undgås**

| | | |
|---|---|---|
| Forhold, der skal undgås | : | Ingen data tilgængelige |

**10.5 Materialer, der skal undgås**

| | | |
|---|---|---|
| Materialer, der skal undgås | : | Stærke baser<br>Stærke syrer<br>Stærke oxidationsmidler |

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

**Akut toksicitet**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Produkt:**

Akut oral toksicitet : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

**Hudætsning/-irritation**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Produkt:**

Bemærkninger : Kan medføre hudirritation og/eller betændelse i huden.

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Produkt:**

Bemærkninger : Dampe kan medføre irritation af øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

**Hudsensibilisering**

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

**Sensibiliserende på luftveje**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Produkt:**

Bemærkninger : Medfører sensibilisering.

**Kimcellemutagenicitet**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Produkt:**

Genotoksicitet in vitro : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Genotoksicitet in vivo : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

**Kræftfremkaldende egenskaber**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

**Reproduktionstoksicitet**
Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Produkt:**

| | | |
|---|---|---|
| Virkninger på fertilitet | : | Bemærkninger: Ingen data tilgængelige |
| Virkning på fosterudvikling | : | Bemærkninger: Ingen data tilgængelige |

**Enkel STOT-eksponering**
Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Produkt:**

| | | |
|---|---|---|
| Bemærkninger | : | Ingen data tilgængelige |

**Gentagne STOT-eksponeringer**
Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Produkt:**

| | | |
|---|---|---|
| Bemærkninger | : | Ingen data tilgængelige |

**Toksicitet ved gentagen dosering**

**Produkt:**

| | | |
|---|---|---|
| Bemærkninger | : | Ingen data tilgængelige |
| Bemærkninger | : | Ingen data tilgængelige |

**Aspiration giftighed**
Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Produkt:**
Ingen data tilgængelige

### 11.2 Oplysninger om andre farer

**Hormonforstyrrende egenskaber**
Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Produkt:**

| | | |
|---|---|---|
| Vurdering | : | Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover. |

**Yderligere oplysninger**

**Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

**Produkt:**

Toksicitet overfor fisk : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

**Komponenter:**

**2-methylisothiazol-3(2H)-on:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 6,0 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h

LC50 (Lepomis macrochirus (Blågællet Solaborre)): 12,4 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia (Dafnie)): 1,6 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,157 mg/l
Ekspositionsvarighed: 72 h

M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet) : 10

Giftighed overfor mikroorganismer : (Pseudomonas putida (bakterie)): 2,3 mg/l
Ekspositionsvarighed: 16 h

M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.) : 1

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

**Produkt:**

Biologisk nedbrydelighed : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

**Produkt:**

Bioakkumulering : Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

**Produkt:**

| | | |
|---|---|---|
| Vurdering | : | Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere. |

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

**Produkt:**

| | | |
|---|---|---|
| Vurdering | : | Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover. |

### 12.7 Andre negative virkninger

**Produkt:**

| | | |
|---|---|---|
| Yderligere økologisk information | : | Ingen data tilgængelige |

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

| | | |
|---|---|---|
| Produkt | : | Affald må ikke komme i kloakken.<br>Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.<br>Send til et godkendt affaldsbehandlingsfirma. |
| Forurenet emballage | : | Tøm for resterende indhold.<br>Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.<br>Tomme beholdere må ikke genbruges. |

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

| | | |
|---|---|---|
| **ADN** | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| **ADR** | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| **RID** | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| **IMDG** | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| **IATA** | : | Ikke reguleret som farligt gods |

### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

| | | |
|---|---|---|
| **ADN** | : | Ikke reguleret som farligt gods |

| | | |
|---|---|---|
| **ADR** | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| **RID** | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| **IMDG** | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| **IATA** | : | Ikke reguleret som farligt gods |

**14.3 Transportfareklasse(r)**

| | | |
|---|---|---|
| **ADN** | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| **ADR** | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| **RID** | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| **IMDG** | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| **IATA** | : | Ikke reguleret som farligt gods |

**14.4 Emballagegruppe**

| | | |
|---|---|---|
| **ADN** | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| **ADR** | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| **RID** | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| **IMDG** | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| **IATA (Cargo)** | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| **IATA (Passager)** | : | Ikke reguleret som farligt gods |

**14.5 Miljøfarer**

Ikke reguleret som farligt gods

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Ikke anvendelig

**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

| | | |
|---|---|---|
| REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII) | : | Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning::<br>Nummer på listen 3<br><br>Nummer på listen 75: Hvis du har til hensigt at benytte dette produkt som tatoveringsblæk, bedes du kontakte din forhandler. |
| REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59). | : | Dette produkt indeholder ingen stoffer med meget problematiske egenskaber (Forordning (EF) nr. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 1907/2006 (REACH), Artikel 57). |
| REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) | : | Ikke anvendelig |
| Brandfareklasse | : | -: - |

| | |
|---|---|
| Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. | Ikke anvendelig |

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ikke anvendelig

## PUNKT 16: Andre oplysninger

Punkter, hvor der er foretaget relevante ændringer i forhold til den tidligere version, er fremhævet i dette dokuments hoveddel med to lodrette linjer.

**Fuld tekst af H-sætninger**

| | | |
|---|---|---|
| H301 | : | Giftig ved indtagelse. |
| H311 | : | Giftig ved hudkontakt. |
| H314 | : | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. |
| H317 | : | Kan forårsage allergisk hudreaktion. |
| H318 | : | Forårsager alvorlig øjenskade. |
| H330 | : | Livsfarlig ved indånding. |
| H400 | : | Meget giftig for vandlevende organismer. |
| H410 | : | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |
| EUH071 | : | Ætsende for luftvejene. |

**Fuld tekst af andre forkortelser**

| | | |
|---|---|---|
| Acute Tox. | : | Akut toksicitet |
| Aquatic Acute | : | Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet |
| Aquatic Chronic | : | Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet |
| Eye Dam. | : | Alvorlig øjenskade |
| Skin Corr. | : | Hudætsning |
| Skin Sens. | : | Hudsensibilisering |

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; BGW - Biologiske Grænseværdier; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med

x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); LSPN - Liste over anmeldte farlige stoffer (Chile); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Fillippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

**Yderligere oplysninger**

| **Klassifikation af præparatet:** | | **Klassifikationsprocedure:** |
|---|---|---|
| Skin Sens. 1 | H317 | Beregningsmetode |

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA