

**OPTIGEL-WM**

Version 4

Date de révision 06/23/2026

Date d'impression 06/25/2026

**SECTION 1. IDENTIFICATION**

Nom du produit : OPTIGEL-WM

**Détails concernant le fabricant ou le fournisseur**

Société : BYK USA LLC  
524 South Cherry Street  
Wallingford CT 06492

Téléphone : (203) 265-2086  
Visitez notre site Web : [www.byk.com](http://www.byk.com)  
Adresse e-mail : [BRIEF.BYK.NAFTA@altana.com](mailto:BRIEF.BYK.NAFTA@altana.com)

Numéro d'appel d'urgence : 203-265-2086; CHEMTREC 1-800-424-9300 / +1  
703-527-3887**Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation**

Utilisation recommandée : Additif rhéologique  
Restrictions d'utilisation : Reportez-vous à la section 15 pour les restrictions qui peuvent s'appliquer

**SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS****Classification SGH**

Cancérogénicité : Catégorie 1A

**Éléments d'étiquetage SGH**

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger : H350 Peut provoquer le cancer.

Conseils de prudence : **Prévention:**  
P201 Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.  
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.  
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

**Intervention:**  
P308 + P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

**Stockage:**  
P405 Garder sous clef.

**Élimination:**  
P501 Éliminer le contenu/ récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

## OPTIGEL-WM

Version 4

Date de révision 06/23/2026

Date d'impression 06/25/2026

### Autres dangers

Aucun(e) à notre connaissance.

## SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance/mélange : Mélange  
 Nature chimique : Modified activated phyllosilicate

### Composants dangereux

| Composant                       | No.-CAS    | Concentration (%) |
|---------------------------------|------------|-------------------|
| La silice cristalline (quartz ) | 14808-60-7 | >= 0.1 - < 1      |

L'identité spécifique/pour cent de poids des ingredient(s) propriété est confidentielle

## SECTION 4. PREMIERS SECOURS

Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse.  
 Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.  
 Ne pas laisser la victime sans surveillance.

En cas d'inhalation : En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.  
 Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau : En cas de contact avec la peau, bien rincer à l'eau.  
 Enlever immédiatement tout vêtement souillé.  
 Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

En cas de contact avec les yeux : Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.  
 Enlever les lentilles de contact.  
 Protéger l'oeil intact.  
 Maintenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.  
 Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

En cas d'ingestion : Faire immédiatement vomir et appeler le médecin.  
 Maintenir l'appareil respiratoire dégagé.  
 Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.  
 Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.  
 Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.  
 Transporter immédiatement la victime à l'hôpital.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés : Pas d'information disponible.

## SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés : Mousse  
 Dioxyde de carbone (CO2)

## OPTIGEL-WM

Version 4

Date de révision 06/23/2026

Date d'impression 06/25/2026

|  |  |
|--|--|
| Moyens d'extinction inappropriés                       | : Poudre chimique sèche<br>Jet d'eau à grand débit   |
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : Manipuler comme un produit chimique industriel.<br>Pas sensible à l'impact mécanique.<br>Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau. |
| Produits de combustion dangereux                       | : Oxydes de carbone  |
| Information supplémentaire                             | : Procédure standard pour feux d'origine chimique.<br>Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.                                |
| Équipements de protection particuliers des pompiers    | : Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.   |

### SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

|   |  |
|---|--|
| Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : Utiliser un équipement de protection individuelle.<br>Éviter la formation de poussière.<br>Éviter l'inhalation de la poussière.  |
| Précautions pour la protection de l'environnement                           | : Éviter que le produit arrive dans les égouts.<br>Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité.<br>En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales. |
| Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage                         | : Neutraliser à l'acide.<br>Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.  |

### SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

|  |  |
|--|--|
| Conseils pour une manipulation sans danger | : Éviter la formation de particules respirables.<br>Ne pas inhaler les vapeurs/poussières.<br>Éviter le contact avec la peau et les yeux.<br>Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.<br>Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.<br>Éliminer l'eau de rinçage en accord avec les réglementations locales et nationales. |
| Conditions de stockage sûres               | : Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.<br>Respecter les mises-en-garde de l'étiquette.<br>Les installations et le matériel électriques doivent être conformes aux normes techniques de sécurité.  |
| Matières à éviter                          | : Pas de matières à signaler spécialement.   |

**OPTIGEL-WM**

Version 4

Date de révision 06/23/2026

Date d'impression 06/25/2026

**SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE**
**Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle**

| Composants                      | No.-CAS    | Type de valeur (Type d'exposition)   | Paramètres de contrôle / Concentration admissible | Base      |
|---------------------------------|------------|--|---|-----------|
| La silice cristalline (quartz ) | 14808-60-7 | TWA (respirable)   | 10 mg/m3 / %SiO <sub>2</sub> +2                   | OSHA Z-3  |
| La silice cristalline (quartz ) |            | TWA (respirable)   | 250 mppcf / %SiO <sub>2</sub> +5                  | OSHA Z-3  |
| La silice cristalline (quartz ) |            | TWA (fraction de poussière respirable)                                     | 0.1 mg/m3   | OSHA P0   |
| La silice cristalline (quartz ) |            | TWA (Fraction respirable)  | 0.025 mg/m3 (Silice)                              | ACGIH     |
| La silice cristalline (quartz ) |            | TWA (Poussière respirable)   | 0.05 mg/m3 (Silice)                               | NIOSH REL |
| La silice cristalline (quartz ) |            | TWA (Poussière respirable)   | 0.05 mg/m3  | OSHA Z-1  |
| La silice cristalline (quartz ) |            | PEL (<**<br>Phrase language not available: [ FR ] CUST - TD-142996<br>**>) | 0.05 mg/m3  | OSHA CARC |

Contrôles techniques et / ou pratiques de travail devraient être mis en œuvre pour maintenir l'exposition à la silice cristalline respirable en dessous de la limite d'exposition.

|                                 |            |  |                                  |           |
|---------------------------------|------------|--|----------------------------------|-----------|
| La silice cristalline (quartz ) | 14808-60-7 | TWA (respirable)                       | 10 mg/m3 / %SiO <sub>2</sub> +2  | OSHA Z-3  |
| La silice cristalline (quartz ) |            | TWA (respirable)                       | 250 mppcf / %SiO <sub>2</sub> +5 | OSHA Z-3  |
| La silice cristalline (quartz ) |            | TWA (fraction de poussière respirable) | 0.1 mg/m3                        | OSHA P0   |
| La silice cristalline (quartz ) |            | TWA (Fraction respirable)              | 0.025 mg/m3 (Silice)             | ACGIH     |
| La silice cristalline (quartz ) |            | TWA (Poussière respirable)             | 0.05 mg/m3 (Silice)              | NIOSH REL |
| La silice cristalline (quartz ) |            | TWA                                    | 0.05 mg/m3                       | OSHA Z-1  |

## OPTIGEL-WM

Version 4

Date de révision 06/23/2026

Date d'impression 06/25/2026

|                                 |  |  |            |           |
|---------------------------------|--|--|------------|-----------|
|                                 |  | (Poussière respirable)   |            |           |
| La silice cristalline (quartz ) |  | PEL (<**<br>Phrase<br>language not<br>available: [<br>FR ] CUST -<br>TD-142996<br>**>) | 0.05 mg/m3 | OSHA CARC |

### Autres limites d'exposition professionnelle

| Description            | Type de valeur | Paramètres de contrôle                                     | Base     |
|------------------------|----------------|--|----------|
| inert or nuisance dust | TWA            | 50Millions de particules par pied cube total dust          | OSHA Z-3 |
|                        | TWA            | 15 mg/m3 total dust  | OSHA Z-3 |
|                        | TWA            | 5 mg/m3 respirable fraction                                | OSHA Z-3 |
|                        | TWA            | 15Millions de particules par pied cube respirable fraction | OSHA Z-3 |

### Mesures d'ordre technique

: Contrôles techniques et / ou pratiques de travail devraient être mis en œuvre pour maintenir l'exposition à la silice cristalline respirable en dessous de la limite d'exposition.

### Équipement de protection individuelle

- Protection respiratoire : En cas de formation de poussière ou d'aérosol, utiliser un respirateur avec un filtre homologué.  
Dans le cas où la concentration de la poudre dépasse 10 mg/m3 le masque anti-poussière est recommandé.
- Protection des mains  
Matériel : Gants imperméables
- Remarques : Il convient de discuter au préalable avec le fournisseur des gants de protection si ceux-ci sont bien adaptés à un poste de travail spécifique.
- Protection des yeux : Flacon pour le rinçage oculaire avec de l'eau pure  
Lunettes de sécurité à protection intégrale
- Protection de la peau et du corps : Tenue de protection étanche à la poussière  
Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentration de la substance dangereuse au poste de travail.
- Mesures d'hygiène : Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.  
Ne pas fumer pendant l'utilisation.  
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée

**OPTIGEL-WM**

Version 4

Date de révision 06/23/2026

Date d'impression 06/25/2026

de travail.

**SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| État physique                       | : poudre   |
| Couleur                             | : blanc cassé  |
| Odeur                               | : inodore  |
| Seuil olfactif                      | : Non applicable   |
| pH                                  | : 10.5, Concentration: 2 % (73 °F (23 °C))   |
| Point/ intervalle de fusion         | : Non applicable   |
| Point/intervalle d'ébullition       | : Non applicable   |
| Pression de vapeur                  | : Non applicable   |
| Point d'éclair                      | : Non applicable   |
| Limite d'explosivité, supérieure    | : Non applicable   |
| Limite d'explosivité, inférieure    | : Non applicable   |
| Taux d'évaporation                  | : Non applicable   |
| Inflammabilité (solide, gaz)        | : La formation de mélanges explosifs d'air et de poussières n'est pas escomptée.<br><br>Ne brûle pas |
| Minimum Explosible Concentration    | : Non applicable   |
| Densité de vapeur relative          | : Non applicable   |
| Densité relative/Densité spécifique | : Donnée non disponible  |
| Taille des particules               | : Donnée non disponible  |
| Densité                             | : 2.1 g/cm <sup>3</sup> (68 °F (20 °C))  |
| Masse volumique apparente           | : 600 - 900 kg/m <sup>3</sup>  |
| Solubilité(s)<br>Hydrosolubilité    | : partiellement soluble  |
| Solubilité dans d'autres solvants   | : Donnée non disponible  |
| Coefficient de partage: n-          | : Donnée non disponible  |

**OPTIGEL-WM**

Version 4

Date de révision 06/23/2026

Date d'impression 06/25/2026

octanol/eau  
Température d'inflammation : Non applicable

Température d'auto-  
inflammation : Non applicable

Décomposition thermique : Non applicable

Viscosité  
Viscosité, dynamique : Non applicable

**SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**

Réactivité : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

Stabilité chimique : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

Possibilité de réactions dangereuses : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

Les poussières peuvent former un mélange explosif avec l'air.

Conditions à éviter : Donnée non disponible

Matières incompatibles : Oxydants forts

Produits de décomposition dangereux : Donnée non disponible

**SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES****Informations sur les voies d'exposition probables**

Inhalation  
Ingestion  
Contact avec les yeux  
Contact avec la peau

**Toxicité aiguë****Produit:**

Toxicité aiguë par voie orale : Estimation de la toxicité aiguë : 3,156 mg/kg  
Méthode: Méthode de calcul

**Corrosion cutanée/irritation cutanée****Produit:**

Remarques: Donnée non disponible

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire****Produit:**

Remarques: Donnée non disponible

**OPTIGEL-WM**

Version 4

Date de révision 06/23/2026

Date d'impression 06/25/2026

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée****Produit:**

Remarques: Donnée non disponible

**Mutagenicité sur les cellules germinales****Produit:**

Génotoxicité in vitro : Remarques: Donnée non disponible

Génotoxicité in vivo : Remarques: Donnée non disponible

**Cancérogénicité****Produit:**

Remarques: Donnée non disponible

**IARC**

Group 1: Cancérogène pour l'Homme

La silice cristalline (quartz ) 14808-60-7

**OSHA**

OSHA a spécifiquement réglementé la cancérogénicité

La silice cristalline (quartz ) 14808-60-7

**NTP**

Reconnu pour être cancérogène pour l'homme.

La silice cristalline (quartz ) 14808-60-7

**Toxicité pour la reproduction****Produit:**

Effets sur la fertilité : Remarques: Donnée non disponible

Incidences sur le développement du fœtus : Remarques: Donnée non disponible

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique****Produit:**

Remarques: Donnée non disponible

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée****Produit:**

Remarques: Donnée non disponible

## OPTIGEL-WM

Version 4

Date de révision 06/23/2026

Date d'impression 06/25/2026

### Toxicité à dose répétée

#### Produit:

Remarques: Une inhalation prolongée de poussières de silice cristalline peut provoquer une maladie pulmonaire (silicose).

Des études épidémiologiques suggèrent que la silice cristalline respirable a provoqué deux effets sur le système et les reins immunitaires. Les mécanismes à l'origine de ces effets ne sont pas claires et une relation dose -réponse n'a pas été déterminée.

### Toxicité par aspiration

#### Produit:

Donnée non disponible

### Expérience de l'exposition humaine

#### Produit:

Inhalation:

Symptômes:

L'inhalation répétée de ces poussières peut causer des lésions pulmonaires., Grains de poussière peuvent irriter les voies respiratoires.

Contact avec la peau:

Symptômes:

Le contact de la peau peut irriter.

Contact avec les yeux:

Symptômes:

Le contact de la peau peut irriter.

Ingestion:

Symptômes:

L'ingestion provoquera probablement des irritations au niveau de l'appareil digestif.

### Information supplémentaire

#### Produit:

Remarques: Donnée non disponible

## SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### Écotoxicité

#### Produit:

Toxicité pour les poissons :

Remarques: Donnée non disponible

## OPTIGEL-WM

Version 4

Date de révision 06/23/2026

Date d'impression 06/25/2026

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : Remarques: Donnée non disponible

### Persistance et dégradabilité

#### Produit:

Biodégradabilité : Remarques: Donnée non disponible

### Potentiel de bioaccumulation

#### Produit:

Bioaccumulation : Remarques: Donnée non disponible

### Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

### Autres effets néfastes

Donnée non disponible

#### Produit:

Réglementation 40 CFR Protection de l'Environnement ; Partie 82 de la protection de l'ozone stratosphérique - CAA section 602 des substances de la catégorie I

Remarques Ce produit ni ne contient, ni n'a été fabriqué avec ODS de Classe I ou de Classe II au sens défini par "U.S. Clean Air Act Section 602 (40 CFR 82, Subpt. A, App.A + B)".

Information écologique supplémentaire : Donnée non disponible

## SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### Méthodes d'élimination

EPA code (s) de déchets dangereux : Non applicable

Déchets de résidus : Ne pas jeter les déchets à l'égout.  
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.  
Envoyer à une entreprise autorisée à gérer les déchets.

Emballages contaminés : Vider les restes.  
Éliminer comme produit non utilisé.  
Ne pas réutiliser des récipients vides.

## SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### Réglementations internationales

**OPTIGEL-WM**

Version 4

Date de révision 06/23/2026

Date d'impression 06/25/2026

**IATA-DGR**

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

**Code IMDG**

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

**Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC**

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

**Réglementation nationale****49 CFR**

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

**SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION****EPCRA - Plan d'Urgence et Droit de Savoir des Collectivités [Emergency Planning Community Right-to-Know]****US. EPA CERCLA Substances Dangereuses (40 CFR 302)**

Cette matière ne contient aucun composant avec une RQ dans CERCLA.

**SARA 304 - Notification de déverrouillage d'urgence**

Cette matière ne contient aucun composant avec une RQ en section 304 de EHS.

**US. EPA Loi sur le Planification des Mesures d'Urgence et Droit à l'Information des Travailleurs et du Public (EPCRA) SARA Title III Section 302 Substance Extrêmement Dangereuse (40 CFR355, Appendix A)**

Cette matière ne contient aucun composant avec une RQ dans SARA 302.

**SARA 311/312 Dangers** : Par le 13 juin 2016 Federal Register remarquez, l'EPA a harmonisé les catégories de danger EPCRA 311/312 avec la communication des dangers 2012 OSHA standard de classification et d'étiquetage des produits chimiques (p. ex. GHS). Veuillez vous reporter à la Section 2 de la FDS pour identifier les catégories de danger qui convient pour les rapports.

**SARA 302** : Aucun composé chimique dans cette matière n'est soumis aux exigences de déclaration selon SARA Titre III, Section 302.

**SARA 313** : Cette matière ne contient aucun composé chimique avec un numéro CAS connu qui dépasse les valeurs seuil (De Minimis) établies selon SARA Titre III, Section 313 et pour lesquelles une déclaration est nécessaire.

**Loi sur l'Air Propre [Clean Air Act - USA]**

## OPTIGEL-WM

Version 4

Date de révision 06/23/2026

Date d'impression 06/25/2026

Ce produit ne contient aucun polluant de l'air dangereux (HAP), au sens défini par "U.S. Clean Air Act Section 112 (40 CFR 61)".

Ce produit ne contient aucune substance chimique listée dans le U.S. Clean Air Act Section 112(r) for Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130, Subpart F).

Le(s) produit(s) chimique(s) suivant est/sont listé(s) dans le U.S. Clean Air Act Section 111 SOCM Intermediate or Final VOCs (40 CFR 60.489):

|                                |           |      |
|--------------------------------|-----------|------|
| Sodium carboxymethyl cellulose | 9004-32-4 | 20 % |
|--------------------------------|-----------|------|

Non-volatile (poids) : Donnée non disponible

### Massachusetts Right To Know

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| La silice cristalline (quartz ) | 14808-60-7 |
|---------------------------------|------------|

### Pennsylvania Right To Know

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Phyllosilicate                 | -         |
| Sodium carboxymethyl cellulose | 9004-32-4 |

### New Jersey Right To Know

**U.S.: Nombre Secret** : 800963-1090  
**Commercial d'Enregistrement de New Jersey pour le produit (NJ TSRN)**

### Prop. 65 de la Californie

**⚠️ AVERTISSEMENT:** Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris La silice cristalline (quartz ), qui est/sont connus de l'état de la Californie pour causer le cancer. Pour plus d'informations, accédez à [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

|                   |  |
|-------------------|--|
| TSCA              | : Toutes les substances sont notifiées actives sur l'inventaire de la loi sur le contrôle des substances toxiques (TSCA) |
| Section 5a        | : Aucune substance n'est soumise à une règle nouvelle d'utilisation importante.  |
| Section 4 / 12(b) | : Aucune substance n'est soumise aux exigences TSCA 12 (b) en matière de notification d'exportation.                     |
| DSL               | : Nous certifions que tous les composants sont énumérés sur le LIS LCPE.   |

## SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

Date de révision : 06/23/2026

**OPTIGEL-WM**

Version 4

Date de révision 06/23/2026

Date d'impression 06/25/2026

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.