

PURABYK-P 5541 SATIN XR

Код продукта: 000000000000139367

Версия

1.0 SDS_REG_UN

Дата Ревизии:

03.04.2024

Дата последнего выпуска: -

Дата первого выпуска: 03.04.2024

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПАНИИ И МАТЕРИАЛА

Название продукта : PURABYK-P 5541 SATIN XR

Тип применения : реологическая добавка
(использования)

Реквизиты производителя или поставщика

Компания : BYK USA LLC

Адрес : South Cherry Street 524
06492 Wallingford

Телефон : +1 203-265-2086

Факс :

Электронный адрес : BRIEF.BYK.NAFTA@altana.com

Телефон экстренной связи : Europe +44 1235 239670
Middle East/Africa +44 1235 239671
Americas +1 215 207 0061
East/South East Asia +65 3158 1074
(Local India: 000 800 100 7479)

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

Классификация СГС

Канцерогенность : Категория 1A

Элементы маркировки GHS

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно

Краткая характеристика опасности : H350 Может вызывать раковые заболевания.

Предупреждения : **Предотвращение:**
P201 Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией.
P202 Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности.
P280 Использовать перчатки/ спецодежду/ средства защиты глаз/ лица.**Реагирование:**

PURABYK-P 5541 SATIN XR

Код продукта: 000000000000139367

Версия
1.0 SDS_REG_UN

Дата Ревизии:
03.04.2024

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска: 03.04.2024

P308 + P313 ПРИ подозрении на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью.

Хранение:
P405 Хранить в недоступном для посторонних месте.

Утилизация:
P501 Удалить содержимое/ контейнер на утвержденных станциях утилизации отходов.

Другие опасности, которые не требуют классификации продукта как опасного
Не известны.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

Вещество / Смесь : Вещество
Химическая природа : природный слоистый силикат

Опасные компоненты

Химическое название	CAS-Номер.	Концентрация (% w/w)
Quartz (SiO2)	14808-60-7	>= 0,5 - < 1

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Общие рекомендации : Показать эти правила техники безопасности оказывающему помощь врачу.
Не оставлять пострадавшего без присмотра.

При вдыхании : Если пациент находится в бессознательном состоянии, уложите его в горизонтальное положение и обратитесь за медицинской помощью.
Если симптомы не исчезнут, вызвать врача.

При попадании в глаза : В качестве меры предосторожности промыть глаза водой.
Снять контактные линзы.
Защитить неповрежденный глаз.
При промывании держите глаз широко открытым.
Если раздражение глаз сохраняется, обратитесь к специалисту.

При попадании в желудок : Вызвать рвоту и немедленно позвать врача.
Очистить просвет дыхательных путей.
Не давать молоко или алкогольные напитки.
Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания.
Если симптомы не исчезнут, вызвать врача.
Пострадавшего немедленно направить в больницу.

Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и отсроченные. : Информация отсутствует.
Информация отсутствует.

Врачу на заметку : Информация отсутствует.

PURABYK-P 5541 SATIN XR

Код продукта: 000000000000139367

Версия

1.0 SDS_REG_UN

Дата Ревизии:

03.04.2024

Дата последнего выпуска: -

Дата первого выпуска: 03.04.2024

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуемые средства пожаротушения	: Углекислый газ (CO ₂)
Запрещенные средства пожаротушения	: Полнострейный водомёт
Особые виды опасности при тушении пожаров	: Сам по себе продукт не горит.
Опасные продукты горения	: Опасные продукты сгорания неизвестны
Специальные методы пожаротушения	: Стандартная процедура при химических пожарах. Применять меры по тушению, соответствующие местным условиям и окружающей обстановке.

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации	: Используйте средства индивидуальной защиты. Избегать образования пыли. Избегайте вдыхания пыли.
Предупредительные меры по охране окружающей среды	: Предотвратить попадание продукта в стоки. Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие если это возможно сделать безопасно. Если продукт загрязняет реки и озера или сточные каналы, информируйте соответствующие органы.
Методы и материалы для локализации и очистки	: Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

Рекомендации по защите от возгорания и взрыва	: Избегать образования пыли. Обеспечить соответствующую вентиляцию в местах формирования пыли.
Информация о безопасном обращении	: Избегать образования вдыхаемых частиц. Не вдыхать испарения/пыль. О мерах индивидуальной защиты см. раздел 8. В зоне применения запрещается курить, принимать пищу и пить. Утилизировать промывочную воду в соответствии с местными и государственными нормативами.
Условия безопасного хранения	: Хранить контейнеры в закрытом состоянии в сухом хорошо проветриваемом помещении.

PURABYK-P 5541 SATIN XR

Код продукта: 000000000000139367

Версия
1.0 SDS_REG_UN

Дата Ревизии:
03.04.2024

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска: 03.04.2024

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Компоненты с параметрами контроля на рабочем месте

Компоненты	CAS-Номер.	Тип значения (Форма воздействия)	Параметры контроля / Допустимая концентрация	Основа
Quartz (SiO2)	14808-60-7	TWA (Респирабельная фракция)	0,025 mg/m3 (Диоксид кремния)	ACGIH

Фильтр типа : Фильтр типа Р

Защита рук : Защитные перчатки

Материал :

Гигиенические меры :

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид : порошок

Цвет : беловатый

Запах : без запаха

рН : 7,0 - 8,5

Концентрация: 2 %
(в виде дисперсии)

Точка плавления/пределы : Не применимо

Точка кипения/диапазон : Не применимо

Температура вспышки : Не применимо

Горючесть (твердого тела, газа) : Не поддерживает горения.

Верхний предел взрываемости : Не применимо

Нижний предел взрываемости : Не применимо

Давление пара : Не применимо

Плотность : 2,6 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa)

Показатели растворимости

Растворимость в воде : нерастворимый

Растворимость в других растворителях : нерастворимый

PURABYK-P 5541 SATIN XR

Код продукта: 000000000000139367

Версия

1.0 SDS_REG_UN

Дата Ревизии:

03.04.2024

Дата последнего выпуска: -

Дата первого выпуска: 03.04.2024

Температура возгорания : Не применимо

Температура разложения : Не применимо

Вязкость

Вязкость, динамическая : Не применимо

Вязкость,
кинематическая : Не применимо**10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ**

Реакционная способность : Не классифицировано как опасность химической активности.

Химическая устойчивость : Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

Условия, которых следует избегать : Не известны.

Несовместимые материалы : Не известны.

Опасные продукты разложения : Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ**Острая токсичность****Продукт:**

Острая оральная токсичность : Примечания: данные отсутствуют

Разъедание/раздражение кожи**Продукт:**

Примечания: данные отсутствуют

Серьезное повреждение/раздражение глаз**Продукт:**

Примечания: данные отсутствуют

Респираторная или кожная сенсibilизация**Продукт:**

Примечания: данные отсутствуют

Токсичность повторными дозами**Продукт:**

Примечания: данные отсутствуют

PURABYK-P 5541 SATIN XR

Код продукта: 000000000000139367

Версия

1.0 SDS_REG_UN

Дата Ревизии:

03.04.2024

Дата последнего выпуска: -

Дата первого выпуска: 03.04.2024

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Экотоксичность

Продукт:

Токсичность по отношению
к рыбам :

Примечания: данные отсутствуют

Токсичность по отношению
к дафнии и другим водным
беспозвоночным :

Примечания: данные отсутствуют

Стойкость и разлагаемость

Продукт:

Биоразлагаемость :

Примечания: данные отсутствуют

Потенциал биоаккумуляции

Продукт:

Биоаккумуляция :

Примечания: данные отсутствуют

Подвижность в почве

данные отсутствуют

Другие неблагоприятные воздействия

данные отсутствуют

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Методы удаления

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

Международные правила

UNRTDG

Не классифицируется как опасный груз

IATA-DGR

Не классифицируется как опасный груз

Код IMDG

Не классифицируется как опасный груз

PURABYK-P 5541 SATIN XR

Код продукта: 000000000000139367

Версия

1.0 SDS_REG_UN

Дата Ревизии:

03.04.2024

Дата последнего выпуска: -

Дата первого выпуска: 03.04.2024

**Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и
Кодексом МКХ**

Не применимо к продукту, "как есть".

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное
законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.**

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Содержащаяся здесь информация основана на сегодняшнем уровне знаний и,
следовательно, не гарантирует некоторые свойства.