

添加剤選択チャート
床用塗料



湿潤分散

消泡

セルフレベルリング

無溶剤および溶剤型 床用塗料

適用系	湿潤分散			消泡	下地への濡れ性	レベリング	表面性改善	レオロジー制御
	フィラー	無機顔料	有機顔料					
エポキシ	ANTI-TERRA-U 100 ● BYK-9076 ● BYK-W 969 ○ DISPERBYK-111 ○	DISPERBYK-111 ● DISPERBYK-2152 TF*1 ● BYK-220 SN ○ DISPERBYK-2155 TF*1 ○ 後添加: BYK-P 104 S ○	DISPERBYK-2152 TF*1 ● BYK-9076 ○ DISPERBYK-2155 TF*1 ○ 後添加 BYK-P 104 S ○	BYK-1760 ● BYK-1794 ● BYK-054 ○ BYK-088 ○	BYK-333 ● BYK-378*2/BYK-3764 ○ BYK-3550 ○	BYK-327 ● BYK-329 ● BYK-3761 ● BYK-320 ○ BYK-354 ○	ツヤ消し CERAFLOUR 929 N ● 耐スリップ性 CERAFLOUR 970 ● 耐スクラッチ性: CERAFLOUR 996 R ●	GARAMITE-7305 ● RHEOBYK-7410 ET ● RHEOBYK-430 ○ アミン系 RHEOBYK-R 607 ○
ポリウレタン	BYK-9076 ● BYK-W 969 ●	BYK-9076 ● DISPERBYK-111 ● DISPERBYK-2155 TF*1 ● BYK-220 SN ○	BYK-9076 ● DISPERBYK-2155 TF*1 ●	BYK-1794 ● BYK-1795 ● BYK-A 535 ● BYK-054 ○ BYK-088 ○ BYK-1790 ○	BYK-310 ● BYK-333 ○	BYK-354 ● BYK-3761 ● BYK-392 ○	CERAFLOUR 929 N ● CERAFLOUR 970 ● CERAFLOUR 1000 ●	GARAMITE-1958 ● RHEOBYK-7410 ET ● RHEOBYK-D 410 ○
ポリアスパラギン	DISPERBYK-2152 TF*1 ● DISPERBYK-2155 TF*1 ● DISPERBYK-2205 ●	DISPERBYK-2152 TF*1 ● DISPERBYK-2155 TF*1 ● DISPERBYK-2205 ●	DISPERBYK-2152 TF*1 ● DISPERBYK-2155 TF*1 ● DISPERBYK-2205 ●	BYK-1790 ● BYK-1794 ●	BYK-310 ● BYK-315 N ○	BYK-327 ● BYK-329 ● BYK-358 N ○	RHEOBYK-7410 ET ● CLAYTONE-40 ○ CLAYTONE-APA ○ GARAMITE-7303 ○	
メタクリレート	ANTI-TERRA-U 100 ● BYK-W 969 ●	BYK-W 969 ● BYK-W 980 ● BYK-P 104 S ○ DISPERBYK-2155 TF*1 ○	BYK-W 969 ● BYK-W 980 ● BYK-W 940 ○ DISPERBYK-2155 TF*1 ○	BYK-1790 ● BYK-070 ○	BYK-330*2/BYK-3763 ● BYK-370*2/BYK-3772 ○	BYK-330*2/BYK-3763 ● BYK-370*2/BYK-3772 ○	GARAMITE-7305 ●	

● 第一推奨製品 ○ 第二推奨製品

特に断りのない限り、すべてのシリコン含有添加剤は、環状シロキサン含有量(D4, D5, D6)がそれぞれ0.1%未満

*1 (有機) スズフリーバージョン: 既存品の次世代型製品バージョン

*2 環状シロキサン含有率 0.1%以上

水系 床用塗料

適用系	湿潤分散	消泡	下地への濡れ性	レベリング	表面性改善	レオロジー制御
2液エポキシ	エポキシ系					
	DISPERBYK-199 BF* ³ ● DISPERBYK-2012 ● 樹脂なしスラリー: DISPERBYK-2018 ○	BYK-011 ● BYK-022 ● BYK-012 ○ BYK-1640 ○	BYK-349 ● BYK-3455 ● BYK-3410 ○ BYK-DYNWET 800 ○	BYK-333 ● BYK-3565 ● BYK-307* ⁴ /BYK-3762 ○ BYK-381 ○	CERAFLOUR 927 N ● AQUACER 1547 ○ AQUAMAT 208 ○ CERAFLOUR 1004 ○	OPTIGEL-WA ● RHEOBYK-7420 ES ○ OPTIGEL-WX ○
2液ポリウレタン	アミン系					
	ANTI-TERRA-250 ● DISPERBYK-194 N ● DISPERBYK-180 ○ 樹脂なしスラリー: DISPERBYK-2018 ○	BYK-1630 ● BYK-1711 ● BYK-012 ○ BYK-1786 ○	BYK-DYNWET 800 ● BYK-349 ○ BYK-3455 ○	BYK-333 ● BYK-3565 ● BYK-307* ⁴ /BYK-3762 ○ BYK-381 ○	CERAFLOUR 927 N ● AQUACER 1547 ○ AQUAMAT 208 ○ CERAFLOUR 1004 ○	OPTIGEL-WA ● RHEOBYK-7420 ES ○ RHEOBYK-7650 ○ RHEOBYK-7690 ○
1液アクリレート	DISPERBYK-199 BF* ³ ● DISPERBYK-2012 ● DISPERBYK-2015 BF* ³ ● DISPERBYK-190 BF* ³ ○ DISPERBYK-191 ○ DISPERBYK-2010 ○	BYK-1724 ● BYK-1786 ● BYK-028 ○ BYK-093 ○	BYK-349 ● BYK-3410 ○	BYK-333 ● BYK-3565 ● BYK-307* ⁴ /BYK-3762 ○ BYK-381 ○	CERAFLOUR 927 N ● AQUACER 1547 ○ AQUAMAT 208 ○ CERAFLOUR 1004 ○	RHEOBYK-H 3300 VF ● RHEOBYK-T 1000 VF ● RHEOBYK-7420 ES ○
	DISPERBYK-199 BF* ³ ● DISPERBYK-2012 ● DISPERBYK-2015 BF* ³ ● DISPERBYK-2010 ○	BYK-1724 ● BYK-1786 ● BYK-028 ○ BYK-093 ○	BYK-349 ● BYK-3410 ○	BYK-333 ● BYK-3565 ● BYK-307* ⁴ /BYK-3762 ○ BYK-381 ○	CERAFLOUR 927 N ● AQUACER 1547 ○ AQUAMAT 208 ○ CERAFLOUR 1004 ○	RHEOBYK-H 3300 VF ● RHEOBYK-T 1000 VF ● RHEOBYK-7420 ES ○

● 第一推奨製品 ○ 第二推奨製品

特に断りのない限り、すべてのシリコン含有添加剤は、環状シロキサン含有量(D4, D5, D6)がそれぞれ0.1%未満

*³ 殺生物剤フリー製品: 既存製品の代替えバリエーション*⁴ 環状シロキサン含有率 0.1%以上

特記事項:アミン系にシリコン含有添加剤を使用する場合、pH値が上昇するため、貯蔵安定性を確認して下さい。

BYK-Chemie GmbH
 Abelstraße 45
 46483 Wesel
 Deutschland
 Tel +49 281 670-0
 Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com

ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERPOL®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, POLYAD®, PRIEX®, PURABYK®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® und VISCOBYK® **sind eingetragene Warenzeichen der BYK Gruppe.**

Die vorstehenden Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie beschreiben abschließend die Beschaffenheit unserer Produkte, stellen jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Vor der Verwendung unserer Produkte obliegt es dem Verwender, die Qualität und Eignung unserer Produkte für die von ihm geplante Verarbeitung und Anwendung zu prüfen. Dies gilt auch für eine etwaige Verletzung von Schutzrechten Dritter. Wir behalten uns Änderungen der vorstehenden Angaben aufgrund des technischen Fortschritts und betrieblicher Weiterentwicklungen vor.

Diese Ausgabe ersetzt alle bisherigen Versionen.

