

**BYK-8070**

Utgave 6.0

SDB\_NO

Revisjonsdato: 2022.11.26

Dato for siste utgave: 2020.10.28

Utskriftsdato 2025.05.15

**AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1 Produktidentifikator**

Varenavn : BYK-8070

UFI : 4JA0-K0KA-H00Q-ESYK

Produktkode : 000000000000106431

**1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

Bruk av : Foam Stabilizer

stoffet/stoffblandingen

**1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

Foretaket : BYK-Chemie GmbH  
Abelstrasse 45  
46483 Wesel

Telefon : +49 281 670-0

Telefaks : +49 281 65735

  

Informasjon : Regulatory Affairs

Telefon : +49 281 670-23532

Telefaks : +49 281 670-23533

E-post adresse : GHS.BYK@altana.com

**1.4 Nødtelefonnummer**

+47 2103 4452 (Norsk og Engelsk)

+44 1235 239670 (All languages)

**AVSNITT 2: Fareidentifikasjon****2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Alvorlig øyenskade, Kategori 1

H318: Gir alvorlig øyeskade.

**2.2 Merkingselementer****Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Farepiktogrammer :



Varselord : Fare

Faresetninger : H318 Gir alvorlig øyeskade.

## BYK-8070

Utgave 6.0  
SDB\_NO

Revisjonsdato: 2022.11.26

Dato for siste utgave: 2020.10.28  
Utskriftsdato 2025.05.15

Sikkerhetssetninger : **Forebygging:**  
P280 Benytt vernebriller/ ansiktsskjerm.

**Reaksjon:**

P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED  
ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern  
eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.  
Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et  
GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.

**Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:**

- 84989-14-0 Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., calcium salts

### 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.2 Stoffblandinger

Kjemisk beskaffenhet : Combination of foam stabilizing components based on soap

**Komponenter**

| Kjemisk navn                                                    | CAS-nr.<br>EC-nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer | Klassifisering   | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., calcium salts | 84989-14-0<br>284-903-7<br>01-2120771873-43-0000       | Eye Dam. 1; H318 | >= 25 - < 30             |

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell anbefaling : Flytt bort fra faresone.  
Kontakt lege.  
Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.  
Ikke forlat offeret i ubevoktet tilstand.

**BYK-8070**

Utgave 6.0

SDB\_NO

Revisjonsdato: 2022.11.26

Dato for siste utgave: 2020.10.28

Utskriftsdato 2025.05.15

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ved innånding  | : Ved bevisstløshet legges pasienten i sideleie. Søk legeråd. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ved øyekontakt | : Små mengder plasket i øyne kan forårsake irreversible skade av vev og blindhet.<br>Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.<br>Fortsett å rense øynene under transport til sykehus.<br>Fjern kontaktlinser.<br>Beskytt uskadet øye.<br>Hold øyet åpent under skyllingen.<br>Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist. |
| Ved svelging   | : Hold luftveien åpent.<br>Fremkall IKKE brekninger.<br>Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker.<br>Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.<br>Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.<br>Pasienten bringes omgående til sykehus.                                                                                                                                     |

**4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Symptomer | : Ingen informasjon tilgjengelig. |
| Risikoer  | : Ingen informasjon tilgjengelig. |

**4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Behandling | : Ingen informasjon tilgjengelig. |
|------------|-----------------------------------|

---

**AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak****5.1 Slokkingsmidler**

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Egnede slokkingsmidler  | : Skum<br>Karbondioksid (CO <sub>2</sub> )<br>Tørrkemikalier |
| Uegnede slokkingsmidler | : Vannstråle med høyt volum                                  |

**5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Spesielle farer ved brannslukking | : Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene. |
| Farlige brennbare produkter       | : Karbonoksider<br>Svoveloksider                                             |

**5.3 Råd til brannmannskaper**

|                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Særlig verneutstyr for brannslukkingssmannskaper | : Bruk om nødvendig trykkluftmaske ved brannslukning.                 |
| Utfyllende opplysninger                          | : Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes. |

**BYK-8070**

Utgave 6.0

SDB\_NO

Revisjonsdato: 2022.11.26

Dato for siste utgave: 2020.10.28

Utskriftsdato 2025.05.15

Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp****6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr.

**6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Forhindre at materialet tømmes i kloakken.  
Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.  
Dersom produktet forurenses elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.

**6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Metoder til opprydding og rengjøring : Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis).  
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

**6.4 Henvisning til andre avsnitt**

Vedrørende destruksjonsbetraktninger se seksjon 13., For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

**AVSNITT 7: Håndtering og lagring****7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Råd om trygg håndtering : Innånd ikke damper/støv.  
Unngå kontakt med huden og øynene.  
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.  
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet.  
For å unngå søl under behandling settes flasken på et metallbrett.  
Avhend rensevann i overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.

Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse.

Hygienetiltak : Det må ikke spises eller drikkes under bruk. Det må ikke røykes under bruk. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

**7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

Krav til lagringsområder og containere : Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted.  
Elektriske installasjoner / arbeidsmaterialer må rette seg etter de teknologiske sikkerhetsstandardene.

Ytterligere informasjon om lagringsstabilitet : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

**7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

## BYK-8070

Utgave 6.0  
SDB\_NO

Revisjonsdato: 2022.11.26

Dato for siste utgave: 2020.10.28  
Utskriftsdato 2025.05.15

Særlig(e) bruksområde(r) : Ingen data tilgjengelig

### AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

#### 8.1 Kontrollparametrer

##### Eksponeringsgrenser i arbeid

| Komponenter      | CAS-nr. | Verditype (Form for utsettelse) | Kontrollparametrer             | Grunnlag            |
|------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Propylene glycol | 57-55-6 | GV                              | 25 ppm<br>79 mg/m <sup>3</sup> | FOR-2011-12-06-1358 |

##### Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffnavn        | Anvendelse    | Utsettelsesruter | Potensielle helsevirkninger      | Verdi                 |
|------------------|---------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Propylene glycol | Forbrukere    | Innånding        | Langtrids - lokale virkninger    | 10 mg/m <sup>3</sup>  |
|                  | Arbeidstakere | Innånding        | Langtrids - lokale virkninger    | 10 mg/m <sup>3</sup>  |
|                  | Forbrukere    | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 50 mg/m <sup>3</sup>  |
|                  | Arbeidstakere | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 168 mg/m <sup>3</sup> |

##### Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffnavn        | Miljøfelt             | Verdi      |
|------------------|-----------------------|------------|
| Propylene glycol | Ferskvann             | 260 mg/l   |
|                  | Intermittent releases | 183 mg/l   |
|                  | Sjøvann               | 26 mg/l    |
|                  | Ferskvannbunnfall     | 572 mg/kg  |
|                  | Sjøbunnfall           | 57,2 mg/kg |
|                  | Jord                  | 50 mg/kg   |
|                  | Kloakkrenseanlegg     | 20000 mg/l |

#### 8.2 Eksponeringskontroll

##### Personlig verneutstyr

Øyevern : Øyespyleflaske med rent vann  
Tettsittende vernebriller  
Bruk ansiktsbeskyttelse og beskyttelsesdrakt ved unormale behandlingsproblemer.

##### Håndvern

Materiale : Engangshansker av PVC  
Gjennomtrengningstid : 120,00 min

Bemerkning : Hvorvidt spesielle arbeidsplasser passer for vernehanskene bør drøftes med hanskeprodusentene.

Hud- og kroppsvern : Ugjennomtrengelige klær  
Velg kroppsbeskyttelse i henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidsstedet.

**BYK-8070**

Utgave 6.0

SDB\_NO

Revisjonsdato: 2022.11.26

Dato for siste utgave: 2020.10.28

Utskriftsdato 2025.05.15

**Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen**

Generell anbefaling : Forhindre at materialet tømmes i kloakken.  
Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.  
Dersom produktet forurenses elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

|                                                       |                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fysisk tilstand                                       | : væske                                                                   |
| Farge                                                 | : mørkebrun                                                               |
| Lukt                                                  | : svak                                                                    |
| Luktterskel                                           | : Ingen data tilgjengelig                                                 |
| Smeltepunkt/smelteområde                              | : < 0 °C<br>Metode: derived                                               |
| Første kokepunkt                                      | : > 200 °C<br>Metode: derived                                             |
| Øvre eksplosjonsgrense /<br>Øvre brennbarhetsgrense   | : Ingen data tilgjengelig                                                 |
| Nedre eksplosjonsgrense /<br>Nedre brennbarhetsgrense | : Ingen data tilgjengelig                                                 |
| Flammepunkt                                           | : > 100,00 °C<br>Metode: 49 (Pensky-Martens)                              |
| Selvantennelsestemperatur                             | : > 200 °C<br>Metode: DIN 51794                                           |
| Dekomponeringstemperatur                              | : Ingen data tilgjengelig                                                 |
| pH-verdi                                              | : 6 (20 °C)<br>Konsentrasjon: 1 %<br>Metode: Universal pH-value indicator |
| Viskositet                                            |                                                                           |
| Viskositet, dynamisk                                  | : 350,000 mPa.s (20,00 °C)<br>Metode: 11 (NV, 20°C)                       |
| Løselighet(er)                                        |                                                                           |
| Vannløselighet                                        | : ikke blandbar                                                           |
| Løselighet i andre<br>løsningsmidler                  | : Ingen data tilgjengelig                                                 |
| Fordelingskoeffisient: n-<br>oktanol/vann             | : Ingen data tilgjengelig                                                 |
| Damptrykk                                             | : < 1,0000000 hPa (20,00 °C)<br>Metode: derived                           |
| Relativ tetthet                                       | : Ingen data tilgjengelig                                                 |

## BYK-8070

Utgave 6.0  
SDB\_NO

Revisjonsdato: 2022.11.26

Dato for siste utgave: 2020.10.28  
Utskriftsdato 2025.05.15

|                     |   |                                                                            |
|---------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Relativ tetthet     | : | 0,9850 g/cm <sup>3</sup> (20,00 °C)<br>Metode: 4 (20°C oscillating U-tube) |
| Volumtetthet        | : | Ikke anvendbar                                                             |
| Relativ damptetthet | : | Ingen data tilgjengelig                                                    |

### 9.2 Andre opplysninger

|                      |   |                         |
|----------------------|---|-------------------------|
| Brennbarhet (væsker) | : | Støtter brenning        |
| Fordampingshastighet | : | Ingen data tilgjengelig |

---

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

|                    |   |                                               |
|--------------------|---|-----------------------------------------------|
| Farlige reaksjoner | : | Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. |
|--------------------|---|-----------------------------------------------|

### 10.4 Forhold som skal unngås

|                         |   |                         |
|-------------------------|---|-------------------------|
| Forhold som skal unngås | : | Ingen data tilgjengelig |
|-------------------------|---|-------------------------|

### 10.5 Uforenlige materialer

|                         |   |                           |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Stoffer som skal unngås | : | Sterke oksidasjonsmidler. |
|-------------------------|---|---------------------------|

### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

---

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akutt giftighet

##### Produkt:

|                      |   |                                     |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| Akutt oral giftighet | : | Bemerkning: Ingen data tilgjengelig |
|----------------------|---|-------------------------------------|

#### Hudetsing / Hudirritasjon

##### Produkt:

|            |   |                         |
|------------|---|-------------------------|
| Bemerkning | : | Ingen data tilgjengelig |
|------------|---|-------------------------|

##### Komponenter:

**Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., calcium salts:**

**BYK-8070**

Utgave 6.0

SDB\_NO

Revisjonsdato: 2022.11.26

Dato for siste utgave: 2020.10.28

Utskriftsdato 2025.05.15

Arter : EPISKIN human epidermis skin constructs  
Metode : OECD Test-retningslinje 439  
Resultat : Ingen hudirritasjon  
GLP : ja

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon****Produkt:**

Bemerkning : Kan forårsake ubotelig øyeskade.

**Komponenter:****Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., calcium salts:**

Arter : Bovine corneal opacity and permeability assay (BCOP)  
Vurdering : Fare for alvorlig øyeskade.  
Metode : OECD Test-retningslinje 437  
Resultat : Fare for alvorlig øyeskade.  
GLP : ja

**Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt****Produkt:**

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

**Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller****Produkt:**

Genotoksisitet in vitro : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

**Kreftframkallende egenskap****Produkt:**

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

**Reproduksjonstoksisitet****Produkt:**

Virkninger på fruktbarhet : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

Virkninger på utviklingen av fosteret : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)****Produkt:**

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

**BYK-8070**

Utgave 6.0

SDB\_NO

Revisjonsdato: 2022.11.26

Dato for siste utgave: 2020.10.28

Utskriftsdato 2025.05.15

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)****Produkt:**

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

**Giftighet ved gjentatt dose****Produkt:**

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

**Aspirasjonsfare****Produkt:**

Ingen data tilgjengelig

**11.2 Opplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaper****Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**Utfyllende opplysninger****Produkt:**

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

---

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger****12.1 Giftighet****Produkt:**

Giftighet for fisk : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

**Komponenter:****Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., calcium salts:**

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EL50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 5,7 mg/l  
Eksponeeringstid: 48 h  
Metode: OECD Test-retningslinje 202  
GLP: ja

Toksisitet for alger/vannplanter : ErL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): > 100 mg/l  
Eksponeeringstid: 72 h  
Metode: OECD Test-retningslinje 201  
GLP: ja

**BYK-8070**

Utgave 6.0

SDB\_NO

Revisjonsdato: 2022.11.26

Dato for siste utgave: 2020.10.28

Utskriftsdato 2025.05.15

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (aktivslam): 162 mg/l  
Metode: OECD Test-retningslinje 209  
GLP: ja

**12.2 Persistens og nedbrytbarhet****Produkt:**

Biologisk nedbrytbarhet : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

**Komponenter:****Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., calcium salts:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.  
Metode: OECD Test-retningslinje 301F  
GLP: ja

**12.3 Bioakkumuleringsevne****Produkt:**

Bioakkumulering : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgjengelig

**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****Produkt:**

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaper****Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**12.7 Andre skadevirkninger****Produkt:**

Økologisk tilleggsinformasjon : Ingen data tilgjengelig

---

**AVSNITT 13: Sluttbehandling****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt : Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet.

**BYK-8070**

Utgave 6.0

SDB\_NO

Revisjonsdato: 2022.11.26

Dato for siste utgave: 2020.10.28

Utskriftsdato 2025.05.15

Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller brukt beholder.

Sent til et avfallforvaltningsfirma med lisens.

Forurensset emballasje : Tøm ut resterende innhold.  
Avhend på samme måte som ubrukt produkt.  
Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

---

**AVSNITT 14: Transportopplysninger****14.1 FN-nummer eller ID-nummer**

Ikke regulert som en farlig vare

**14.2 FN-forsendelsesnavn**

Ikke regulert som en farlig vare

**14.3 Transportfareklasse(r)**

Ikke regulert som en farlig vare

**14.4 Emballasjegruppe**

Ikke regulert som en farlig vare

**14.5 Miljøfarer**

Ikke regulert som en farlig vare

**14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Ikke anvendbar

**14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

---

**AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk****15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59). : Dette produktet inneholder ingen stoffer av svært stor bekymring (Bestemmelse (EF)nr. 1907/2006 (REACH), Artikkel 57).

REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV) : Ikke anvendbar

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser. Ikke anvendbar

**15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

Ikke anvendbar

---

**AVSNITT 16: Andre opplysninger**

Elementer hvor relevante endringer er gjort i den tidligere versjon er fremhevet med to vertikale linjer i hoveddelen av dette dokumentet.

**BYK-8070**

Utgave 6.0

SDB\_NO

Revisjonsdato: 2022.11.26

Dato for siste utgave: 2020.10.28

Utskriftsdato 2025.05.15

**Fullstendig tekst til H-setninger**

H318 : Gir alvorlig øyeskade.

**Full tekst av andre forkortelser**

Eye Dam. : Alvorlig øyenskade  
FOR-2011-12-06-1358 : Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet  
FOR-2011-12-06-1358 / GV : Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselelerende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

**Utfyllende opplysninger****Klassifisering av blandingen:**

Eye Dam. 1

H318

**Klassifiseringsprosedyre:**

Beregningsmetode

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



## BYK-8070

Utgave 6.0

SDB\_NO

Revisjonsdato: 2022.11.26

Dato for siste utgave: 2020.10.28

Utskriftsdato 2025.05.15

---

NO / NO