

**CERAFLOUR 940**

Version 3

Date de révision 10/24/2023

Date d'impression 01/06/2026

**SECTION 1. IDENTIFICATION**

Nom du produit : CERAFLOUR 940

**Détails concernant le fabricant ou le fournisseur**

Société : BYK USA LLC  
524 South Cherry Street  
Wallingford CT 06492

Téléphone : (203) 265-2086  
Visitez notre site Web : [www.byk.com](http://www.byk.com)  
Adresse e-mail : [BRIEF.BYK.NAFTA@altana.com](mailto:BRIEF.BYK.NAFTA@altana.com)

Numéro d'appel d'urgence : 203-265-2086; CHEMTREC 1-800-424-9300 / +1  
703-527-3887

**Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation**

Utilisation recommandée : Additif à base de cire  
Restrictions d'utilisation : Reportez-vous à la section 15 pour les restrictions qui peuvent s'appliquer

**SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS****Classification SGH**

Poussière combustible :

**Éléments d'étiquetage SGH**

Mention d'avertissement : Attention

Mentions de danger : Peut former des concentrations de poussière combustibles dans l'air.

**Autres dangers**

Aucun(e) à notre connaissance.

**SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS**

Substance/mélange : Substance  
Nature chimique : Cire Fischer Tropsch micronisée

**Composants dangereux**

| Composant | No.-CAS   | Concentration (%) |
|-----------|-----------|-------------------|
| Cires     | 8002-74-2 | >= 99 - <= 100    |

L'identité spécifique/pour cent de poids des ingredient(s) propriété est confidentielle

**CERAFLOUR 940**

Version 3

Date de révision 10/24/2023

Date d'impression 01/06/2026

**SECTION 4. PREMIERS SECOURS**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux                                 | : Ne pas laisser la victime sans surveillance.                                                                                                                                                                                                  |
| En cas d'inhalation                               | : En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.                                                                                                    |
| En cas de contact avec la peau                    | : En cas de contact avec la peau, bien rincer à l'eau.<br>Enlever immédiatement tout vêtement souillé.<br>Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.                                                                               |
| En cas de contact avec les yeux                   | : Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.<br>Enlever les lentilles de contact.<br>Protéger l'oeil intact.<br>Maintenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.<br>Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste. |
| En cas d'ingestion                                | : Maintenir l'appareil respiratoire dégagé.<br>Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.<br>Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.                       |
| Principaux symptômes et effets, aigus et différés | : Pas d'information disponible.                                                                                                                                                                                                                 |

**SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés                         | : Brouillard d'eau<br><br>Mousse<br>Dioxyde de carbone (CO2)<br>Poudre chimique sèche                                                                                                                                                                          |
| Moyens d'extinction inappropriés                       | : Jet d'eau à grand débit                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : Refroidir par pulvérisation d'eau les récipients fermés se trouvant à proximité de la source d'incendie.<br>Pas sensible à l'impact mécanique.<br>Gardez la poussière à un minimum pour éviter la formation potentielle du mélange explosif d'air/poussière. |
| Produits de combustion dangereux                       | : Oxydes de carbone                                                                                                                                                                                                                                            |
| Information supplémentaire                             | : Procédure standard pour feux d'origine chimique.<br>Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.                                                                                                          |
| Équipements de protection particuliers des pompiers    | : Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.                                                                                                                                                       |

**SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

|                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Précautions individuelles, équipement de protection et | : Éviter la formation de poussière. |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|

**CERAFLOUR 940**

Version 3

Date de révision 10/24/2023

Date d'impression 01/06/2026

procédures d'urgence

Précautions pour la protection de l'environnement : Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

**SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE**

Conseils pour une manipulation sans danger : Éviter le contact avec la peau et les yeux.  
Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.  
Mettre en place un nettoyage systématique des locaux pour que les poussières ne s'accumulent pas sur les surfaces.  
Manipuler comme un produit chimique industriel.  
Conserver le conteneur fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.  
Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.  
Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.  
Éliminer l'eau de rinçage en accord avec les réglementations locales et nationales.

Conditions de stockage sûres : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.  
Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.  
Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques.  
Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.  
Les installations et le matériel électriques doivent être conformes aux normes techniques de sécurité.

Matières à éviter : Pas de matières à signaler spécialement.

**SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE****Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle**

| Composants | No.-CAS   | Type de valeur (Type d'exposition) | Paramètres de contrôle / Concentration admissible | Base    |
|------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| Cires      | 8002-74-2 | TWA (Fumées)                       | 2 mg/m3                                           | ACGIH   |
| Cires      |           | TWA (Fumées)                       | 2 mg/m3                                           | OSHA P0 |

Mesures d'ordre technique : Utiliser avec une ventilation avec extraction à la source.

**Équipement de protection individuelle**

Protection respiratoire : A moins que le moniteur d'air montre que les niveaux de vapeurs/brumes/poussières sont inférieurs au seuil

**CERAFLOUR 940**

Version 3

Date de révision 10/24/2023

Date d'impression 01/06/2026

|                                   |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection des mains              | admissible d'exposition porter un respirateur correctement ajusté (approuvé NIOSH) pendant l'exposition au produit.                                                        |
| Matériel                          | : Gants imperméables                                                                                                                                                       |
| Remarques                         | : Il convient de discuter au préalable avec le fournisseur des gants de protection si ceux-ci sont bien adaptés à un poste de travail spécifique.                          |
| Protection des yeux               | : Flacon pour le rinçage oculaire avec de l'eau pure<br>Lunettes de sécurité à protection intégrale                                                                        |
| Protection de la peau et du corps | : Tenue de protection étanche à la poussière<br>Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentration de la substance dangereuse au poste de travail. |
| Mesures d'hygiène                 | : Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.                                                                                                |

**SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

|                                                       |                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Aspect                                                | : micropoudre                                                          |
| Couleur                                               | : blanc                                                                |
| Odeur                                                 | : non significatif(ve)                                                 |
| Seuil olfactif                                        | : Donnée non disponible                                                |
| pH                                                    | : insoluble                                                            |
| Point/intervalle de fusion                            | : 239 °F (115 °C)<br>(1,013 hPa)                                       |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | : Donnée non disponible                                                |
| Pression de vapeur                                    | : Donnée non disponible                                                |
| Limite d'explosivité, supérieure                      | : Donnée non disponible                                                |
| Limite d'explosivité, inférieure                      | : Donnée non disponible                                                |
| Taux d'évaporation                                    | : Donnée non disponible                                                |
| Inflammabilité (solide, gaz)                          | : Peut former des concentrations de poussière combustibles dans l'air. |
| Description de l'explosion de poussière numéro Kst    | : 147 m.b_/s                                                           |
| Classe d'explosibilité de poussière                   | : St1                                                                  |
| Densité de vapeur relative                            | : Donnée non disponible                                                |

**CERAFLOUR 940**

Version 3

Date de révision 10/24/2023

Date d'impression 01/06/2026

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Densité relative/Densité spécifique   | : Donnée non disponible      |
| Densité                               | : 0.95 g/cm3 (68 °F (20 °C)) |
| Masse volumique apparente             | : non déterminé              |
| Solubilité(s)                         |                              |
| Hydrosolubilité                       | : non miscible               |
| Solubilité dans d'autres solvants     | : Donnée non disponible      |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : Donnée non disponible      |
| Température d'inflammation            | : Donnée non disponible      |
| Décomposition thermique               | : Donnée non disponible      |
| Viscosité                             |                              |
| Viscosité, dynamique                  | : Donnée non disponible      |

**SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**

|                                      |                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactivité                           | : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.                                    |
| Stabilité chimique                   | : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.                                    |
| Possibilité de réactions dangereuses | : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.                                    |
|                                      | Les poussières peuvent former un mélange explosif avec l'air.                                                             |
| Conditions à éviter                  | : Le saupoudrage excessif peut causer le mélange potentiellement explosif de la poussière d'air.<br>Donnée non disponible |
| Matières incompatibles               | : Oxydants forts                                                                                                          |
| Produits de décomposition dangereux  | : Donnée non disponible                                                                                                   |

**SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES****Informations sur les voies d'exposition probables**

Inhalation

Yeux

Contact avec la peau

**Toxicité aiguë****Produit:**

**CERAFLOUR 940**

Version 3

Date de révision 10/24/2023

Date d'impression 01/06/2026

Toxicité aiguë par voie orale : Remarques: Donnée non disponible

Estimation de la toxicité aiguë : 2,500 mg/kg  
Méthode: Méthode de calcul

**Composants:****8002-74-2 Cires:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 2,000 mg/kg

**Corrosion cutanée/irritation cutanée****Produit:**

Remarques: Donnée non disponible

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire****Produit:**

Remarques: Donnée non disponible

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée****Produit:**

Remarques: Donnée non disponible

**Cancérogénicité****IARC**

Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène probable, possible ou reconnu pour l'homme par IARC.

**OSHA**

Aucun composant de ce produit présent à des niveaux supérieurs ou égaux à 0,1 % ne se trouve sur la liste OSHA des cancérigènes réglementés.

**NTP**

Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène reconnu ou présumé par NTP.

**Toxicité à dose répétée****Produit:**

Remarques: Pas de risques connus de maladie chronique.

**Expérience de l'exposition humaine****Produit:**

Inhalation:

**CERAFLOUR 940**

Version 3

Date de révision 10/24/2023

Date d'impression 01/06/2026

Symptômes: De hautes concentrations de vapeur résultant du réchauffement du produit, en buée ou éclaboussé, peut causer une irritation des voies respiratoires.

Contact avec la peau:

Symptômes: Le contact de la peau peut irriter.

Contact avec les yeux:

Symptômes: Le contact de la peau peut irriter.

Ingestion:

Symptômes: Des ingestions peuvent irriter l'appareil digestif.

**Information supplémentaire****Produit:**

Remarques: Donnée non disponible

**SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES****Écotoxicité****Produit:**

Toxicité pour les poissons : Remarques: Donnée non disponible

**Persistance et dégradabilité****Produit:**

Biodégradabilité : Remarques: Donnée non disponible

**Potentiel de bioaccumulation****Produit:**

Bioaccumulation : Remarques: Donnée non disponible

**Mobilité dans le sol**

Donnée non disponible

**Autres effets néfastes**

Donnée non disponible

**Produit:**

**CERAFLOUR 940**

Version 3

Date de révision 10/24/2023

Date d'impression 01/06/2026

**Réglementation**

40 CFR Protection de l'Environnement ; Partie 82 de la protection de l'ozone stratosphérique - CAA section 602 des substances de la catégorie I

**Remarques**

Ce produit ne contient, ni n'a été fabriqué avec ODS de Classe I ou de Classe II au sens défini par "U.S. Clean Air Act Section 602 (40 CFR 82, Subpt. A, App.A + B)".

**Information écologique supplémentaire**

: Donnée non disponible

**SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION****Méthodes d'élimination****EPA code (s) de déchets dangereux**

: Non applicable

**Déchets de résidus**

: Ne pas jeter les déchets à l'égout.  
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.  
Envoyer à une entreprise autorisée à gérer les déchets.

**Emballages contaminés**

: Vider les restes.  
Éliminer comme produit non utilisé.  
Ne pas réutiliser des récipients vides.

**SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT****Réglementations internationales****IATA-DGR**

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

**Code IMDG**

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

**Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC**

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

**Réglementation nationale****49 CFR**

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

Tailles de récipient: tambours 55 gallons; seaux 5 ou 6 gallons; échantillons 2 oz./16 oz.

**SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION**

**EPCRA - Plan d'Urgence et Droit de Savoir des Collectivités [Emergency Planning Community Right-to-Know]**



**CERAFLOUR 940**

Version 3

Date de révision 10/24/2023

Date d'impression 01/06/2026

**US. EPA CERCLA Substances Dangereuses (40 CFR 302)**

Cette matière ne contient aucun composant avec une RQ dans CERCLA.

**SARA 304 - Notification de déverrouillage d'urgence**

Cette matière ne contient aucun composant avec une RQ en section 304 de EHS.

**US. EPA Loi sur le Planification des Mesures d'Urgence et Droit à l'Information des Travailleurs et du Public (EPCRA) SARA Title III Section 302 Substance Extrêmement Dangereuse (40 CFR355, Appendix A)**

Cette matière ne contient aucun composant avec une RQ dans SARA 302.

**SARA 311/312 Dangers** : Par le 13 juin 2016 Federal Register remarquez, l'EPA a harmonisé les catégories de danger EPCRA 311/312 avec la communication des dangers 2012 OSHA standard de classification et d'étiquetage des produits chimiques (p. ex. GHS). Veuillez vous reporter à la Section 2 de la FDS pour identifier les catégories de danger qui convient pour les rapports.

**SARA 302** : Aucun composé chimique dans cette matière n'est soumis aux exigences de déclaration selon SARA Titre III, Section 302.

**SARA 313** : Cette matière ne contient aucun composé chimique avec un numéro CAS connu qui dépasse les valeurs seuil (De Minimis) établies selon SARA Titre III, Section 313 et pour lesquelles une déclaration est nécessaire.

**Loi sur l'Air Propre [Clean Air Act - USA]**

Ce produit ne contient aucun polluant de l'air dangereux (HAP), au sens défini par "U.S. Clean Air Act Section 112 (40 CFR 61)".

Ce produit ne contient aucune substance chimique listée dans le U.S. Clean Air Act Section 112(r) for Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130, Subpart F).

Ce produit ne contient aucune substance chimique listée dans le U.S. Clean Air Act Section 111 SOCM Intermediate or Final VOCs (40 CFR 60.489).

**Massachusetts Right To Know**

Cires

8002-74-2

**Pennsylvania Right To Know**

Cires

8002-74-2

**New Jersey Right To Know**

**CERAFLOUR 940**

Version 3

Date de révision 10/24/2023

Date d'impression 01/06/2026

**U.S.: Nombre Secret Commercial d'Enregistrement de New Jersey pour le produit (NJ TSRN)** : Not applicable

**Prop. 65 de la Californie**

Ce produit ne contient aucune substance chimique, dont l'Etat de Californie ait connaissance, qui puisse provoquer le cancer, des malformations congénitales, ou tout autre dommage lié à la reproduction.

**Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:**

|                                   |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TSCA                              | : Nous certifions que tous les composants de ce produit sont énumérés sur le inventaire de TSCA ou ne sont pas sujets aux conditions d'avis par 40 CFR 720 30(h). |
| Liste active de l'inventaire TSCA | : Tous les composants de ce produit sont répertoriés comme actifs et/ou sont exemptés                                                                             |
| Section 5a                        | : Aucune substance n'est soumise à une règle nouvelle d'utilisation importante.                                                                                   |
| Section 4 / 12(b)                 | : Aucune substance n'est soumise aux exigences TSCA 12 (b) en matière de notification d'exportation.                                                              |
| DSL                               | : Nous certifions que tous les composants sont énumérés sur le LIS LCPE.                                                                                          |

**SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS**

Date de révision : 10/24/2023

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.