

DISPERBYK-2080

产品代码: 000000000000153433

版本 2.3 SDS_CN

修订日期 2026/05/26

打印日期 2026/06/01

1. 化学品及企业标识

产品名称 : DISPERBYK-2080
应用(使用)类型 : 润湿分散剂
化学性质 : 聚醚改性苯乙烯-马来酸酐共聚物的水溶液

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : 毕克助剂(上海)有限公司
地址 : 上海化学工业区
普工路 25号
201507 上海
中国
电话号码 : +86 21 3749 8888
电子邮件地址 : GHS.BYK@altana.com
应急咨询电话 : +86 532 8388 9090

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状 : 液体
颜色 : 黄色
气味 : 特征的

造成严重眼损伤。

GHS 危险性类别

严重眼睛损伤 : 类别 1

GHS 标签要素

象形图 :



信号词 : 危险

危险性说明 : H318 造成严重眼损伤。

防范说明 :

预防措施:

P280 戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应:

P305 + P351 + P338 + P310 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分

DISPERBYK-2080

产品代码: 000000000000153433

版本 2.3 SDS_CN

修订日期 2026/05/26

打印日期 2026/06/01

钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
立即呼叫急救中心/医生。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

造成严重眼损伤。

环境危害

根据现有信息无需进行分类。

GHS 未包括的其他危害

无适用资料。

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

危险组分

化学品名称

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	GHS危险性类别	浓度或浓度范围 (% w/w)
支链和直链 C13-15 醇乙氧基化物	157627-86-6	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	>= 3 - < 5
2-苯氧基乙醇	122-99-6	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335	>= 1 - < 3

4. 急救措施

- 一般的建议 : 离开危险区域。
请教医生。
向到现场的医生出示此安全技术说明书。
不要离开无人照顾的患者。
- 吸入 : 如失去知觉，使患者处于复原体位并就医。
如果症状持续，请就医。
- 眼睛接触 : 少量溅入眼睛会引起不可逆的组织损坏和失明。
如与眼睛接触，立即用大量水冲洗并就医。
在送往医院的过程中继续冲洗眼睛。
取下隐形眼镜。
保护未受伤害的眼睛。
冲洗时保持眼睛睁开。
如果眼睛刺激持续，就医。
- 食入 : 用水漱口，然后大量饮水。
保持呼吸道通畅。

DISPERBYK-2080

产品代码: 000000000000153433

版本 2.3 SDS_CN

修订日期 2026/05/26

打印日期 2026/06/01

最重要的症状和健康影响 : 禁止催吐。
对医生的特别提示 : 不要服用牛奶和含酒精饮料。
: 切勿给失去知觉者喂食任何东西。
: 如果症状持续, 请就医。
: 无适用资料。
: 无适用资料。

5. 消防措施

灭火方法及灭火剂 : 泡沫
: 二氧化碳(CO2)
: 干粉
不合适的灭火剂 : 大量水喷射
特别危险性 : 不要让消防水流入下水道和河道。
有害燃烧产物 : 碳氧化物
: 氮氧化物
特殊灭火方法 : 单独收集被污染的消防用水, 不可排入下水道。
: 按照当地规定处理火灾后的残留物和污染的消防用水。
消防人员的特殊保护装备 : 如有必要, 佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应 : 使用个人防护装备。
急处置程序
环境保护措施 : 防止产品进入下水道。
: 如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
: 如果产品污染了河流、湖泊或下水道, 请告知有关当局。
泄漏化学品的收容、清除方法 : 用惰性材料吸收 (如砂子、硅胶、酸性粘结剂、通用粘结剂、
及所使用的处置材料 锯末)。
: 放入合适的封闭的容器中待处理。

7. 操作处置与储存

操作处置

防火防爆的建议 : 一般性的防火保护措施。
安全处置注意事项 : 不要吸入蒸气/粉尘。
: 避免接触皮肤和眼睛。
: 有关个人防护, 请看第 8 部分。
: 操作现场不得进食、饮水或吸烟。
: 为防止溢出, 在搬运过程中把瓶子放在金属托盘上。
: 根据当地和国家的规定处理清洗水。
防止接触禁配物 : 强氧化剂

DISPERBYK-2080

产品代码: 000000000000153433

版本 2.3 SDS_CN

修订日期 2026/05/26

打印日期 2026/06/01

储存

安全储存条件 : 使容器保持密闭, 储存在干燥通风处。
电器安装/施工材料必须符合技术安全标准。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

不含有职业接触限值的物质。

个体防护装备

眼面防护 : 装有纯水的洗眼瓶
紧密贴合的防护眼罩
处理那些非正常工艺问题时要戴面罩和穿防护服。

皮肤和身体防护 : 防渗透的衣服
在工作场所根据危险物的量和浓度来选择身体防护。

手防护

材料 : 丁基橡胶

溶剂渗透时间 : > 120 分钟

备注 : 戴好适当的手套。

卫生措施 : 使用时, 严禁饮食。
使用时, 严禁吸烟。
休息前及工作结束时洗手。

9. 理化特性

外观与性状 : 液体

颜色 : 黄色

气味 : 特征的

气味阈值 : 无数据资料

pH 值 : 9 (20 ° C)
浓度或浓度范围: 100 %
方法: Universal pH-value indicator

熔点/ 熔点范围 : < 5 ° C
方法: 估算的

沸点/沸程 : 100 ° C
方法: 估算的

闪点 : 不适用

蒸发速率 : 无数据资料

易燃性 (液体) : 不持续燃烧。

DISPERBYK-2080

产品代码: 000000000000153433

版本 2.3 SDS_CN

修订日期 2026/05/26

打印日期 2026/06/01

爆炸上限	:	无数据资料
爆炸下限	:	无数据资料
蒸气压	:	24.0 百帕 (20 ° C) 方法: 估算的
蒸气密度	:	无数据资料
相对密度	:	无数据资料
密度	:	1.041 克/cm ³ (20 ° C, 1,013 百帕) 方法: 4 (20° C oscillating U-tube)
堆密度	:	不适用
溶解性		
水溶性	:	可溶
其它溶剂中的溶解度	:	无数据资料
正辛醇/水分配系数	:	无数据资料
点火温度	:	不适用
分解温度	:	无数据资料

10. 稳定性和反应性

反应性	:	按指导方法贮存和使用不会产生分解。
稳定性	:	按指导方法贮存和使用不会产生分解。
危险反应	:	按指导方法贮存和使用不会产生分解。
应避免的条件	:	无数据资料
禁配物	:	强氧化剂
危险的分解产物	:	按指导方法贮存和使用不会产生分解。

11. 毒理学信息

急性毒性

产品:

急性经口毒性 : 急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg
方法: 计算方法

组分:

2-苯氧基乙醇:

DISPERBYK-2080

产品代码: 000000000000153433

版本 2.3 SDS_CN

修订日期 2026/05/26

打印日期 2026/06/01

- 急性经口毒性 : LD50 (大鼠): 1,840 mg/kg
方法: OECD 测试导则 401
GLP: 否
- 急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): > 1 mg/l
暴露时间: 4 h
测试环境: 粉尘/烟雾
方法: OECD 测试导则 412
GLP: 是
评估: 此物质或混合物无急性吸入毒性

皮肤腐蚀/刺激

产品:

备注: 无数据资料

组分:

2-苯氧基乙醇:

种属: 家兔

方法: OECD 测试导则 404

结果: 无皮肤刺激

严重眼睛损伤/眼刺激

产品:

备注: 可能引起不可逆转的眼睛损伤。

组分:

2-苯氧基乙醇:

种属: 家兔

结果: 眼睛刺激

方法: OECD 测试导则 405

呼吸道或皮肤致敏

产品:

备注: 无数据资料

组分:

2-苯氧基乙醇:

种属: 豚鼠

方法: OECD 测试导则 406

结果: 不引起皮肤过敏。

DISPERBYK-2080

产品代码: 000000000000153433

版本 2.3 SDS_CN

修订日期 2026/05/26

打印日期 2026/06/01

生殖毒性

组分:

2-苯氧基乙醇:

对胎儿发育的影响

: 种属: 大鼠
染毒途径: 经口
单一治疗的持续时间: 14 天
对母体一般毒性: NOAEL: 300 mg/kg 体重
致畸性: NOAEL: 1, 000 mg/kg 体重
方法: OECD 测试导则 414

种属: 家兔
染毒途径: 经皮
单一治疗的持续时间: 14 天
对母体一般毒性: NOAEL: 300 mg/kg 体重
致畸性: NOAEL: 600 mg/kg 体重

重复染毒毒性

产品:

备注: 无数据资料

组分:

2-苯氧基乙醇:

种属: 大鼠
NOAEL: 700 mg/kg
染毒途径: 经口
方法: OECD 测试导则 408

种属: 大鼠
NOAEL: 0. 0482 mg/l
染毒途径: 吸入
方法: OECD 测试导则 412
靶器官: 呼吸器官

其他信息

产品:

备注: 无数据资料

DISPERBYK-2080

产品代码: 000000000000153433

版本 2.3 SDS_CN

修订日期 2026/05/26

打印日期 2026/06/01

12. 生态学信息

生态毒性

产品:

对鱼类的毒性 : 备注: 无数据资料

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : 备注: 无数据资料

组分:

2-苯氧基乙醇:

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (Daphnia (水蚤)): 最低 100 mg/l
暴露时间: 48 h
测试类型: 静态试验
方法: OECD 测试导则 202

对鱼类的毒性 (慢性毒性) : NOEC: 23 mg/l
暴露时间: 34 天
方法: OECD 测试导则 210

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性) : NOEC (Daphnia (水蚤)): 9.43 mg/l
暴露时间: 21 天
测试类型: 半静态式试验
方法: OECD 测试导则 211

持久性和降解性

产品:

生物降解性 : 备注: 无数据资料

组分:

2-苯氧基乙醇:

生物降解性 : 生物降解性: > 70 %
暴露时间: 28 天
方法: OECD 测试导则 301A

生物蓄积潜力

产品:

生物蓄积 : 备注: 无数据资料

DISPERBYK-2080

产品代码: 000000000000153433

版本 2.3 SDS_CN

修订日期 2026/05/26

打印日期 2026/06/01

土壤中的迁移性

无数据资料

其他环境有害作用

产品:

其它生态信息 : 无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 不要将废水排入下水道。
不要用化学物质或使用过的容器去污染水池, 水道和沟渠。
送往有执照的废弃物管理公司。

污染包装物 : 倒空剩余物。
按未用产品处置。
不要重复使用倒空的容器。

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

联合国编号 (UN 编号) : 不适用
正式运输名称 : 不适用
类别 : 不适用
次要危险性 : 不适用
包装类别 : 不适用
标签 : 不适用

空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号 : 不适用
正式运输名称 : 不适用
类别 : 不适用
次要危险性 : 不适用
包装类别 : 不适用
标签 : 不适用
包装说明 (货运飞机) : 不适用
包装说明 (客运飞机) : 不适用

海运 (IMDG-Code)

联合国编号 (UN 编号) : 不适用
正式运输名称 : 不适用
类别 : 不适用
次要危险性 : 不适用
包装类别 : 不适用
标签 : 不适用
EmS 表号 : 不适用

DISPERBYK-2080

产品代码: 000000000000153433

版本 2.3 SDS_CN

修订日期 2026/05/26

打印日期 2026/06/01

海洋污染物 (是/否) : 不适用

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号 (UN 编号) : 不适用

正式运输名称 : 不适用

类别 : 不适用

次要危险性 : 不适用

包装类别 : 不适用

标签 : 不适用

特殊防范措施

不适用

15. 法规信息

适用法规

16. 其他信息

H-说明的全文

缩略语和首字母缩写

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC_x - 引起 x%效应的浓度; EL_x - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC_x - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC₅₀ - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC₅₀ - 测试人群半数致死浓度; LD₅₀ - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; 南方共同市场 - 危险货物运输便利化协定; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

日期格式 : 年/月/日

DISPERBYK-2080

产品代码: 000000000000153433

版本 2.3 SDS_CN

修订日期 2026/05/26

打印日期 2026/06/01

免责声明

此处的信息是根据我们现有的知识，因而不能对某些特性作出保证。