

TIXOGEL-IDD

版番号 1.0 改訂日: 2025/09/09 前回改訂日: -
初回作成日: 2025/09/09

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : TIXOGEL-IDD
製品コード : 00000000000143724
用途 : レオロジー添加剤

供給者情報

供給者の会社名称 : ビックケミー・ジャパン株式会社
住所 : 東京都新宿区市谷本村町3-29
電話番号 : 03-6457-5501
FAX番号 : 03-6457-5502
電子メールアドレス : info.byk.japan@altana.com
緊急連絡電話番号 : 0120 015 230 (日本語と英語)
+65 3158 1074 (All languages)

2. 危険有害性の要約**化学品の GHS 分類**

可燃性固体 : 区分 1
発がん性 : 区分 1A
水生環境有害性 長期 (慢性) : 区分 4

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル :



注意喚起語 : 危険

危険有害性情報 : H228 可燃性固体。
H350 発がんのおそれ。
H413 長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ。

注意書き : **安全対策:**
P201 使用前に取扱説明書入手すること。
P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

TIXOGEL-IDD版番号
1.0改訂日:
2025/09/09前回改訂日: -
初回作成日: 2025/09/09

P240 容器を接地しアースをとること。
P241 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/機器を使用すること。
P273 環境への放出を避けること。
P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

応急措置:

P308 + P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診断/手当てを受けること。
P370 + P378 火災の場合: 消火するために乾燥砂、粉末消火剤(ドライケミカル)又は耐アルコール性フォームを使用すること。

保管:

P405 施錠して保管すること。

廃棄:

P501 内容物/容器を承認された処理施設に廃棄すること。

GHS 分類に該当しない他の危険有害性

知見なし。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物
化学名又は一般名 : 有機変性層状ケイ酸塩のゲル

成分

| 化学名 | CAS 番号 | 含有量 (% w/w) |
|------------------------|------------|--------------|
| 2-オキソ-4-メチル-1,3-ジオキサラン | 108-32-7 | >= 1 - < 10 |
| 石英(結晶) | 14808-60-7 | >= 0.1 - < 1 |

4. 応急措置

一般的アドバイス : 危険域から避難させる。
この安全データシートを担当医に見せる。
被災者を一人にしない。

吸入した場合 : 意識がない場合は、回復体勢にし、医師の指示を受ける。
症状が持続する場合は、医師に連絡する。

皮膚に付着した場合 : 皮膚に付着した場合は、水で十分にすすぐこと。
衣服に付いた場合、衣服を脱ぐ。

眼に入った場合 : 予防措置として、水で眼を洗浄する。
コンタクトレンズをはずす。
損傷していない眼を保護する。

TIXOGEL-IDD

| | | |
|------------|--------------------|------------------------------|
| 版番号 1.0 | 改訂日: 2025/09/09 | 前回改訂日:- 初回作成日: 2025/09/09 |
|------------|--------------------|------------------------------|

| | | |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 飲み込んだ場合 | : | 洗浄中は眼を大きく開ける。 眼刺激が治まらない場合は、専門医に相談する。 気道を確保する。 ミルクやアルコール飲料を与えない。 意識がない場合、口から絶対に何も与えないこと。 症状が持続する場合は、医師に連絡する。 |
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | : | 情報無し。 |
| 医師に対する特別な注意事項 | : | 発がんのおそれ。 情報無し。 |

5. 火災時の措置

| | | |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適切な消火剤 | : | 耐アルコール泡消火剤 二酸化炭素 (CO ₂) 粉末消火剤 |
| 使ってはならない消火剤 特有の危険有害性 | : | 大型棒状の水 工業用化学物質として取扱うこと。 機械的衝撃により爆発することはない。 火災時は水を噴霧して密閉容器を冷却すること。 棒状水による消火は、火災が激しくなったり飛び火したりするので、行ってはならない。 火災時には消火用水が排水溝ないし水路へ流出しないよう防止すること。 火災時には消火用水が排水溝ないし水路へ流出しないよう防止すること。 |
| 有害燃焼副産物 | : | 炭素酸化物 窒素酸化物 (NO _x) ケイ素酸化物 |
| 特有の消火方法 | : | 汚染した消火廃水は回収すること。排水施設に流してはならない。 火災の残留物や汚染した消火廃水は、関係法規に従って処理する。 火災時の安全上の理由から、缶をそれぞれ別々に保管する密閉容器を水スプレーで完全に冷却する。 |
| 消火を行う者の保護 | : | 消火活動時には必要に応じて 自給式呼吸装置を装着する。 |

6. 漏出時の措置

| | | |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 | : | 保護具を使用する。 粉じんの発生を避ける。 粉じんを吸い込まないよう留意。 付近の発火源となるものを取り除く。 |
| 環境に対する注意事項 | : | 製品を排水施設に流してはならない。 |

TIXOGEL-IDD

版番号
1.0

改訂日:
2025/09/09

前回改訂日: -
初回作成日: 2025/09/09

安全を確認してから、もれやこぼれを止める。
製品が河川、湖水または排水管を汚染した場合は、関連当局に連絡する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 漏出物を閉じ込め、防爆型の電気掃除機または湿ったブラシにより集め、地域の規則（項目 13 を参照）に従い廃棄するために容器に移す。
廃棄に備え適切な容器に入れて蓋をしておく。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

火災及び爆発の予防 : 粉じんの発生を避ける。
粉じんが発生する場所では、換気を適切に行う。
炎、熱および発火源から遠ざける。

安全取扱注意事項 : 吸入性粉じんが発生しないように留意する。
蒸気/粉じんを吸い込まない。
皮膚や眼への接触を避けること。
個人保護については項目 8 を参照する。
作業エリアでは、喫煙、飲食は禁止する。
内部が陽圧になっていることがあるので、ふたを開ける場合には、慎重に行う。
洗浄水は、国及び地方自治体の規制に従い処分する。

接触回避 : 強酸化剤
衛生対策 : 使用中は飲食しないこと。
使用中は禁煙。
休憩前や終業時には手を洗う。

保管

安全な保管条件 : 禁煙。
容器を密閉し、乾燥した換気の良い場所に保管する。
一度開けた容器は注意深く再度密封し、漏れを避けるためまっすぐ立てておく。
ラベルの予防措置を遵守する。
電気設備及び作業資材は技術安全基準に準拠していなければならない。
保管安定性に関する詳しい情報 : 指示通りに保管または使用した場合は、分解することはない。

8. ばく露防止及び保護措置

作業環境における成分別暴露限界/許容濃度

| 成分 | CAS 番号 | 指標 (暴露形態) | 管理濃度 / 基準濃度 / 許容濃度 | 出典 |
|----|--------|-----------|--------------------|----|
| | | | | |

TIXOGEL-IDD

版番号
1.0

改訂日:
2025/09/09

前回改訂日:-
初回作成日: 2025/09/09

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------|----------------|
| 石英（結晶） | 14808-60-7 | OEL-C (吸入性粉塵) | 0.03 mg/m3 (シリカ) | 日本産業衛生学会（許容濃度） |
| 詳細情報: 発がん物質, 「第1群」はヒトに対して発がん性があると判断できる物質である. この群に分類される物質は, 疫学研究からの十分な証拠がある. | | | | |
| | | TWA (呼吸性画分) | 0.025 mg/m3 (シリカ) | ACGIH |

保護具

- フィルタータイプ
呼吸用保護具 : フィルタータイプP
粉じんおよびエアゾール形成の場合は、適合したフィルターの付いた呼吸装置を使用する。
総粉じんの濃度が 10 mg/m3 以上の場所では防塵マスクが推奨される。
- 手の保護具
材質 : ニトリルゴム
摩耗時間 : > 60 min
- 備考 : 適切な手袋を着用すること。
眼の保護具 : 純水入りの眼洗浄ボトル
密着性の高い安全ゴーグル
- 皮膚及び身体の保護具 : 作業場にある危険物質の量および濃度に応じて、保護具を選択する。

9. 物理的及び化学的性質

- 物理状態 : 固体
ゲル
- 色 : 黄褐色, 灰色
- 臭い : 特性
- 融点/ 範囲 : データなし
- 沸点/ 沸騰範囲 : データなし
- 可燃性 (固体、気体) : この製品は GHS 区分 1 の可燃性固体である。
- 爆発下限界及び爆発上限界/ 可燃限界
爆発範囲の上限 / 可燃上限値 : データなし
- 爆発範囲の下限 / 可燃下限値 : データなし
- 引火点 : 43 °C

TIXOGEL-IDD

| | | |
|------------|--------------------|-------------------------------|
| 版番号 1.0 | 改訂日: 2025/09/09 | 前回改訂日: - 初回作成日: 2025/09/09 |
|------------|--------------------|-------------------------------|

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| 分解温度 | : データなし |
| pH | : 物質/混合物は（水に対して）不溶性です |
| 自然発火温度 | : データなし |
| 粘度 | |
| 粘度(粘性率) | : データなし |
| 動粘度(動粘性率) | : データなし |
| 溶解度 | |
| 水溶性 | : 不溶 |
| n-オクタノール/水分配係数 (log 値) | : データなし |
| 蒸気圧 | : データなし |
| 密度及び/又は相対密度 密度 | : 0.78 g/cm ³ (20 ° C, 1,013 hPa) |
| 相対ガス密度 | : データなし |
| 粒子特性 粒子サイズ | : データなし |

10. 安定性及び反応性

| | |
|------------|--------------------------------|
| 反応性 | : 指示通りに保管または使用した場合は、分解することはない。 |
| 化学的安定性 | : 指示通りに保管または使用した場合は、分解することはない。 |
| 危険有害反応可能性 | : 指示通りに保管または使用した場合は、分解することはない。 |
| 避けるべき条件 | : 熱、炎、火花。 |
| 混触危険物質 | : 強酸化剤 |
| 危険有害な分解生成物 | : 指示通りに保管または使用した場合は、分解することはない。 |

11. 有害性情報**急性毒性**

データが不足しているので分類されていない。

TIXOGEL-IDD版番号
1.0改訂日:
2025/09/09前回改訂日: -
初回作成日: 2025/09/09**製品:**

急性毒性（経口） : 備考: データなし

皮膚腐食性／刺激性

データが不足しているので分類されていない。

製品:

備考 : データなし

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

データが不足しているので分類されていない。

製品:

備考 : データなし

呼吸器感作性又は皮膚感作性**皮膚感作性**

データが不足しているので分類されていない。

呼吸器感作性

データが不足しているので分類されていない。

製品:

備考 : データなし

生殖細胞変異原性

データが不足しているので分類されていない。

製品:

生殖細胞変異原性 - アセスメント : データなし

発がん性

発がんのおそれ。

製品:

発がん性 - アセスメント : データなし

生殖毒性

データが不足しているので分類されていない。

製品:

生殖毒性 - アセスメント : データなし

TIXOGEL-IDD版番号
1.0改訂日:
2025/09/09前回改訂日: -
初回作成日: 2025/09/09**特定標的臓器毒性（単回ばく露）**

データが不足しているので分類されていない。

製品:

備考 : データなし

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

データが不足しているので分類されていない。

製品:

備考 : データなし

反復投与毒性**製品:**

備考 : データなし

誤えん有害性

データが不足しているので分類されていない。

製品:

データなし

詳細情報**製品:**

備考 : データなし

12. 環境影響情報**生態毒性****製品:**

魚毒性 : 備考: データなし

ミジンコ等の水生無脊椎動物 :
に対する毒性 備考: データなし**残留性・分解性****製品:**

生分解性 : 備考: データなし

TIXOGEL-IDD版番号
1.0改訂日:
2025/09/09前回改訂日: -
初回作成日: 2025/09/09**生体蓄積性****製品:**

生体蓄積性 : 備考: データなし

土壤中の移動性

データなし

オゾン層への有害性

非該当

他の有害影響**製品:**生態系に関する追加情報 : 職業上の規則に反した取り扱い、処理が行われた場合は、環境に及ぼす危険性を除外して考えることはできない。
長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ。**13. 廃棄上の注意****廃棄方法**残余廃棄物 : 本製品を排水溝、水路、地面に流さないこと。
薬剤または使用済み容器で池、水路、溝を汚染しないこと。
認可された廃棄物処理業者へ委託する。
汚染容器及び包装 : 残りの容器を空にする
製品入り容器と同様に処分する。
空の容器を再使用しない。
空のドラムを燃やしたり、切断トーチを使用しないこと**14. 輸送上の注意****国際規制****航空輸送 (IATA-DGR)**UN/ID 番号 (UN/ID number) : UN 1325
国連輸送名 (Proper shipping name) : Flammable solid, organic, n.o.s.
(Isododecane)
国連分類 (Class) : 4.1
容器等級 (Packing group) : II
ラベル (Labels) : Flammable Solid
梱包指示 (貨物機) (Packing instruction (cargo aircraft)) : 448
梱包指示 (旅客機) (Packing instruction (passenger)) : 445

TIXOGEL-IDD

| | | |
|------------|--------------------|-------------------------------|
| 版番号 1.0 | 改訂日: 2025/09/09 | 前回改訂日: - 初回作成日: 2025/09/09 |
|------------|--------------------|-------------------------------|

aircraft))

海上輸送 (IMDG-Code)

国連番号 (UN number) : UN 1325
国連輸送名 (Proper shipping name) : FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N. O. S. (Isododecane)
国連分類 (Class) : 4.1
容器等級 (Packing group) : II
ラベル (Labels) : 4.1
EmS コード (EmS Code) : F-A, S-G
海洋汚染物質 (該当・非該当) (Marine pollutant) : 非該当
備考 : IMDG Segregation code 72 - See tables in 7.2.6.3

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当)
供給された状態の製品には非該当。

国内規制

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

特別の安全対策

ここに提供されている輸送分類は、情報の目的だけのために、本安全データシートの中で解説されるように開梱された材料の特性のみに基づいています。輸送分類は、交通手段、パッケージサイズと地域や地方の規則の変更により、変更される可能性があります。

15. 適用法令**関連法規****消防法**

指定可燃物, 可燃性固体類, (3000 キログラム)

化審法

特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質に該当しない。

労働安全衛生法**製造等が禁止される有害物**

非該当

製造の許可を受けるべき有害物

非該当

健康障害防止指針公表物質

非該当

変異原性の認められた化学物質 (既存化学物質)

非該当

TIXOGEL-IDD版番号
1.0改訂日:
2025/09/09前回改訂日: -
初回作成日: 2025/09/09**変異原性の認められた化学物質（新規届出化学物質）**

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第57条の2（則34条の2別表2）

| 化学名 | 備考 |
|---------|-------------|
| 炭酸プロピレン | 2026年4月1日以降 |
| 結晶質シリカ | - |

名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第57条（則30条別表2）

| 化学名 | 備考 |
|---------|-------------|
| 炭酸プロピレン | 2026年4月1日以降 |
| 結晶質シリカ | - |

皮膚等障害化学物質（労働安全衛生規則第594条の2）

非該当

がん原性物質（労働安全衛生規則第577条の2）

| 化学名 |
|------------|
| 結晶質シリカ（石英） |

特定化学物質障害予防規則

非該当

鉛中毒予防規則

非該当

四アルキル鉛中毒予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則

非該当

労働安全衛生法施行令 - 別表第一（危険物）

引火性の物

毒物及び劇物取締法

非該当

化学物質排出把握管理促進法

非該当

火薬類取締法

非該当

船舶安全法

危規則第2,3条危険物告示別表第1: 可燃性物質類

TIXOGEL-IDD

版番号
1.0

改訂日:
2025/09/09

前回改訂日: -
初回作成日: 2025/09/09

航空法

施行規則第 194 条危険物告示別表第 1: 可燃性物質類

高圧ガス保安法

非該当

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

ばら積み輸送 : 有害液体物質には該当しない

個品輸送 : 海洋汚染物質には該当しない

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

特別管理産業廃棄物

16. その他の情報

日付フォーマット : 年/月/日

その他の略語の全文

ACGIH : 米国。ACGIH 限界閾値 (TLV)

日本産業衛生学会 (許容濃度) : 日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告 -I. 化学物質の許容濃度度)

ACGIH / TWA : 8 時間、時間加重平均

日本産業衛生学会 (許容濃度) / OEL-C : 最大許容濃度

AIIIC - オーストラリアの工業化学品インベントリ; ANTT - ブラジル国家輸送機関; ASTM - 米国材料試験協会; bw - 体重; CMR - 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質; DIN - ドイツ規格協会基準; DSL - 国内物質リスト (カナダ); ECx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる濃度; ELx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる負荷割合; EmS - 緊急時のスケジュール; ENCS - 化審法の既存化学物質リスト; ErCx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる成長率; ERG - 緊急対応の手引き; GHS - 世界調和システム; GLP - 試験実施規範; IARC - 国際がん研究機関; IATA - 国際航空運送協会; IBC - 危険化学品のばら積み輸送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則; IC50 - 50%阻害濃度; ICAO - 国際民間航空機関; IECSC - 中国現有化学物質名録; IMDG - 国際海上危険物規程; IMO - 国際海事機関; ISHL - 労働安全衛生法 (日本); ISO - 国際標準化機構; KECI - 韓国既存化学物質名録; LC50 - 50%致死濃度; LD50 - 50%致死量 (半数致死量); MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約; MERCOSUR - 危険物輸送円滑化協定; n. o. s. - 他に品名が明示されているものを除く; Nch - チリ規則; NO(A)EC - 無有害性影響濃度; NO(A)EL - 無有害性影響レベル; NOELR - 無有害性影響負荷割合; NOM - メキシコ公式規則; NTP - 米国国家毒性プログラム; NZIoC - ニュージーランド化学物質台帳; OECD - 経済協力開発機構; OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局; PBT - 難分解性・生体蓄積性・有毒性(物質); PICCS - フィリピン化学物質インベントリ; (Q)SAR - (定量的)構造活性相関; REACH - 化学物質の登録、評価、認可および登録 (REACH) に関する規則 (EC) No 1907/2006; SADT - 自己加速分解温度; SDS - 安全データシート; TECI - タイに既存の化学物質のインベントリ; TCSI - 台湾化学物質インベントリ; TDG - 危険物輸送; TSCA - 有害物質規制法 (米国); UN - 国連; UNRTDG - 国際連合危険物輸送勧告; vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性; WHMIS - 作業場危険有害性物質情報システム

TIXOGEL-IDD版番号
1.0改訂日:
2025/09/09前回改訂日: -
初回作成日: 2025/09/09

この安全データシート（以下「SDS」といいます。）に記載されている情報は、データシートの作成日現在において当社が保有している知見に基づき作成されたものです。SDS は対象製品の安全な取扱い、使用、加工、保管、輸送、漏洩時および廃棄に関する指針（ガイダンス）としてのご使用のみを意図して発行されるものであり、対象製品について明示、黙示を問わず何らかの保証を行うものでも、また品質規格を定めるものでもありません。また、SDS に記載された情報は、指定された特定の製品の単独利用の場合におけるものであり、SDS に明示的に記載された場合を除き、指定外の物質との併用や指定外の工程での利用において、対象製品が SDS に記載された情報と合致することを何ら保証するものでもありません。

JP / JA