

## **AQUACER 8940**

Versija 4.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 26.11.2022

Paskutinio leidimo data: 05.03.2020  
Spausdinimo data 23.01.2023

### **1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas**

#### **1.1 Produkto identifikatorius**

Prekinis pavadinimas : AQUACER 8940  
Produkto kodas : 000000000000113386

#### **1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**

Cheminės medžiagos/mišinio : Wax Additive  
paskirtis

#### **1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**

Įmonė : BYK USA Inc.  
South Cherry Street 524  
06492 Wallingford  
Telefonas :  
Informacija : BYK USA Regulatory Affairs  
Telefonas : +1 203-265-2086  
Telefaksas :  
Elektroninio pašto adresas : BRIEF.BYK.NAFTA@altana.com

#### **1.4 Pagalbos telefono numeris**

+44 1235 239670

---

### **2 SKIRSNIS. Galimi pavojai**

#### **2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**

**Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)**

Odos jautrinimas, 1 kategorija H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją.

#### **2.2 Ženklavimo elementai**

**Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)**

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis : Atsargiai

Pavojingumo frazės : H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Atsargumo frazės : **Prevencija:**

## AQUACER 8940

Versija 4.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 26.11.2022

Paskutinio leidimo data: 05.03.2020  
Spausdinimo data 23.01.2023

- P261 Stengtis neįkvėpti rūko ar garų.  
P272 Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.  
P280 Mūvėti apsaugines pirštines.

### Greitoji pagalba:

- P333 + P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.  
P362 + P364 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

### Šalinimas:

- P501 Turinį/ talpyklą šalinti įteisintą atliekų šalinimo įmonę.

### Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje:

- 110-16-7 maleino rūgštis
- 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3-one
- 2682-20-4 2-methyl-2H-isothiazol-3-one

### 2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Ekologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Toksikologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

## 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.2 Mišiniai

Cheminė prigimtis : Nonionic modified polypropylene wax emulsion

#### Komponentai

| Cheminis pavadinimas              | CAS Nr.<br>EB Nr.<br>Indekso Nr.<br>Registracijos numeris | Klasifikacija                                                                                                                   | Koncentracija<br>(% w/w) |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Linear primary alcohol ethoxylate | 34398-01-1                                                | Acute Tox. 4; H302<br>Eye Irrit. 2; H319                                                                                        | >= 7 - < 10              |
| maleino rūgštis                   | 110-16-7<br>203-742-5                                     | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1; H317<br>STOT SE 3; H335<br>(Kvėpavimo sistema) | >= 0,25 - < 0,5          |

## AQUACER 8940

Versija 4.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 26.11.2022

Paskutinio leidimo data: 05.03.2020  
Spausdinimo data 23.01.2023

|                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                              |                                                     | <p>Specifinė koncentracijos riba<br/>Skin Sens. 1; H317<br/>≥ 0,1 %</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| 1,2-Benzisothiazol-3-one     | <p>2634-33-5<br/>220-120-9<br/>01-2120761540-60</p> | <p>Acute Tox. 4; H302<br/>Skin Irrit. 2; H315<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>Skin Sens. 1; H317<br/>Aquatic Acute 1; H400<br/>Aquatic Chronic 2; H411</p> <hr/> <p>M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai): 1</p> <hr/> <p>Specifinė koncentracijos riba<br/>Skin Sens. 1; H317<br/>≥ 0,05 %</p>                                                                                                                         | <p>≥ 0,0025 - &lt; 0,025</p> |
| 2-methyl-2H-isothiazol-3-one | <p>2682-20-4<br/>220-239-6<br/>01-2120764690-50</p> | <p>Acute Tox. 3; H301<br/>Acute Tox. 2; H330<br/>Acute Tox. 3; H311<br/>Skin Corr. 1B; H314<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>Aquatic Acute 1; H400<br/>Aquatic Chronic 1; H410<br/>EUH071</p> <hr/> <p>M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai): 10<br/>M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai): 1</p> <hr/> <p>Specifinė koncentracijos riba<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>≥ 0,0015 %</p> | <p>≥ 0,0025 - &lt; 0,025</p> |

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.

## **AQUACER 8940**

Versija 4.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 26.11.2022

Paskutinio leidimo data: 05.03.2020  
Spausdinimo data 23.01.2023

---

### **4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**

#### **4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

|                  |                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendroji pagalba | : Išnešti iš pavojingos aplinkos.<br>Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.<br>Nepalikti nukentėjusiojo be priežiūros.                                                  |
| Įkvėpus          | : Jei nukentėjusysis netekęs sąmonės, paguldyti į stabilią padėtį ir kviesti gydytoją.<br>Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją.                                                 |
| Patekus ant odos | : Patekus ant odos, gerai nuplauti vandeniu.                                                                                                                                              |
| Patekus į akis   | : Akis kruopščiai praplauti vandeniu.<br>Išimti kontaktinius lęšius.<br>Saugoti nepažeistą akį.<br>Plaunamos plačiai atmerktos akys.<br>Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją. |
| Prarijus         | : Kvėpavimo takai turi būti švarūs.<br>Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų.<br>Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.<br>Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją.           |

#### **4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Simptomai | : Informacijos neturima. |
| Rizikos   | : Informacijos neturima. |

#### **4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Gydymas | : Informacijos neturima. |
|---------|--------------------------|

---

### **5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**

#### **5.1 Gesinimo priemonės**

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tinkamos gesinimo priemonės   | : Putos<br>Anglies dioksidas (CO <sub>2</sub> )<br>Sausas chemikalas |
| Netinkamos gesinimo priemonės | : Stipri vandens čiurkšlė                                            |

#### **5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Specifiniai pavojai gaisro metu | : Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius. |
| Pavojingi degimo produktai      | : Anglies oksidai                                                                 |

## **AQUACER 8940**

Versija 4.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 26.11.2022

Paskutinio leidimo data: 05.03.2020  
Spausdinimo data 23.01.2023

### **5.3 Patarimai gaisrininkams**

- Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Gesinant gaisrą, jei būtina, naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.
- Tolesnė informacija : Standartinė cheminio gaisro procedūra. Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemonės.

---

## **6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės**

### **6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

- Asmens atsargumo priemonės : Naudoti asmenines apsaugos priemones.

### **6.2 Ekologinės atsargumo priemonės**

- Ekologinės atsargumo priemonės : Apsaugoti nuo produkto patekimo į nuotekas. Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti.

### **6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

- Valymo procedūros : Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis (pvz.: smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, arbolitu). Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose.

### **6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**

Informaciją apie atliekų tvarkymą rasite 13 sk., Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.

---

## **7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**

### **7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

- Saugaus naudojimo rekomendacijos : Neįkvėpti garų, dulkių. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje. Naudojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti. Nuoplovas šalinti pagal vietines ir nacionalines taisykles. Asmenys, linkę į odos sensibilizaciją ar astmą, alergijas, lėtinės ar pasikartojančias kvėpavimo takų ligas, neturi būti įdarbinami prie bet kokių technologinių procesų, kur naudojamas šis mišinys.
- Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogo : Įprastos prevencinės apsaugos nuo gaisro priemonės.
- Higienos priemonės : Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje.

### **7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

- Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : Laikyti pakuotę sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. Elektros įranga / darbinės medžiagos turi atitikti technologijų

## **AQUACER 8940**

Versija 4.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 26.11.2022

Paskutinio leidimo data: 05.03.2020  
Spausdinimo data 23.01.2023

saugos standartus.

Daugiau informacijos apie : Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.  
stabilumą sandėliavimo metu

### **7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**

Konkretus (-ūs) naudojimo : Neturima duomenų  
atvejis (-ai)

Neturima duomenų

---

## **8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga**

### **8.1 Kontrolės parametrai**

Neturi medžiagų, kurioms nustatytos profesinės ekspozicijos ribinės vertės.

### **8.2 Poveikio kontrolė**

#### **Asmeninės apsauginės priemonės**

Akių apsauga : Indelis akims plauti su švariu vandeniu  
Sandariai prigludantys apsauginiai akiniai

Rankų apsauga

Medžiaga : Nitrilo guma

Paaiškinimai : Tinkamumas specifiniam darbui buvo aptartas su apsauginių  
pirštinių gamintoju.

Odos ir kūno apsaugos : Nepralaidūs apsauginiai drabužiai  
priemonės Kūno apsaugos priemonės pasirinkti pagal pavojingų me-  
džiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje.

#### **Poveikio aplinkai kontrolė**

Bendroji pagalba : Apsaugoti nuo produkto patekimo į nuotekas.  
Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu  
tai daryti.

---

## **9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**

### **9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

Agregatinė būsena : skystas

Spalva : gelsvai ruda, skaidri

Kvapas : švelnus

Kvapo atsiradimo slenkstis : Neturima duomenų

Lydimosi/užšalimo temperatū- : 0 °C (1.013 hPa)  
ra

## **AQUACER 8940**

Versija 4.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 26.11.2022

Paskutinio leidimo data: 05.03.2020  
Spausdinimo data 23.01.2023

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas, | : 100 °C (1.013 hPa)                     |
| Viršutinė sprogumo riba / Viršutinė degumo riba               | : Neturima duomenų                       |
| Žemutinė sprogumo riba / Žemutinė degumo riba                 | : Neturima duomenų                       |
| Pliūpsnio temperatūra                                         | : Netaikoma                              |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                             | : Neturima duomenų                       |
| Skilimo temperatūra                                           | : Neturima duomenų                       |
| pH                                                            | : 9                                      |
| Klampa                                                        |                                          |
| Dinaminė klampa                                               | : < 150 mPa.s (25 °C)                    |
| Tirpumas                                                      |                                          |
| Tirpumas vandenyje                                            | : disperguojamas                         |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                                 | : Neturima duomenų                       |
| Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo                | : Neturima duomenų                       |
| Garų slėgis                                                   | : 17,5 mmHg (25 °C)                      |
| Santykinis tankis                                             | : Neturima duomenų                       |
| Tankis                                                        | : 1 g/cm <sup>3</sup> (20 °C, 1.013 hPa) |
| Tūrinis tankis                                                | : Neturima duomenų                       |
| Santykinis garų tankis                                        | : Neturima duomenų                       |

### **9.2 Kita informacija**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Užsiliepsnojamumas (skysčiai) | : Nenudegins       |
| Garavimo greitis              | : Neturima duomenų |

---

## **10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas**

### **10.1 Reaktingumas**

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

## **AQUACER 8940**

Versija 4.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 26.11.2022

Paskutinio leidimo data: 05.03.2020  
Spausdinimo data 23.01.2023

### **10.2 Cheminis stabilumas**

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

### **10.3 Pavojingų reakcijų galimybė**

Pavojingos reakcijos : Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

### **10.4 Vengtinios sąlygos**

Vengtinios sąlygos : Neturima duomenų

### **10.5 Nesuderinamos medžiagos**

Vengtinios medžiagos : Stiprūs oksidatoriai

### **10.6 Pavojingi skilimo produktai**

Neturima duomenų

---

## **11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**

### **11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

#### **Ūmus toksiškumas**

##### **Produktas:**

Ūmus toksiškumas prarijus : Ūmaus toksiškumo įvertis: > 2.000 mg/kg  
Metodas: Skaičiavimo metodas

#### **Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas**

##### **Produktas:**

Paaiškinimai : Gali sukelti odos dirginimą ir/ar dermatitą.

#### **Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas**

##### **Produktas:**

Paaiškinimai : Garai gali sukelti akių, kvėpavimo sistemos ir odos dirginimą.

#### **Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas**

##### **Produktas:**

Paaiškinimai : Sukelia jautrinimą.

### **11.2 Informacija apie kitus pavojus**

#### **Endokrininės sistemos ardomosios savybės**

##### **Produktas:**

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.



## AQUACER 8940

Versija 4.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 26.11.2022

Paskutinio leidimo data: 05.03.2020  
Spausdinimo data 23.01.2023

### Tolesnė informacija

**Produktas:**

Paaiškinimai : Neturima duomenų

---

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1 Toksiškumas

**Komponentai:**

**1,2-Benzisothiazol-3-one:**

M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai) : 1

**2-methyl-2H-isothiazol-3-one:**

Toksiškumas žuvims : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 6,0 mg/l  
Poveikio trukmė: 96 h

LC50 (Lepomis macrochirus (melsvažiaunis saulešeris)): 12,4 mg/l  
Poveikio trukmė: 96 h

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia (Dafnija)): 1,6 mg/l  
Poveikio trukmė: 48 h

Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,157 mg/l  
Poveikio trukmė: 72 h

M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai) : 10

Toksiškumas mikroorganizmams : (Pseudomonas putida (Pseudomona)): 2,3 mg/l  
Poveikio trukmė: 16 h

M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai) : 1

### 12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Neturima duomenų

### 12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Neturima duomenų

### 12.4 Judumas dirvožemyje

Neturima duomenų

### 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

**Produktas:**

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie

## **AQUACER 8940**

Versija 4.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 26.11.2022

Paskutinio leidimo data: 05.03.2020  
Spausdinimo data 23.01.2023

laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

### **12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės**

**Produktas:**

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

### **12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis**

**Produktas:**

Papildoma ekologinė informacija : Neturima duomenų

---

## **13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**

### **13.1 Atliekų tvarkymo metodai**

Produktas : Nepilti atliekų į kanalizaciją.  
Produktais ar panaudotomis talpyklomis neužteršti vandens telkinių, vandenų kelių ar griovių.  
Nukreipti į licenciją turinčią atliekų tvarkymo įmonę.

Užterštos pakuotės : Ištuštinti likusį kiekį.  
Šalinti kaip nenaudotą produktą.  
Tuščios talpyklos pakartotinai nenaudoti.

---

## **14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**

### **14.1 JT numeris ar ID numeris**

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

### **14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas**

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

### **14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)**

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

### **14.4 Pakuotės grupė**

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

### **14.5 Pavojus aplinkai**

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

### **14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams**

Netaikoma

## AQUACER 8940

Versija 4.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 26.11.2022

Paskutinio leidimo data: 05.03.2020  
Spausdinimo data 23.01.2023

### 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

## 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

### 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašas (59 straipsnis). : Produkto sudėtyje nėra didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 57 straipsnis).

REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV Priedas) : Netaikoma

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės.

Netaikoma

### 15.2 Cheminės saugos vertinimas

Netaikoma  
Netaikoma

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija

Elementai, kuriuose yra atitinkamų ankstesnės versijos pakeitimų, šio dokumento tekste yra parodyti dviem vertikaliomis eilutėmis.

### Pilnas H teiginių tekstas

|        |                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| H301   | : Toksiška prarijus.                                                 |
| H302   | : Kenksminga prarijus.                                               |
| H311   | : Toksiška susilietus su oda.                                        |
| H314   | : Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.                           |
| H315   | : Dirgina odą.                                                       |
| H317   | : Gali sukelti alerginę odos reakciją.                               |
| H318   | : Smarkiai pažeidžia akis.                                           |
| H319   | : Sukelia smarkų akių dirginimą.                                     |
| H330   | : Mirtina įkvėpus.                                                   |
| H335   | : Gali dirginti kvėpavimo takus.                                     |
| H400   | : Labai toksiška vandens organizmams.                                |
| H410   | : Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. |
| H411   | : Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.       |
| EUH071 | : Ėsdina kvėpavimo takus.                                            |

### Kitų santrumpų pilnas tekstas

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Ūmus toksiškumas                              |
| Aquatic Acute   | : Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai  |
| Aquatic Chronic | : Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai |
| Eye Dam.        | : Smarkus akių pažeidimas                       |
| Eye Irrit.      | : Akių dirginimas                               |
| Skin Corr.      | : Odos ėsdinimas                                |
| Skin Irrit.     | : Odos dirginimas                               |

## AQUACER 8940

Versija 4.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 26.11.2022

Paskutinio leidimo data: 05.03.2020  
Spausdinimo data 23.01.2023

|            |   |                                                                   |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| Skin Sens. | : | Odos jautrinimas                                                  |
| STOT SE    | : | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis |

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AIIIC - Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECl - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZLoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TECI - Tailando esamų cheminių medžiagų sąrašas; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

### Tolesnė informacija

#### Mišinio klasifikavimas:

Skin Sens. 1

H317

#### Klasifikavimo procedūra:

Skaiciavimo metodas

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

LT / LT