

## BYK-P 2710

Versija 5.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 19.06.2024

Paskutinio leidimo data: 14.02.2023  
Spausdinimo data 13.05.2025

### 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : BYK-P 2710  
UFI : 4WN6-4047-000H-8HP4  
Produkto kodas : 000000000000116621

#### 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio : Wetting & Dispersing Additive  
paskirtis

#### 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė : BYK-Chemie GmbH  
Abelstrasse 45  
46483 Wesel  
Telefonas : +49 281 670-0  
Telefaksas : +49 281 65735  
  
Informacija : Regulatory Affairs  
Telefonas : +49 281 670-23532  
Telefaksas : +49 281 670-23533  
Elektroninio pašto adresas : GHS.BYK@altana.com

#### 1.4 Pagalbos telefono numeris

+44 1235 239670

### 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

#### 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

##### Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Odos dirginimas, 2 kategorija H315: Dirgina odą.  
Odos jautrinimas, 1 kategorija H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją.  
**Toksiškumas reprodukcijai, 1B kategorija H360F: Gali pakenkti vaisingumui.**

#### 2.2 Ženklavimo elementai

##### Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Pavojaus piktogramos :   
Signalinis žodis : **Pavojinga**  
Pavojingumo frazės : **H315 Dirgina odą.**

## BYK-P 2710

Versija 5.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 19.06.2024

Paskutinio leidimo data: 14.02.2023  
Spausdinimo data 13.05.2025

|                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.<br>H360F Gali pakenkti vaisingumui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Atsargumo frazės | : | <b>Prevenција:</b><br>P201 Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.<br>P261 Stengtis neįkvėpti rūko ar garų.<br>P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti odą.<br>P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones/ naudoti klausos apsaugos priemones.<br><b>Greitoji pagalba:</b><br>P308 + P313 Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.<br>P333 + P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. |

### Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje:

- 68609-97-2 oksiranas, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] dariniai

### 2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Ekologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Toksikologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

## 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.2 Mišiniai

Cheminė prigimtis : High molecular polyester

#### Komponentai

| Cheminis pavadinimas                              | CAS Nr.<br>EB Nr.<br>Indekso Nr.<br>Registracijos numeris | Klasifikacija                                                | Koncentracija<br>(% w/w) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| oksiranas, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] dariniai | 68609-97-2<br>271-846-8<br>01-2119485289-22               | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>Repr. 1B; H360F | >= 20 - < 25             |

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.

## **BYK-P 2710**

Versija 5.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 19.06.2024

Paskutinio leidimo data: 14.02.2023  
Spausdinimo data 13.05.2025

---

### **4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**

#### **4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendroji pagalba | : Išnešti iš pavojingos aplinkos.<br>Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.<br>Nepalikti nukentėjusiojo be priežiūros.                                                                                         |
| Įkvėpus          | : Jei nukentėjusysis netekęs sąmonės, paguldyti į stabilią padėtį ir kvieisti gydytoją.<br>Jei simptomai toliau išlieka, kvieisti gydytoją.                                                                                      |
| Patekus ant odos | : Jei odos dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.<br>Patekus ant odos, gerai nuplauti vandeniu.<br>Nuvilkinti suterštus drabužius.                                                                                             |
| Patekus į akis   | : Akis kruopščiai praplauti vandeniu.<br>Išimti kontaktinius lęšius.<br>Saugoti nepažeistą akį.<br>Plaunamos plačiai atmerktos akys.<br>Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.                                        |
| Prarijus         | : Kvėpavimo takai turi būti švarūs.<br>Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų.<br>Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.<br>Jei simptomai toliau išlieka, kvieisti gydytoją.<br>Nukentėjusįjį nedelsiant nuvežti į ligoninę. |

#### **4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Simptomai | : Informacijos neturima. |
| Rizikos   | : Informacijos neturima. |

#### **4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Gydymas | : Informacijos neturima. |
|---------|--------------------------|

---

### **5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**

#### **5.1 Gesinimo priemonės**

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tinkamos gesinimo priemonės   | : Putos<br>Anglies dioksidas (CO <sub>2</sub> )<br>Sausas chemikalas |
| Netinkamos gesinimo priemonės | : Stipri vandens čiurkšlė                                            |

#### **5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pavojingi degimo produktai | : Anglies oksidai<br>Azoto oksidai (NO <sub>x</sub> ) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|

## **BYK-P 2710**

Versija 5.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 19.06.2024

Paskutinio leidimo data: 14.02.2023  
Spausdinimo data 13.05.2025

### **5.3 Patarimai gaisrininkams**

- Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Gesinant gaisrą, jei būtina, naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.
- Tolesnė informacija : Standartinė cheminio gaisro procedūra.  
Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemonės.

---

## **6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės**

### **6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

- Asmens atsargumo priemonės : Naudoti asmenines apsaugos priemones.

### **6.2 Ekologinės atsargumo priemonės**

- Ekologinės atsargumo priemonės : Apsaugoti nuo produkto patekimo į nuotekas.  
Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti.  
Jei produktu užteršiamos upės, ežerai ar nuotekų sistema, informuoti atsakingas institucijas.

### **6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

- Valymo procedūros : Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis ( pvz.: smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, arbolitu).  
Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose.

### **6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**

Informaciją apie atliekų tvarkymą rasite 13 sk., Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.

---

## **7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**

### **7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

- Saugaus naudojimo rekomendacijos : Neįkvėpti garų, dulkių.  
Vengti patekimo ant odos ir į akis.  
Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.  
Naudojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti.  
Nuoplovas šalinti pagal vietines ir nacionalines taisykles.  
Asmenys, linkę į odos sensibilizaciją ar astmą, alergijas, lėtines ar pasikartojančias kvėpavimo takų ligas, neturi būti įdarbinami prie bet kokių technologinių procesų, kur naudojamas šis mišinys.
- Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogo : Įprastos prevencinės apsaugos nuo gaisro priemonės.
- Higienos priemonės : Naudojant nevalgyti ir negerti. Naudojant nerūkyti. Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje.

### **7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

- Reikalavimai sandėliavimo : Laikyti pakuotę sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje.

## BYK-P 2710

Versija 5.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 19.06.2024

Paskutinio leidimo data: 14.02.2023  
Spausdinimo data 13.05.2025

patalpoms ir talpykloms Elektros įranga / darbinės medžiagos turi atitikti technologijų saugos standartus.

Daugiau informacijos apie : Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.  
stabilumą sandėliavimo metu

### 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo : Neturima duomenų  
atvejis (-ai)

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

### 8.1 Kontrolės parametrai

Neturi medžiagų, kurioms nustatytos profesinės ekspozicijos ribinės vertės.

**Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:**

| Medžiagos pavadinimas                             | Naudojimo pabaiga | Paveikimo būdai | Potencialus poveikis sveikatai   | Vertė      |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| oksiranas, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] dariniai | Darbuotojai       | Sąlytis su oda  | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 3,9 mg/kg  |
|                                                   | Darbuotojai       | Įkvėpimas       | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 13,8 mg/m3 |

**Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:**

| Medžiagos pavadinimas                             | Aplinkos sritis          | Vertė        |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| oksiranas, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] dariniai | Nuotekų valymo įrenginys | 10 mg/l      |
|                                                   | Gėlasis vanduo           | 0,0072 mg/l  |
|                                                   | Jūros vanduo             | 0,00072 mg/l |
|                                                   | Gėlojo vandens nuosėdos  | 66,77 mg/kg  |
|                                                   | Jūros nuosėdos           | 6,677 mg/kg  |
|                                                   | Dirvožemis               | 80,12 mg/kg  |

### 8.2 Poveikio kontrolė

#### Asmeninės apsauginės priemonės

Akių apsauga : Indelis akims plauti su švariu vandeniu  
Sandariai prigludantys apsauginiai akiniai

Rankų apsauga  
Medžiaga : butilkaučiukas  
Prasiskverbimo laiką : > 480 min

Paaiškinimai : Tinkamumas specifiniam darbui buvo aptartas su apsauginių pirštinių gamintoju.  
Odos ir kūno apsaugos priemonės : Nepralaidūs apsauginiai drabužiai  
Kūno apsaugos priemonės pasirinkti pagal pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje.

#### Poveikio aplinkai kontrolė

Bendroji pagalba : Apsaugoti nuo produkto patekimo į nuotekas.  
Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu

## BYK-P 2710

Versija 5.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 19.06.2024

Paskutinio leidimo data: 14.02.2023  
Spausdinimo data 13.05.2025

tai daryti.  
Jei produktu užteršiamos upės, ežerai ar nuotekų sistema,  
informuoti atsakingas institucijas.

### 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

#### 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                                               |   |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| Fizinė būsena                                                 | : | skystas                                                                            |
| Spalva                                                        | : | raudonai ruda, Panašus į vašką                                                     |
| Kvapas                                                        | : | būdingas                                                                           |
| Kvapo atsiradimo slenkstis                                    | : | Neturima duomenų                                                                   |
| Lydimosi temperatūra /<br>lydimosi temperatūros<br>intervalas | : | apytikriai < 10 °C                                                                 |
| Pradinė virimo temperatūra                                    | : | > 150 °C                                                                           |
| Viršutinė sprogtumo riba /<br>Viršutinė degumo riba           | : | Neturima duomenų                                                                   |
| Žemutinė sprogtumo riba /<br>Žemutinė degumo riba             | : | Neturima duomenų                                                                   |
| Pliūpsnio temperatūra                                         | : | > 150 °C<br>Metodas: 49 (Pensky-Martens)                                           |
| Savaiminio užsidegimo<br>temperatūra                          | : | > 200 °C<br>Metodas: DIN 51794                                                     |
| Skilimo temperatūra                                           | : | Neturima duomenų                                                                   |
| pH                                                            | : | 6 (20 °C)<br>Koncentracija: 1 %<br>Metodas: Universal pH-value indicator           |
| Klampa                                                        |   |                                                                                    |
| Dinaminė klampa                                               | : | 4.828 mPa.s (20 °C)<br>Metodas: P/K 20°C                                           |
| Tirpumas                                                      |   |                                                                                    |
| Tirpumas vandenyje                                            | : | nemaišus                                                                           |
| Tirpumas kituose<br>tirpikliuose                              | : | Neturima duomenų                                                                   |
| Pasiskirstymo koeficientas: n-<br>oktanolis/vanduo            | : | Neturima duomenų                                                                   |
| Garų slėgis                                                   | : | 0,1 hPa<br>Metodas: apskaičiuota                                                   |
| Santykinis tankis                                             | : | Neturima duomenų                                                                   |
| Tankis                                                        | : | 1,040 g/cm <sup>3</sup> (20 °C, 1.013 hPa)<br>Metodas: 4 (20°C oscillating U-tube) |
| Santykinis garų tankis                                        | : | Neturima duomenų                                                                   |

## **BYK-P 2710**

Versija 5.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 19.06.2024

Paskutinio leidimo data: 14.02.2023  
Spausdinimo data 13.05.2025

### **9.2 Kita informacija**

Neturima duomenų

---

## **10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas**

### **10.1 Reaktingumas**

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

### **10.2 Cheminis stabilumas**

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

### **10.3 Pavojingų reakcijų galimybė**

Pavoingos reakcijos : Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

### **10.4 Vengtinios sąlygos**

Vengtinios sąlygos : Neturima duomenų

### **10.5 Nesuderinamos medžiagos**

Vengtinios medžiagos : Stiprūs oksidatoriai

### **10.6 Pavojingi skilimo produktai**

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

---

## **11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**

### **11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

#### **Ūmus toksiškumas**

##### **Produktas:**

Ūmus toksiškumas prarijus : Paaiškinimai: Neturima duomenų

#### **Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas**

##### **Produktas:**

Paaiškinimai : Gali dirginti odą.  
Gali sukelti odos dirginimą ir/ar dermatitą.

#### **Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas**

##### **Produktas:**

Paaiškinimai : Garai gali sukelti akių, kvėpavimo sistemos ir odos dirginimą.

#### **Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas**

##### **Produktas:**

Paaiškinimai : Sukelia jautrinimą.

## BYK-P 2710

Versija 5.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 19.06.2024

Paskutinio leidimo data: 14.02.2023  
Spausdinimo data 13.05.2025

### Kartotinių dozių toksiškumas

**Produktas:**

Paaiškinimai : Neturima duomenų

## 11.2 Informacija apie kitus pavojus

### Endokrininės sistemos ardomosios savybės

**Produktas:**

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

### Tolesnė informacija

**Produktas:**

Paaiškinimai : Neturima duomenų

---

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1 Toksiškumas

**Produktas:**

Toksiškumas žuvims : Paaiškinimai: Neturima duomenų

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : Paaiškinimai: Neturima duomenų

### 12.2 Patvarumas ir skaidomumas

**Produktas:**

Biologinis skaidomumas : Paaiškinimai: Neturima duomenų

### 12.3 Bioakumuliacijos potencialas

**Produktas:**

Bioakumuliacija : Paaiškinimai: Neturima duomenų

### 12.4 Judumas dirvožemyje

Neturima duomenų

### 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

**Produktas:**

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

## **BYK-P 2710**

Versija 5.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 19.06.2024

Paskutinio leidimo data: 14.02.2023  
Spausdinimo data 13.05.2025

### **12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės**

**Produktas:**

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

### **12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis**

**Produktas:**

Papildoma ekologinė informacija : Neturima duomenų

## **13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**

### **13.1 Atliekų tvarkymo metodai**

Produktas : Nepilti atliekų į kanalizaciją.  
Produktais ar panaudotomis talpyklomis neužteršti vandens telkinių, vandenų kelių ar griovių.  
Nukreipti į licenciją turinčią atliekų tvarkymo įmonę.

Užterštos pakuotės : Ištuštinti likusį kiekį.  
Šalinti kaip nenaudotą produktą.  
Tuščios talpyklos pakartotinai nenaudoti.

## **14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**

### **14.1 JT numeris ar ID numeris**

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

### **14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas**

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

### **14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)**

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

### **14.4 Pakuotės grupė**

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

### **14.5 Pavojus aplinkai**

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

### **14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams**

Netaikoma

### **14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones**

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

## **15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**

### **15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

## BYK-P 2710

Versija 5.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 19.06.2024

Paskutinio leidimo data: 14.02.2023  
Spausdinimo data 13.05.2025

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas)                                | : Reikia atsižvelgti į toliau nurodytų įrašų apribojimo sąlygas:<br>Numeris sąraše 75, 3<br><br>Jei norite naudoti šį produktą tatuiruočių rašalui, kreipkitės į platintoją.<br><br>dibutilalavo dilauratas<br>(Numeris sąraše 30, 20)<br>tributilalavo junginiai<br>(Numeris sąraše 75, 30, 20) |
| REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašas (59 straipsnis).                                                              | : Produkto sudėtyje nėra didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 57 straipsnis).                                                                                                                                                                         |
| REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV Priedas)                                                                                           | : Netaikoma                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės. | Netaikoma                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 15.2 Cheminės saugos vertinimas

Netaikoma

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija

Elementai, kuriuose yra atitinkamų ankstesnės versijos pakeitimų, šio dokumento tekste yra paryškinti dviem vertikaliomis eilutėmis.

### Pilnas H teiginių tekstas

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| H315  | : Dirgina odą.                         |
| H317  | : Gali sukelti alerginę odos reakciją. |
| H360F | : Gali pakenkti vaisingumui.           |

### Kitų santrumpų pilnas tekstas

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Repr.       | : Toksiškumas reprodukcijai |
| Skin Irrit. | : Odos dirginimas           |
| Skin Sens.  | : Odos jautrinimas          |

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AIIIC - Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukciniis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku;

## BYK-P 2710

Versija 5.0  
SDB\_LT

Peržiūrėjimo data: 19.06.2024

Paskutinio leidimo data: 14.02.2023  
Spausdinimo data 13.05.2025

ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TECI - Tailando esamų cheminių medžiagų sąrašas; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

### Tollesnė informacija

#### Mišinio klasifikavimas:

Skin Irrit. 2 H315  
Skin Sens. 1 H317

#### Klasifikavimo procedūra:

Skaičiavimo metodas  
Skaičiavimo metodas

**Repr. 1B H360F Skaičiavimo metodas**

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

LT / LT