

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



## BYK-P 9065

产品代码: 000000000000145458

版本 1.3 SDS\_CN

修订日期 2024/10/11

打印日期 2024/10/14

### 1. 化学品及企业标识

产品名称 : BYK-P 9065  
应用(使用)类型 : 加工助剂  
化学性质 : 表面活性物质和聚合物的混合物

#### 制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : 毕克助剂(上海)有限公司  
地址 : 上海化学工业区  
普工路 25号  
201507 上海  
中国  
电话号码 : +86 21 3749 8888  
电子邮件地址 : GHS.BYK@altana.com  
应急咨询电话 : +86 532 8388 9090

### 2. 危险性概述

#### 紧急情况概述

外观与性状 : 液体  
颜色 : 琥珀色  
气味 : 特征的

对水生生物有害并具有长期持续影响。

#### GHS 危险性类别

急性(短期)水生危害 : 类别 3

长期水生危害 : 类别 3

#### GHS 标签要素

象形图 : 无  
信号词 : 无  
危险性说明 : H412 对水生生物有害并具有长期持续影响。

防范说明 : **预防措施:**  
P273 避免释放到环境中。  
**废弃处置:**  
P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

## BYK-P 9065

产品代码: 000000000000145458

版本 1.3 SDS\_CN

修订日期 2024/10/11

打印日期 2024/10/14

### 物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

### 健康危害

根据现有信息无需进行分类。

### 环境危害

对水生生物有害。对水生生物有害并具有长期持续影响。

### GHS 未包括的其他危害

无适用资料。

## 3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

### 危险组分

化学品名称

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	GHS危险性类别	浓度或浓度范围 (% w/w)
C18 不饱和脂肪酸二聚体-2-乙基己酯	68334-05-4	Acute Tox. 5; H303 Acute Tox. 5; H313 Aquatic Acute 3; H402 Aquatic Chronic 3; H412	$\geq 25$ - $< 30$
2,6-二叔丁基对甲基苯酚	128-37-0	Acute Tox. 5; H313 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	$\geq 1$ - $< 3$

## 4. 急救措施

- 一般的建议 : 不要离开无人照顾的患者。
- 吸入 : 如失去知觉, 使患者处于复原体位并就医。  
如果症状持续, 请就医。
- 眼睛接触 : 取下隐形眼镜。  
保护未受伤害的眼睛。  
如果眼睛刺激持续, 就医。
- 食入 : 保持呼吸道通畅。  
不要服用牛奶和含酒精饮料。  
切勿给失去知觉者喂食任何东西。  
如果症状持续, 请就医。
- 最重要的症状和健康影响 : 无适用资料。  
无适用资料。
- 对医生的特别提示 : 无适用资料。

## 5. 消防措施

灭火方法及灭火剂 : 泡沫

## BYK-P 9065

产品代码: 000000000000145458

版本 1.3 SDS\_CN

修订日期 2024/10/11

打印日期 2024/10/14

不合适的灭火剂	: 二氧化碳(CO2)
特别危险性	: 干粉 : 大量水喷射 : 不要让消防水流入下水道和河道。
有害燃烧产物	: 碳氧化物 : 氮氧化物
特殊灭火方法	: 单独收集被污染的消防用水, 不可排入下水道。 按照当地规定处理火灾后的残留物和污染的消防用水。
消防人员的特殊保护装备	: 如有必要, 佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

### 6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序	: 使用个人防护装备。
环境保护措施	: 防止产品进入下水道。 如果产品污染了河流、湖泊或下水道, 请告知有关当局。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	: 用吸附性材料擦拭, 揩去(如织物、毛绒)。 放入合适的封闭的容器中待处理。

### 7. 操作处置与储存

#### 操作处置

防火防爆的建议	: 一般性的防火保护措施。
安全处置注意事项	: 有关个人防护, 请看第 8 部分。 操作现场不得进食、饮水或吸烟。
防止接触禁配物	: 强氧化剂

#### 储存

安全储存条件	: 打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。 电器安装/施工材料必须符合技术安全标准。
禁配物	: 没有特别提及的物料。

### 8. 接触控制和个体防护

#### 危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号(CAS No.)	数值的类型(接触形式)	控制参数/容许浓度	依据
2,6-二叔丁基对甲基苯酚	128-37-0	TWA(可吸入性粉尘和蒸汽)	2 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH

## BYK-P 9065

产品代码: 000000000000145458

版本 1.3 SDS\_CN

修订日期 2024/10/11

打印日期 2024/10/14

### 个体防护装备

呼吸系统防护 : 一般来说无需个人呼吸防护设备。  
 眼面防护 : 安全眼镜  
 皮肤和身体防护 : 防护服  
 手防护

备注 : 戴好适当的手套。  
 卫生措施 : 常规的工业卫生操作。

### 9. 理化特性

外观与性状 : 液体  
 颜色 : 琥珀色  
 气味 : 特征的  
 气味阈值 : 无数据资料

pH 值 : 6 (20 ° C)  
 浓度或浓度范围: 1 %  
 方法: Universal pH-value indicator

熔点/凝固点 : < 0 ° C  
 方法: 衍生的

初沸点和沸程 : > 200 ° C  
 (1,013 百帕)  
 方法: 衍生的

闪点 : > 100 ° C  
 方法: 49 (Pensky-Martens)

蒸发速率 : 无数据资料

易燃性 (液体) : 助燃

爆炸上限 : 无数据资料

爆炸下限 : 无数据资料

蒸气压 : < 0.01 百帕 (20 ° C)  
 方法: 衍生的

蒸气密度 : 无数据资料

密度/相对密度 : 无数据资料

密度 : 0.945 克/cm<sup>3</sup> (20 ° C, 1,013 百帕)  
 方法: 4 (20° C oscillating U-tube)

堆密度 : 不适用

## BYK-P 9065

产品代码: 000000000000145458

版本 1.3 SDS\_CN

修订日期 2024/10/11

打印日期 2024/10/14

溶解性	
水溶性	: 不混溶
其它溶剂中的溶解度	: 无数据资料
正辛醇/水分配系数	: 无数据资料
点火温度	: > 200 °C 方法: DIN 51794
分解温度	: 无数据资料
黏度	
动力黏度	: 无数据资料

### 10. 稳定性和反应性

反应性	: 按指导方法贮存和使用不会产生分解。
稳定性	: 按指导方法贮存和使用不会产生分解。
危险反应	: 在建议的贮存条件下是稳定的。 无特别提及的危险。
应避免的条件	: 无数据资料
禁配物	: 强氧化剂
危险的分解产物	: 按指导方法贮存和使用不会产生分解。

### 11. 毒理学信息

#### 急性毒性

##### 产品:

急性经口毒性	: 备注: 无数据资料 急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg 方法: 计算方法
急性经皮毒性	: 急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg 方法: 计算方法

##### 组分:

##### C18 不饱和脂肪酸二聚体-2-乙基己酯:

急性经口毒性	: 半数致死量 (LD50), 口服 (大鼠, 雌性): > 2,000 mg/kg 方法: OECD 测试导则 423 GLP: 是
急性经皮毒性	: 半数致死量 (LD50), 皮肤 (大鼠, 雄性和雌性): > 2,000 mg/kg

## BYK-P 9065

产品代码: 000000000000145458

版本 1.3 SDS\_CN

修订日期 2024/10/11

打印日期 2024/10/14

方法: OECD 测试导则 402

GLP: 是

### 2,6-二叔丁基对甲基苯酚:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 6,000 mg/kg  
方法: OECD 测试导则 401  
GLP: 是

急性经皮毒性 : LD50 (大鼠, 雄性和雌性): > 2,000 mg/kg  
方法: OECD 测试导则 402  
GLP: 是

### 皮肤腐蚀/刺激

#### 产品:

备注: 无数据资料

#### 组分:

##### C18 不饱和脂肪酸二聚体-2-乙基己酯:

种属: EPISKIN human epidermis skin constructs  
方法: OECD 测试导则 439  
结果: 无皮肤刺激  
GLP: 是

### 严重眼睛损伤/眼刺激

#### 产品:

备注: 无数据资料

#### 组分:

##### C18 不饱和脂肪酸二聚体-2-乙基己酯:

种属: Bovine corneal opacity and permeability assay (BCOP)  
结果: 无眼睛刺激  
方法: OECD 测试导则 437  
GLP: 是

种属: 家兔  
结果: 无眼睛刺激  
方法: OECD 测试导则 405  
GLP: 是

## BYK-P 9065

产品代码: 000000000000145458

版本 1.3 SDS\_CN

修订日期 2024/10/11

打印日期 2024/10/14

### 呼吸或皮肤过敏

#### 产品:

备注: 无数据资料

#### 组分:

##### C18 不饱和脂肪酸二聚体-2-乙基己酯:

测试类型: 小鼠局部淋巴结试验 (LLNA)

种属: 小鼠

方法: OECD 测试导则 429

结果: 不引起皮肤过敏。

GLP: 是

### 生殖细胞致突变性

#### 组分:

##### C18 不饱和脂肪酸二聚体-2-乙基己酯:

体外基因毒性

: 测试类型: Ames 试验

新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用

方法: OECD 测试导则 471

结果: 阴性

GLP: 是

: 测试类型: In vitro mammalian cell gene mutation test  
(mouse lymphoma)

新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用

方法: OECD 测试导则 476

结果: 阴性

GLP: 是

: 测试类型: 微核试验

新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用

方法: OECD 测试导则 487

结果: 阴性

GLP: 是

### 生殖毒性

#### 组分:

##### C18 不饱和脂肪酸二聚体-2-乙基己酯:

对繁殖性的影响

:

种属: 大鼠

性别: 雄性和雌性

NOAEL: 1,858 mg/kg,

## BYK-P 9065

产品代码: 000000000000145458

版本 1.3 SDS\_CN

修订日期 2024/10/11

打印日期 2024/10/14

方法: OECD Test Guideline 421

GLP: 无适用资料。

对胎儿发育的影响

: 种属: 大鼠  
染毒途径: 经口  
191 mg/kg  
GLP: 无适用资料。  
种属: 大鼠  
染毒途径: 经皮  
> 2,520 mg/kg  
840 mg/kg  
GLP: 无适用资料。  
种属: 大鼠  
染毒途径: 经口  
130 mg/kg  
130 mg/kg  
GLP: 是

### 重复染毒毒性

#### 产品:

备注: 无数据资料

#### 组分:

##### C18 不饱和脂肪酸二聚体-2-乙基己酯:

种属: 大鼠, 雄性和雌性

LOAEL: 250 mg/kg

染毒途径: 经口

方法: OECD 测试导则 408

GLP: 无适用资料。

种属: 小鼠, 雄性和雌性

LOAEL: 250 mg/kg

染毒途径: 经口

方法: OECD 测试导则 408

GLP: 无适用资料。

种属: 大鼠, 雄性和雌性

NOAEL: 100 mg/kg

染毒途径: 经口

GLP: 是

### 其他信息

#### 产品:

备注: 无数据资料

## BYK-P 9065

产品代码: 000000000000145458

版本 1.3 SDS\_CN

修订日期 2024/10/11

打印日期 2024/10/14

## 12. 生态学信息

## 生态毒性

## 产品:

对鱼类的毒性 : 备注: 无数据资料

## 组分:

## C18 不饱和脂肪酸二聚体-2-乙基己酯:

对鱼类的毒性 : LL50 (Danio rerio (斑马鱼)): > 10 mg/l  
暴露时间: 96 h  
测试类型: 静态试验  
方法: OECD 测试导则 203  
GLP: 是

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EL50 (Daphnia magna (水蚤)): > 100 mg/l  
暴露时间: 48 h  
测试类型: 静态试验  
方法: OECD 测试导则 202  
GLP: 是

对藻类的毒性 : ErL50 (Desmodesmus subspicatus (绿藻)): > 100 mg/l  
暴露时间: 72 h  
测试类型: 静态试验  
方法: OECD 测试导则 201  
GLP: 是

对细菌的毒性 : IC50 (活性污泥): > 1,000 mg/l  
暴露时间: 3 h  
测试类型: 呼吸抑制  
方法: OECD 测试导则 209  
GLP: 是

对土壤生物的毒性 : NOEC (Eisenia fetida (蚯蚓)): > 1,000 mg/kg  
暴露时间: 56 天  
终点: 生殖  
方法: OECD 测试导则 222  
GLP: 是

## 2,6-二叔丁基对甲基苯酚:

对鱼类的毒性 : LC50: 199 mg/l  
暴露时间: 96 h

对藻类的毒性 : EC50 (Desmodesmus subspicatus (近具刺链带藻)): 0.42 mg/l

## BYK-P 9065

产品代码: 000000000000145458

版本 1.3 SDS\_CN

修订日期 2024/10/11

打印日期 2024/10/14

暴露时间: 72 h  
测试类型: 静态试验  
方法: 法规 (EC) No. 440/2008, 附件 C.3  
GLP: 是

M-因子 (急性水生危害) : 1  
M-因子 (长期水生危害) : 1

### 持久性和降解性

#### 产品:

生物降解性 : 备注: 无数据资料

#### 组分:

##### C18 不饱和脂肪酸二聚体-2-乙基己酯:

生物降解性 : 结果: 不易生物降解。  
方法: OECD 测试导则 301B  
GLP: 是

### 生物蓄积潜力

#### 产品:

生物蓄积 : 备注: 无数据资料

### 土壤中的迁移性

无数据资料

### 其他环境有害作用

#### 产品:

其它生态信息 : 在非专业的操作或处理时, 不排除会产生环境危害。  
对水生生物有害并具有长期持续影响。

## 13. 废弃处置

### 处置方法

废弃化学品 : 本品不允许排入下水道, 水道或土壤。

## 14. 运输信息

### 国际法规

#### 陆运 (UNRTDG)

联合国编号 : 不适用  
联合国运输名称 : 不适用  
类别 : 不适用

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



## BYK-P 9065

产品代码: 000000000000145458

版本 1.3 SDS\_CN

修订日期 2024/10/11

打印日期 2024/10/14

次要危险性 : 不适用  
包装类别 : 不适用  
标签 : 不适用

### 空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号 : 不适用  
联合国运输名称 : 不适用  
类别 : 不适用  
次要危险性 : 不适用  
包装类别 : 不适用  
标签 : 不适用  
包装说明 (货运飞机) : 不适用  
包装说明 (客运飞机) : 不适用

### 海运 (IMDG-Code)

联合国编号 : 不适用  
联合国运输名称 : 不适用  
类别 : 不适用  
次要危险性 : 不适用  
包装类别 : 不适用  
标签 : 不适用  
EmS 表号 : 不适用  
海洋污染物 (是/否) : 不适用

### 按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

### 国内法规

#### GB 6944/12268

联合国编号 : 不适用  
联合国运输名称 : 不适用  
类别 : 不适用  
次要危险性 : 不适用  
包装类别 : 不适用  
标签 : 不适用

### 特殊防范措施

不适用

## BYK-P 9065

产品代码: 000000000000145458

版本 1.3 SDS\_CN

修订日期 2024/10/11

打印日期 2024/10/14

### 15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

### 16. 其他信息

H-说明的全文

缩略语和首字母缩写

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC<sub>x</sub> - 引起 x%效应的浓度; EL<sub>x</sub> - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC<sub>x</sub> - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC<sub>50</sub> - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC<sub>50</sub> - 测试人群半数致死浓度; LD<sub>50</sub> - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

日期格式 : 年/月/日

免责声明

此处的信息是根据我们现有的知识, 因而不能对某些特性作出保证。